




**Komunikat z dnia 16.05.2024 r.
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu
Krotoszyn**

Wodociąg w Krotoszynie zaopatruje w wodę miejscowości gmin Krotoszyn i Zduny: Krotoszyn, Zduny, Nowy Folwark, Siejew, Chachalnia, Borownica, Salnia, Baran, Osusz, Lutogniew, Romanów, Dzierżanów, Rojew gm. Kobylin).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie, na podstawie bieżących badań próbek wody informuje, że woda z wodociągu Krotoszyn spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.



Powyższe informacje obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.




Komunikat

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie
z dnia 08.05.2024r.**

**w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu
Wałków zaopatrującego mieszkańców wsi Wałków, Sapieżyn
i Borzęcice.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie, na podstawie bieżących badań próbek wody informuje, że woda z wodociągu Wałków spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze




Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



**Komunikat z dnia 22.05.2024r.
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie w
sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu
Łagiewniki gm. Kobylin**

Wodociąg w Łagiewnikach na terenie powiatu krotoszyńskiego zaopatruje w wodę część miasta Kobylin oraz wsie Łagiewniki, Zalesie Małe, Zalesie Wielkie, Starkówiec, Górka, Sroki, Rębiechów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie, na podstawie bieżących badań próbek wody informuje, że woda z wodociągu Łagiewniki spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.



Powyższe informacje obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.



Komunikat 13.05.2024r.

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Długoleka gm. Kobylin

Wodociąg w zaopatruje w wodę wsie gminy Kobylin: Smolice, Długoleka, Raszewy, Zdziętawy, Stary Kobylin i część miasta Kobylin.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie, na podstawie bieżących badań próbek wody informuje, że woda z wodociągu Długoleka spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.




Powyższe informacje obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.



Komunikat z dnia 29.04.2024r.
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu
Dzielice gm. Rozdrażew

Wodociąg w Dzielicach zaopatruje w wodę wsie gminy Rozdrażew: Dzielice i Wolenice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie,
na podstawie bieżących badań próbek wody informuje, że woda z
wodociągu Dzielice spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne
zawarte
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017
poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.




Powyższe informacje obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.



Komunikat z dnia 19.03.2024r.

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu
Sulmierzyce**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie, na podstawie bieżących badań próbek wody informuje, że woda z wodociągu Sulmierzyce spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.




Powyższe informacje obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.



**Komunikat z dnia 07.03.2024r.
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie w
sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu
Dąbrowa gm. Rozdrażew**

Wodociąg Dąbrowa gm. Rozdrażew zaopatruje w wodę wsie gminy Rozdrażew: Dąbrowa, Rozdrażewek, Maciejew, Trzemeszno, Grębów, Nowa Wieś, Budy, Wyki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie, na podstawie bieżących badań próbek wody informuje, że woda z wodociągu Dąbrowa spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.



Powyższe informacje obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.




Komunikat z dnia 16.05.2024r.

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu
Baszyny gm. Krotoszyn**

Wodociąg Baszyny gm. Krotoszyn zaopatruje w wodę wsie gminy Krotoszyn: Baszyny, Witki, Ugrzela, Orpiszew, Roszki, Różopole, Jasne Pole, Duszna Górka, Kobierno (część).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie, na podstawie bieżących badań próbek wody informuje, że woda z wodociągu Baszyny spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294) sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.




Powyższe informacje obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.



**Komunikat z dnia 08.05.2024r.
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu
Koźmin Wielkopolski**

Wodociąg Koźmin Wielkopolski zaopatruje w wodę miasto Koźmin Wielkopolski oraz wsie gminy Koźmin Wielkopolski Gałązki, Staniew, Wrotków, Obra Nowa, Lipowiec, Tatary, Czarny Sad, Biały Dwór, Borzęciczki, Wyrębin, Pogorzałki Wielkie, Dębówiec, Góreczki, Cegielnia, Kaniew, Skałów, Suśnia, Mokronos, Serafinów, Gościejew, Józefów, Dębiogóra i Orla.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie, na podstawie bieżących badań próbek wody informuje, że woda z wodociągu Koźmin Wlkp. spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.




Powyższe informacje obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.



**Komunikat z dnia 23.04.2024r.
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu
Bestwin gm. Zduny**

Wodociąg Bestwin gm. Zduny zaopatruje w wodę wsie Bestwin, Ruda, Baszków, Dziewiąte, Rochy, Trzaski.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie, na podstawie bieżących badań próbek wody informuje, że woda z wodociągu Bestwin spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.




Powyższe informacje obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.



**Komunikat z dnia 16.05.2024 r.
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu
Chwaliszew gm. Krotoszyn**

Wodociąg w Chwaliszewie zaopatruje w wodę miejscowości gmin Krotoszyn Wodociąg Chwaliszew gm. Krotoszyn zaopatruje w wodę wsie gminy Krotoszyn: Chwaliszew, Biadki, Świnków, Janów, Gorzupia, Tomnice, Smoszew, Durzyn, Kobierno, Nowy Folwark, Brzoza.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie, na podstawie bieżących badań próbek wody informuje, że woda z wodociągu Chwaliszew spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.




Powyższe informacje obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.



**Komunikat z dnia 16.05.2024r.
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu
Raciborów gm. Krotoszyn**

Wodociąg Raciborów zaopatruje w wodę wsie gm. Krotoszyn: Raciborów, Benice, Wielowieś, Bożacin, wsie gm. Koźmin Wlkp: Kaniew, Skałów, Suśnia, Mokronos, Serafinów, Gościejew, Józefów, Dębiogóra.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie, na podstawie bieżących badań próbek wody informuje, że woda z wodociągu Raciborów spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.




Powyższe informacje obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.



Komunikat z dnia 23.04.2024
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu
Konarzew gm. Zduny

Wodociąg Konarzew zaopatruje w wodę wsie Gm. Zduny: Konarze, Perzyce.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie, na podstawie bieżących badań próbek wody informuje, że woda z wodociągu Konarzew spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.




Powyższe informacje obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.



**Komunikat z dnia 22.05.2024r.
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu Rozdrażew**

Wodociąg w Rozdrażew zaopatruje w wodę wsie gminy Rozdrażew: Rozdrażew i Chwałki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie, na podstawie bieżących badań próbek wody informuje, że woda z wodociągu Rozdrażew spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.



Powyższe informacje obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.