

WYKAZ GRZYBÓW DOPUSZCZONYCH DO OBROTU LUB PRODUKCJI
PRZETWORÓW GRZYBOWYCH ORAZ ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH
ZAWIERAJĄCYCH GRZYBY

- 1) bocznik ostrygowaty — *Pleurotus ostreatus* (Jacq.) P. Kumm.;
- 2) borowik szlachetny (prawdziwek wszystkie odmiany) — *Boletus edulis* Bull.;
- 3) czubajka kania — *Macrolepiota procera* (Scop.) Singer;
- 4) gąska zielonka (zielona) — *Tricholoma equestre* (L.) P. Kumm.;
- 5) kolczak obłączasty — *Hydnum repandum* L.;
- 6) koźlarz babka (wszystkie odmiany) — *Leccinum scabrum* (Bull.) Gray;
- 7) koźlarz czerwony (wszystkie odmiany) — *Leccinum rufum* (Schaeff.) Kreisel;
- 8) koźlarz grabowy — *Leccinum pseudoscabrum* (Kallenb.) Šutara;
- 9) lejkwiec dęty — *Craterellus cornucopioides* (L.) Pers.;
- 10) lejkówka wonna — *Clitocybe odora* (Bull.) P. Kumm.;
- 11) łuskwiak nameko — *Pholiota nameko* (T. Itô) S. Ito et S. Imai;
- 12) łuszczak zmienny — *Kuehneromyces mutabilis* (Schaeff.) Singer et A. H. Sm., pochodzący wyłącznie z uprawy;
- 13) maślak pstry — *Suillus variegatus* (Sw.) Kuntze;
- 14) maślak sitarz — *Suillus bovinus* (Pers.) Roussel;
- 15) maślak ziarnisty — *Suillus granulatus* (L.) Roussel;
- 16) maślak zwyczajny — *Suillus luteus* (L.) Roussel;
- 17) maślak żółty — *Suillus grevillei* (Klotzsch) Singer;
- 18) mleczaj późnojesienny (jodłowy) — *Lactarius salmonicolor* R. Heim et Leclair;
- 19) mleczaj rydz — *Lactarius deliciosus* (L.) Gray;
- 20) mleczaj smaczny — *Lactarius volemus* (Fr.) Fr.;
- 21) mleczaj świerkowy — *Lactarius deterrimus* Gröger;

- 22) opieńka miodowa — *Armillaria mellea* (Vahl) P. Kumm.;
- 23) piaskowiec kasztanowaty — *Gyroporus castaneus* (Bull.) Quél.;
- 24) piaskowiec modrzak — *Gyroporus cyanescens* (Bull.) Quél.;
- 25) pieczarka dwuzarodnikowa (ogrodowa) — *Agaricus bisporus* (J.E. Lange) Imbach, z wyjątkiem zbyt młodych egzemplarzy ze stanu naturalnego, których blaszki jeszcze nie poróżwiały;
- 26) pieczarka lśniąca — *Agaricus silvaticus* Schaeff., z wyjątkiem zbyt młodych egzemplarzy ze stanu naturalnego, których blaszki jeszcze nie poróżwiały;
- 27) pieczarka ogrodowa — *Agaricus hortensis* Pers., z wyjątkiem zbyt młodych egzemplarzy ze stanu naturalnego, których blaszki jeszcze nie poróżwiały;
- 28) pieczarka polna — *Agaricus campestris* L., z wyjątkiem zbyt młodych egzemplarzy ze stanu naturalnego, których blaszki jeszcze nie poróżwiały;
- 29) pieczarka miejska (szlachetna) — *Agaricus bitorquis* (Quél.) Sacc., z wyjątkiem zbyt młodych egzemplarzy ze stanu naturalnego, których blaszki jeszcze nie poróżwiały;
- 30) pieczarka zaroślowa — *Agaricus silvicola* (Vittad.) Peck, z wyjątkiem zbyt młodych egzemplarzy ze stanu naturalnego, których blaszki jeszcze nie poróżwiały;
- 31) pieprznik jadalny (kurka) — *Cantharellus cibarius* Fr.;
- 32) płachetka kołpakowata — *Rozites caperatus* (Pers.) P. Karst.;
- 33) pochwiak wielkopochwowy (pochwiasty) — *Volvariella volvacea* (Bull.) Singer;
- 34) podgrzybek brunatny — *Xerocomus badius* (Fr.) Kühner;
- 35) podgrzybek zajączek — *Xerocomus subtomentosus* (L.) Quél.;
- 36) podgrzybek złotawy — *Xerocomus chrysenteron* (Bull.) Quél.;
- 37) trufla czarnozarodnikowa — *Tuber melanosporum* Vittad.;
- 38) trufla letnia — *Tuber aestivum* (Wulfen) Spreng.;
- 39) trufla zimowa — *Tuber brumale* Vittad.;
- 40) trzęsak morszczynowaty — *Tremella fuciformis* Berk.;

- 41) twardziak (Shii-take) — *Lentinus edodes* (Berk.) Singer;
- 42) twardzioszek przydrożny — *Marasmius oreades* (Bolton) Fr.;
- 43) ucho bżowe — *Hirneola auricula-judae* (Bull.) Berk.;
- 44) uszak gęstowłosy (grzyby mun) — *Auricularia polytricha* (Mont.) Sacc.