

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>MINISTERSTWO ZDROWIA</b>   | <b>NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24</b>   |   |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Państwowy Powiatowy<br>Inspektor Sanitarny<br>44-100 Gliwice ul. Banacha 4 | <b>MZ-56</b><br><b>DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE <sup>1)</sup></b><br><b>Sprawozdanie o zachorowaniach</b><br><b>na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach</b><br><b>zgłoszonych w okresie</b><br><b>od 01.01.2021r do 31.12.2021r</b> | Adresat: : Śląski Państwowy Wojewódzki<br>Inspektor Sanitarny<br>40-957 Katowice<br>ul. Raciborska 39 |
| Numer identyfikacyjny - REGON:<br><b>GLIWICE I ZABRZE</b><br><b>ROCZNY 2021</b>                                       |  | Przekazać w terminach składania<br>sprawozdań zgodnie z Pbssp 2020                                    |

| Lp. | Kod<br>wg ICD-10 | Jednostka chorobowa  | Liczba zachorowań wg definicji przypadków <sup>2)</sup>                                   |               |              |                     |                 |     |
|-----|------------------|--|---|---------------|--------------|---------------------|-----------------|-----|
|     |                  |  | możliwe   | prawdopodobne | potwierdzone | razem <sup>3)</sup> | w tym hospital. |     |
| 0   | 1                | 2  | 3   | 4             | 5            | 6                   | 7               |     |
| 1   | A00              | Cholera <sup>UE</sup>  |   |               |              |                     |                 |     |
| 2   | A01.0            | Dur brzuszny <sup>UE</sup>   |   |               |              |                     |                 |     |
| 3   | A01.1-3          | Dury rzekome A, B, C <sup>UE</sup>   |   |               |              |                     |                 |     |
| 4   | A02.0            | Salmoneloza  | zatrucie pokarmowe <sup>UE/PL</sup>   |               | 84           | 84                  | 51              |     |
| 5   | A02.1            |  | posocznica <sup>PL</sup>  |               | 1            | 1                   | 1               |     |
| 6   | A02.2-8          |  | inne zakażenie pozajelitowe <sup>PL</sup>   |               | 3            | 3                   | 3               |     |
| 7   | A03              | Czerwonka bakteryjna (szigelozja) <sup>UE</sup>                                    |   |               |              |                     |                 |     |
| 8   | A04.0-2          | Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)  | wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą <sup>PL 4)</sup>                            |               |              |                     |                 |     |
| 9   | A04.3            |  | wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwtoczną (werotoksyczną) <sup>UE</sup>               |               |              |                     |                 |     |
| 10  | A04.4            |  | wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO  |               |              |                     |                 |     |
| 11  | A04.5            |  | wywołane przez <i>Campylobacter</i> <sup>UE</sup>   |               |              |                     |                 |     |
| 12  | A04.6            |  | wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> <sup>UE</sup> |               |              |                     |                 |     |
| 13  | A04.7            |  | wywołane przez <i>Clostridium difficile</i> <sup>PL</sup>                                 |               | 52           | 121                 | 173             | 168 |
| 14  | A04.8            |  | inne określone  |               |              |                     |                 |     |
| 15  | A04.9            |  | nieokreślone  |               |              |                     | 11              | 10  |
| 16  | A04              | Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>5)</sup>                 |   |               |              | 5                   | 5               |     |
| 17  | A05.0            | Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem)  | gronkowcowe   |               |              |                     |                 |     |
| 18  | A05.1            |  | jadem kielbasianym (botulizm) <sup>UE/PL</sup>  |               |              |                     |                 |     |
| 19  | A05.2            |  | wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i>   |               |              |                     |                 |     |
| 20  | A05.3-8          |  | inne określone  |               |              |                     |                 |     |
| 21  | A05.9            |  | nieokreślone  |               |              |                     |                 |     |
| 22  | A05              | Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 <sup>6)</sup>                 |   |               |              |                     |                 |     |
| 23  | A07.1            | Giardioza (lamblioza) <sup>UE</sup>  |   |               | 8            | 8                   | 1               |     |
| 24  | A07.2            | Kryptosporidioza <sup>UE</sup>   |   |               |              |                     |                 |     |
| 25  | A08.0            | Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)   | wywołane przez rotawirusy   |               |              | 65                  | 63              |     |
| 26  | A08.1            |  | wywołane przez norowirusy   |               |              | 91                  | 90              |     |
| 27  | A08.2-3          |  | inne określone  |               |              | 31                  | 30              |     |
| 28  | A08.4            |  | nieokreślone  |               |              | 7                   | 1               |     |
| 29  | A08.0-4          | Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>7)</sup>                        |   |               |              | 109                 | 104             |     |
| 30  | A09              | Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu | ogółem  |               |              | 130                 | 27              |     |
| 31  |                  |  | w tym u dzieci do lat 2   |               |              | 34                  | 10              |     |
| 32  | A20              | Dżuma <sup>UE</sup>  |   |               |              |                     |                 |     |
| 33  | A21              | Tularemia <sup>UE</sup>  |   |               |              |                     |                 |     |
| 34  | A22              | Wąglik <sup>UE</sup>   |   |               |              |                     |                 |     |
| 35  | A23              | Bruceloza: nowe zachorowania <sup>UE</sup>   |   |               |              |                     |                 |     |
| 36  | A24.0            | Nosacizna <sup>PL</sup>  |   |               |              |                     |                 |     |
| 37  | A27              | Leptospiroza <sup>UE</sup>   |   |               |              |                     |                 |     |
| 38  | A28.2            | Jersinioza pozajelitowa <sup>PL</sup>  |   |               |              |                     |                 |     |
| 39  | A31              | Mikobakteriozy - inne i BNO  |   |               |              |                     |                 |     |
| 40  | A32              | Listerioza <sup>UE</sup>   |   |               |              |                     |                 |     |
| 41  | A33-A35          | Tęžec <sup>UE</sup>  | ogółem  |               |              |                     |                 |     |
| 42  | A33              |  | noworodków  |               |              |                     |                 |     |

| 0  | 1                               | 2   |  |    |    |     |    |
|----|---------------------------------|---|--|----|----|-----|----|
| 43 | A36                             | Blonica <sup>UE</sup>   |  |    |    |     |    |
| 44 | A37                             | Krzusiec <sup>PL</sup>  |  | 1  |    | 1   | -  |
| 45 | A38                             | Plonica (szkarlatyna) <sup>PL</sup>   |  | 61 |    | 61  | 3  |
| 46 | A39                             | Choroba meningokokowa, inwazyjna <sup>UE/PL 8)</sup>                              | ogółem   |    | 2  | 2   | 2  |
| 47 | A39.0;<br>A39.8/G05.0           |   | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu                     |    |    |     |    |
| 48 | A39.1-4                         |   | posocznica   |    |    |     |    |
| 49 | A39.5-9                         |   | inna określona i nieokreślona                            |    | 2  | 2   | 2  |
| 50 | wym. niżej                      | Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna <sup>PL 9)</sup> | ogółem   | 46 |    | 46  | 9  |
| 51 | A46                             |   | róża   | 46 |    | 46  | 9  |
| 52 | A48.3                           |   | zespół wstrząsu toksycznego                              |    |    |     |    |
| 53 | B95.0/O85                       |   | gorączka płożowa   |    |    |     |    |
| 54 | B95.0/ (...)                    |   | inna określona i nieokreślona <sup>10)</sup>             |    |    |     |    |
| 55 | A48.1                           | Legioneloza   | choroba legionistów <sup>UE/PL</sup>                     |    |    |     |    |
| 56 | A48.2                           |   | gorączka Pontiac <sup>PL</sup>                           |    |    |     |    |
| 57 | A50                             | Kila <sup>UE/PL</sup>   | wrodzona   |    |    |     |    |
| 58 | A51                             |   | wczesna  |    | 2  | 3   | 5  |
| 59 | A52                             |   | późna  |    |    | 1   | 1  |
| 60 | A53                             |   | inne postacie kily i kila nieokreślona                   | 4  |    | 5   | 9  |
| 61 | A54                             | Rzeżączka <sup>UE/PL</sup>  |  |    | 2  | 2   | -  |
| 62 | A55                             | Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>                     |  |    |    |     |    |
| 63 | A56                             | Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>  |  |    |    |     |    |
| 64 | A69.2                           | Borelioza z Lyme  | ogółem <sup>UE/PL</sup>                                  |    | 13 | 60  | 73 |
| 65 |                                 |   | neuroborelioza <sup>UE</sup>                             |    |    |     |    |
| 66 | A70                             | Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i> )                                   |  |    |    |     |    |
| 67 | A75                             | Dur wysypkowy   |  |    |    |     |    |
| 68 | A78                             | Gorączka Q <sup>UE</sup>  |  |    |    |     |    |
| 69 | A77; A79                        | Gorączka płamista i inne riketsjozy <sup>11)</sup>                                |  |    |    |     |    |
| 70 | A80.1-2,4                       | Poliomyelitis <sup>UE/PL</sup>  | wywołane dzikim wirusem                                  |    |    |     |    |
| 71 | A80.0,3-8                       |   | wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego                 |    |    |     |    |
| 72 | —                               | Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat                                 |  |    |    |     |    |
| 73 | A81.0                           | Encefalopatie gąbczaste   | choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) <sup>PL</sup>          |    |    |     |    |
| 74 | A81.0                           |   | wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) <sup>UE</sup> |    |    |     |    |
| 75 | A81                             |   | inne i nieokreślone                                      |    |    |     |    |
| 76 | A82                             | Wścieklizna <sup>UE</sup>   |  |    |    |     |    |
| 77 | Z20.3/<br>Z24.2;Z28             | Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień <sup>12)</sup>          |  |    |    | 42  | -  |
| 78 | A84                             | Kleszczowe zapalenie mózgu <sup>UE</sup>  |  |    |    |     |    |
| 79 | B00.4                           | Inne wirusowe zapalenie mózgu   | opryszczkowe   |    |    |     |    |
| 80 | A81.1;A83;<br>A85;B02.0         |   | inne określone   |    |    |     |    |
| 81 | A86                             |   | nieokreślone   |    |    |     |    |
| 82 | —                               |   | w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>13)</sup>         |    |    |     |    |
| 83 | A87.0                           | Wirusowe zapalenie opon mózgowych   | enterowirusowe   |    |    |     |    |
| 84 | B00.3                           |   | opryszczkowe   |    |    |     |    |
| 85 | A87.1-9;B02.1                   |   | inne określone i nieokreślone                            |    |    |     |    |
| 86 | —                               |   | w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>14)</sup>         |    |    |     |    |
| 87 | A90-1                           | Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) <sup>UE</sup>                           |  |    |    |     |    |
| 88 | A92.0                           | Choroba wywołana przez wirus Chikungunya <sup>UE</sup>                            |  |    |    |     |    |
| 89 | A92.3                           | Gorączka zachodniego Nilu <sup>UE</sup>   |  |    |    |     |    |
| 90 | A92.8                           | Choroba wywołana przez wirus Zika <sup>UE</sup>                                   |  |    |    |     |    |
| 91 | A95                             | Żółta gorączka <sup>UE</sup>  |  |    |    |     |    |
| 92 | A96.2;A98.3-4                   | Wirusowe gorączki krwotoczne <sup>UE</sup>  | Ebola, Marburg, Lassa <sup>11)</sup>                     |    |    |     |    |
| 93 | A96.0-1,8-9;<br>A98.0-2,5,8,A99 |   | inna określona i nieokreślona <sup>11)</sup>             |    |    |     |    |
| 94 | A98.5                           | Choroba wywołana przez hantawirusy <sup>PL</sup>                                  |  |    |    |     |    |
| 95 | B01                             | Osipa wietrzna  |  |    |    | 673 | 1  |

| 0   | 1                         | 2   |  |   |  |    |    |   |
|-----|---------------------------|---|--|---|--|----|----|---|
| 96  | B03                       | Ospa prawdziwa <sup>UE</sup>  |  |   |  |    |    |   |
| 97  | B05                       | Odra <sup>UE</sup>  |  |   |  |    |    |   |
| 98  | B06                       | Różyczka <sup>UE/PL</sup>   |  |   |  |    |    |   |
| 99  | B08.8                     | Pryszczycza   |  |   |  |    |    |   |
| 100 | B15                       | Wirusowe zapalenie wątroby  | typu A <sup>UE</sup>                             |   |  | 3  | 3  | 2 |
| 101 | B16                       |   | typu B - ostre <sup>UE/PL</sup>                  |   |  |    |    |   |
| 102 | B18.0-1                   |   | typu B - przewlekłe i BNO <sup>UE/PL 15)</sup>   |   |  | 20 | 20 | - |
| 103 | B17.1                     |   | typu C - ostre – ogółem <sup>UE/PL</sup>         |   |  |    |    |   |
| 104 | B17.1                     |   | typu C - ostre wg definicji UE                   |   |  |    |    |   |
| 105 | B18.2                     |   | typu C - przewlekłe i BNO <sup>UE/PL 16)</sup>   |   |  | 14 | 14 | - |
| 106 | B17.0,2-8;<br>B18.8-9;B19 |   | inne i nieokreślone                              |   |  |    | 1  | 1 |
| 107 | B20-B24                   | AIDS – Zespół nabytego upośledzenia odporności <sup>UE/PL</sup>                       |  |   |  |    |    |   |
| 108 | Z21                       | Nowo wykryte zakażenia HIV <sup>UE, 17)</sup>   |  |   |  |    |    |   |
| 109 | B26                       | Świnka (nagminne zapalenie przyusznicy) <sup>UE/PL</sup>                              |  | 3 |  |    | 3  | - |
| 110 | B50-B54                   | Malaria (zimmica) <sup>UE</sup>   |  |   |  |    |    |   |
| 111 | B67                       | Bąblowica (echinokokoza) <sup>UE</sup>  |  |   |  |    |    |   |
| 112 | B69                       | Wągrzyca (cysticerkoza)   |  |   |  |    |    |   |
| 113 | B75                       | Włośnica <sup>UE</sup>  |  |   |  |    |    |   |
| 114 | wym. niżej                | Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> , inwazyjna <sup>UE, 18)</sup> | ogółem   |   |  | 8  | 8  | 8 |
| 115 | B95.3/G04.2;<br>G00.1     |   | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu             |   |  | 2  | 2  | 2 |
| 116 | A40.3                     |   | posocznica                                       |   |  | 5  | 5  | 5 |
| 117 | J13;B95.3/(...)           |   | inna określona i nieokreślona                    |   |  | 1  | 1  | 1 |
| 118 | B96.2/D59.3               | Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zak. <i>E. coli</i> <sup>UE, 19)</sup>       |  |   |  |    |    |   |
| 119 | wym. niżej                | Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> , inwazyjna <sup>UE/PL 20)</sup> | ogółem   |   |  | 1  | 1  | 1 |
| 120 | B96.3/G04.2;<br>G00.0     |   | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu             |   |  |    |    |   |
| 121 | A41.3                     |   | posocznica                                       |   |  | 1  | 1  | 1 |
| 122 | A49.2;J14;<br>B96.3/(...) |   | inna określona i nieokreślona                    |   |  |    |    |   |
| 123 | G01;G04.2;<br>G05.0;      | Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu                                       | w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>21)</sup> |   |  |    |    |   |
| 124 | G00.2-8;G04.2             |   | inne określone                                   |   |  |    | 3  | 3 |
| 125 | G00.9;G04.2               |   | inne, nieokreślone                               |   |  |    | 1  | 1 |
| 126 | G03                       | Zapalenie opon mózgowych inne i nieokreślone  |  |   |  |    | 4  | 4 |
| 127 | G04.8-9                   | Zapalenie mózgu inne i nieokreślone   |  |   |  |    |    |   |
| 128 | J09                       | Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi <sup>UE/PL, 22)</sup>                       |  |   |  |    |    |   |
| 129 | J10-J11                   | Grypa <sup>UE/PL</sup>  | ogółem   |   |  |    |    |   |
| 130 |                           |   | u dzieci w wieku 0-14 lat                        |   |  |    |    |   |
| 131 | P35.0                     | Wrodzone choroby wirusowe   | różyczka wrodzona <sup>UE</sup>                  |   |  |    |    |   |
| 132 | P35.8                     |   | choroba wywołana przez wirus Zika <sup>UE</sup>  |   |  |    |    |   |
| 133 | P35.3-9                   |   | inne określone i nieokreślone <sup>11)</sup>     |   |  |    |    |   |
| 134 | P37.1                     | Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze  | toksoplazmoza <sup>UE</sup>                      |   |  |    |    |   |
| 135 | P37.2                     |   | listerioza <sup>UE</sup>                         |   |  |    |    |   |
| 136 | P37.3-4,8-9               |   | inne określone i nieokreślone <sup>11)</sup>     |   |  |    |    |   |
| 137 | U04                       | SARS – Zespół ostrej niewydolności oddechowej <sup>UE, 23)</sup>                      |  |   |  |    |    |   |
| 138 | T60                       | Zatrucia pestycydami – ostre <sup>23)</sup>   |  |   |  |    |    |   |
| 139 | T61                       | Zatrucia naturalnie toksycznymi substancjami spożywanymi jako pokarm <sup>23)</sup>   | ryby, skorupiaki i inne produkty morza           |   |  |    |    |   |
| 140 | T62.0                     |   | grzyby   |   |  |    |    |   |
| 141 | T62.1-2                   |   | jagody i inne części roślin                      |   |  |    |    |   |
| 142 | T64                       | Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie <sup>23)</sup>         | mikotoksyny                                      |   |  |    |    |   |
| 143 | -                         |   | dioksyny   |   |  |    |    |   |
| 144 | -                         |   | polichlorowane bifenyle                          |   |  |    |    |   |
| 145 | -                         |   | inne określone i nieokreślone                    |   |  |    |    |   |

| 0              | 1       | 2   | 3   | 4  | 5     | 6     | 7    |
|----------------|---------|---|-----|----|-------|-------|------|
| 146            | U07.1-2 | Zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19) <sup>UE</sup>                     |     |    | 40461 | 40461 | 750  |
| 147            |         | Zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19) – przypadki możliwe <sup>UE</sup> |     |    |       |       |      |
| 148            | 24)     |   |     |    |       |       |      |
| 149            | 24)     |   |     |    |       |       |      |
| 150            | 24))    |   |     |    |       |       |      |
| Suma kontrolna |         |   | 161 | 67 | 40808 | 42243 | 1381 |

## Objaśnienia

- 1) Niepotrzebne skreślić.
- 2) Stosowane definicje wskazano w rubryce 2 (UE - definicja przyjęta w Unii Europejskiej; UE/PL - definicja UE dostosowana do warunków polskich; PL - definicja polska); pól zaciemnionych nie wypełnia się.
- 3) Dla jednostek chorobowych, w których stosuje się definicje, obowiązuje zgodność danych: suma rubryk 3 do 5 = rubryka 6.
- 4) Dotyczy wyłącznie zakażeń wywołanych przez *E. coli* enteropatogenną, enterotoksyczną lub enteroinwazyjną (zgodnie z podanym kodem ICD-10).
- 5) Spośród ogółu tych zakażeń wykazanych w wierszach 8-15.
- 6) Spośród ogółu tych zatruc wykazanych w wierszach 17-21.
- 7) Spośród ogółu tych zakażeń wykazanych w wierszach 25-28.
- 8) W wierszu 46 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą meningokokową (nie jest to suma liczb z wierszy 47-49); w kolejnych wierszach, od 47 do 49, należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 9) W wierszu 50 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pyogenes* (nie jest to suma liczb z wierszy 51-54); w kolejnych wierszach, od 51 do 54, należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 10) Nie dotyczy takich chorób jak płonica (wykazywana w wierszu 45) oraz innych (nieinwazyjnych) zakażeń *Streptococcus pyogenes*.
- 11) W przypadku wykazania zachorowania (zachorowań), w uwagach do sprawozdania należy zamieścić informację, jakiej (jakich) chorób dotyczą te dane (kod ICD-10 oraz nazwa jednostki chorobowej).
- 12) Przypadki „styczności i narażenia na wściekłą” wykazują stacje sanitarno-epidemiologiczne właściwe terytorialnie dla miejsca narażenia (a nie miejsca zamieszkania czy miejsca szczepienia). Przypadki narażenia poza granicami kraju nie są wykazywane w sprawozdaniu.
- 13) Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia mózgu; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 14) Dotyczy takich chorób, jak np. odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia opon mózgowych; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 15) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako zachorowania ostre lub przewlekłe.
- 16) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako „przypadki potwierdzone”, „nowo wykrytych zakażeń HCV”.
- 17) W tym bezobjawowy stan zakażenia HIV.
- 18) W wierszu 114 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pneumoniae* (nie jest to suma liczb z wierszy 115-117); w kolejnych wierszach od 115 do 117 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 19) W wierszu tym należy wykazać wszystkie przypadki zespołu hemolityczno-mocznicowego wykazane w wierszu 9 jako zakażenia wywołane przez *E. coli* enterokrwotoczną (werotoksyczną).
- 20) W wierszu 119 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą wywołaną *Haemophilus influenzae* (nie jest to suma liczb z wierszy 120-122); w kolejnych wierszach od 120 do 122 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 21) Dotyczy takich chorób, jak np. leptospiroza, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie neuroinfekcji; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 22) Przypadki potwierdzone na poziomie krajowym oraz przypadki potwierdzone przez WHO wykazuje się w jednej kategorii („potwierdzone”), w rubryce 5.
- 23) W pozycji wykazuje się przypadki zatruc zgłoszone (spontanicznie) przez lekarzy oraz przypadki wykryte w trakcie dochodzeń epidemiologicznych, np. dochodzeń w ogniskach chorób przenoszonych drogą pokarmową.
- 24) Pozycje rezerwowe, wypełniane na wniosek i/lub w uzgodnieniu z odbiorcami sprawozdań.

Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania można uzyskać pod numerem telefonu:

Pieczętka imienna i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy\*:

Gliwice 14.01.2022r

\* Wymóg opatrzenia pieczęcią dotyczy wyłącznie sprawozdania wnoszonego w postaci papierowej