

WYNIKI II ETAPU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W ZWIĄZKU Z PROWADZONYM NABOREM DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZŁUCHOWIE

Test sprawności uznaje się za zaliczony w przypadku zaliczenia każdej z trzech prób oraz osiągnięcia wyniku końcowego dla mężczyzn – co najmniej 50 punktów, a dla kobiet – co najmniej 46 punktów. Wynik końcowy testu sprawności fizycznej, uzyskany przez kandydata, oblicza się jako średnią arytmetyczną punktów uzyskanych w ramach każdej z prób.

Lp.	Numer identyfikacyjny kandydata	Próby sprawnościowe				Próba wydolnościowa		Łączna liczba punktów	Średnia arytmetyczna	Ocena II etapu postępowania kwalifikacyjnego (pozytywna/negatywna)
		Podciąganie się na drążku		Bieg po kopercie		Beep test				
		Liczba powtórzeń	Liczba punktów	Czas w sekundach	Liczba punktów	Poziom – liczba odcinków	Liczba punktów			
1.	1753	24	73	24,59	34	10-5	52	159	53,00	pozytywna
2.	1792	13	58	24,96	30	8-6	31	119	39,67	negatywna
3.	1799	23	72	24,00	40	9-8	44	156	52,00	pozytywna
4.	1801	26	75	24,93	30	10-2	49	154	51,33	pozytywna
5.	1803	9	40	26,13	18	7-3	18	76	25,33	negatywna

Lp.	Numer identyfikacyjny kandydata	Próby sprawnościowe				Próba wydolnościowa		Łączna liczba punktów	Średnia arytmetyczna	Ocena II etapu postępowania kwalifikacyjnego (pozytywna/negatywna)
		Podciąganie się na drążku		Bieg po kopercie		Beep test				
		Liczba powtórzeń	Liczba punktów	Czas w sekundach	Liczba punktów	Poziom – liczba odcinków	Liczba punktów			
6.	1805	11	50	24,60	34	8-4	29	113	37,67	negatywna
7.	1806	13	58	24,10	39	9-6	42	139	46,33	negatywna
8.	1807	17	66	22,00	75	9-1	37	178	59,33	pozytywna
9.	1823	15	63	23,78	42	10-1	48	153	51,00	pozytywna
10.	1827	9	40	27,25	7	Kandydat nie przystąpił do próby wydolnościowej – Beep test		47	-	negatywna
11.	1828	24	73	25,56	24	8-10	35	132	44,00	negatywna
12.	1829	12	55	22,31	68	9-1	37	160	53,33	pozytywna
13.	1831	12	55	24,00	40	8-11	36	131	43,67	negatywna
14.	1834	4	15	23,22	50	8-5	30	95	31,67	negatywna

Lp.	Numer identyfikacyjny kandydata	Próby sprawnościowe				Próba wydolnościowa		Łączna liczba punktów	Średnia arytmetyczna	Ocena II etapu postępowania kwalifikacyjnego (pozytywna/negatywna)	
		Podciąganie się na drążku		Bieg po kopercie		Beep test					
		Liczba powtórzeń	Liczba punktów	Czas w sekundach	Liczba punktów	Poziom – liczba odcinków	Liczba punktów				
15.	1835	6	25	24,59	34	8-1	26	85	28,33	negatywna	
16.	1837	18	67	23,53	44	10-2	49	160	53,33	pozytywna	
17.	1838	21	70	25,44	25	5-8	4	99	33,00	negatywny	
18.	1839	26	75	23,47	45	10-3	50	170	56,67	pozytywna	
19.	1841	8	35	24,93	30	7-6	21	86	28,67	negatywna	
20.	1842	Kandydat nie stawił się na teście sprawności fizycznej									negatywna
21.	1843	24	73	23,28	49	8-7	32	154	51,33	pozytywna	

Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej

DOWÓDCA
Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej
w Człuchowie
Frankenstein
ml. bryg. Piotr Frankenstein