



Warszawa, dnia 4 października 2024 r.

**REGIONALNY DYREKTOR  
OCHRONY ŚRODOWISKA  
W WARSZAWIE**

WOOS-I.4221.172.2023.MKA.4

**Prezydent m.st. Warszawy**

**POSTANOWIENIE**

Na podstawie art. 113 § 1 oraz art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572, zwanej dalej „Kpa”),

**postanawiam**

sprostować na wniosek Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27 września 2024 r., znak: OŚ-IV-UII.6220.182.2020.MST (data doręczenia do tutejszego organu 27 września 2024 r. poprzez platformę ePUAP), oczywiste omyłki pisarskie w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 lipca 2024 r., znak: WOOS-I.4221.172.2023.MKA.3, uzgadniającym warunki realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Logistycznego w Warszawie na działkach ewid. nr 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 38/2, 38/3, 38/8, 46/9, 46/10, 48/1, obręb 3-08-07 w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy”, w taki sposób, że:

**I. w sentencji postanowienia zapis pkt II. 4) o treści:**

*w przypadku wystąpienia takiej konieczności posadowienie zbiorników na gaz LNG/LPG o maksymalnej łącznej pojemności do 90 m<sup>3</sup>;*

**otrzymuje brzmienie:**

*w przypadku wystąpienia takiej konieczności posadowienie zbiorników na jeden z poniższych rodzajów gazu:*

- a) LNG o maksymalnej łącznej pojemności do 90 m<sup>3</sup>,*
- b) LPG o maksymalnej łącznej pojemności do 80 m<sup>3</sup>.*

**II. w sentencji postanowienia zapis pkt II. 5) o treści:**

*zastosowanie na potrzeby funkcjonowania planowanej inwestycji:*

- 33 urządzeń o mocy akustycznej maksymalnie do 80 dB(A)*
- 48 urządzeń o mocy akustycznej maksymalnie do 75 dB(A)*
- 48 urządzeń o mocy akustycznej maksymalnie do 70 dB(A);*

**otrzymuje brzmienie:**

*zastosowanie na potrzeby funkcjonowania planowanej inwestycji:*

- 33 urządzeń o równoważnej mocy akustycznej maksymalnie do 80 dB(A) każde,*
- 48 urządzeń o równoważnej mocy akustycznej maksymalnie do 75 dB(A) każde,*

- 48 urządzeń o równoważnej mocy akustycznej maksymalnie do 70 dB(A) każde,
- 2 urządzeń o równoważnej mocy akustycznej maksymalnie do 81,9 dB(A) każde, pracujących wyłącznie w porze dziennej;

**III. w sentencji postanowienia zapis pkt II. 6) o treści:**

*zastosowanie materiałów i technologii zapewniających izolacyjność akustyczną przegród zewnętrznych obiektów kubaturowych na poziomie 21 dB(A) dla przegród zewnętrznych.*

**otrzymuje brzmienie:**

*zastosowanie materiałów i technologii zapewniających izolacyjność akustyczną przegród zewnętrznych obiektów kubaturowych na poziomie 21 dB(A),*

**IV. w sentencji postanowienia dodają pkt II.7) o poniższej treści:**

*zastosowanie wewnątrz budynku pompowni p.poż. urządzeń, których jednoczesna praca spowoduje w jej wnętrzu powstanie ciśnienia akustycznego maksymalnie do 103 dB.*

### UZASADNIENIE

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, zwany dalej „Regionalnym Dyrektorem”, postanowieniem z dnia 29 lipca 2024 r., znak: WOOS-I.4221.172.2023.MKA.3, uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Logistycznego w Warszawie na działkach ewid. nr 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 38/2, 38/3, 38/8, 46/9, 46/10, 48/1, obręb 3-08-07 w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy”.

Prezydent m.st. Warszawy pismem z dnia 27 września 2024 r., znak: OŚ-IV-UII.6220.182.2020.MST (data doręczenia do tutejszego organu 27 września 2024 r. poprzez platformę ePUAP), zwrócił się z prośbą o sprostowanie treści warunków II.4 i II.5 w sentencji ww. postanowienia z dnia 29 lipca 2024 r.

Zgodnie z art. 113 § 1 w związku z art. 126 Kpa organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ postanowieniach. Według obowiązującej wykładni tego przepisu, sprostowanie takie jest możliwe m.in. wtedy, gdy w treści decyzji (postanowienia) pojawiły się błędy spowodowane wadliwą obsługą edytora tekstu komputera i w związku z tym sporządzono wydruk dokumentu z elementami obcymi w rozpatrywanej sprawie, mechanicznie włączonymi do któregoś z elementów postanowienia. Jednocześnie, omyłka pisarska to taki wyraz, który omyłkowo znalazł się w treści decyzji administracyjnej lub omyłkowo nie znalazł się w treści, a znaleźć się powinien, a także mylne użycie wyrazu (vide: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 14 czerwca 2016 r. sygn. akt II SA/Kr 386/16). W przedmiotowym przypadku sytuacja taka miała miejsce. Z powodu dużej liczby spraw o podobnym charakterze, rozpatrywanych przez tutejszy organ, nastąpiło omyłkowe włączenie do zapisów sentencji przedmiotowego postanowienia błędnych informacji.

W ww. postanowieniu Regionalnego Dyrektora z dnia 29 lipca 2024 r. w warunku II.4 omyłkowo wskazano jednakową pojemność zbiorników na oba rodzaje gazu - LPG i LNG, pomimo wskazania w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko odmiennych parametrów dla ww. zbiorników w zależności od magazynowanego w nich gazu, natomiast w warunku II.5 omyłkowo podano liczbę i moce urządzeń, które to wartości stały w sprzeczności z wartościami i informacjami wskazanymi w ww. raporcie, w związku z czym zaistniała konieczność sprostowania zapisów ww. postanowienia. W powiązaniu z nową treścią warunków II.5 i II.6 dodano warunek II.7 (o treści określonej w punkcie IV sentencji niniejszego postanowienia).

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

### **POUCZENIE**

W oparciu o art. 113 § 3 Kpa na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec organu administracji publicznej, który wydał postanowienie.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

**Regionalny Dyrektor  
Ochrony Środowiska w Warszawie**

*Jacek Lolo*  
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Prezydent m.st. Warszawy
2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa
3. aa.