

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA

ul. Wawelska 52/54, 00 - 922 Warszawa

CENTRALNE LABORATORIUM BADAWCZE

ODDZIAŁ W KATOWICACH

ul. Wita Stwosza 2, 40 - 036 Katowice

PRACOWNIA W BIELSKU-BIAŁEJ

ul. Partyzantów 117, 43 - 316 Bielsko-Biała

**SPRAWOZDANIE Z MONITORINGOWEGO POMIARU PÓŁ
ELEKTROMAGNETYCZNYCH nr: 156/2019**

Instalacja: Stacja bazowa nr: 31181 KBI_WILAMOWICE_KOŚCIÓŁ;

Miejsce pomiarów: P-1 (27/PEM/m), Wilamowice, ul. Cmentarna;

Temat: Pomiary monitoringowe poziomów pól elektromagnetycznych w przedziale częstotliwości
100 kHz – 3 GHz (składowej *elektrycznej* E) w środowisku;

Data oraz godzina wykonania pomiarów: 09.04.2019, godzina 10:42-12:42;

Pora wykonania pomiarów : dnia.

*Niniejsze sprawozdanie, wraz z załącznikami nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
Prezentowane wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.*

1. PODSTAWA BADAŃ

Podstawę realizacji przedmiotowych badań monitoringowych poziomów pól elektromagnetycznych w przedziale częstotliwości 100 kHz – 3 GHz w środowisku stanowi Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. Nr 221, Poz. 1645).

2. CEL BADAŃ

Celem badań jest określenie poziomów pól elektromagnetycznych w przedziale częstotliwości 100 kHz – 3 GHz (składowej *elektrycznej* E) w środowisku, w miejscach dostępnych dla ludności, na terenie obszaru zabudowy mieszkaniowej, położonej w centralnej części miasta Wilamowice, w rozumieniu wytycznych Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. (Dz. U. Nr 221, Poz. 1645), w ramach programu Państwowego Monitoringu Środowiska.

3. TEREN BADAŃ

Punkt pomiarowy P-1 poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku zlokalizowano przy ul. Cmentarnej w granicach administracyjnych miasta Wilamowice. Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem wysokość posadowienia sondy pomiarowej wyniosła h: 2 m n.p.t. W najbliższym sąsiedztwie punktu pomiarowego P-1, zagospodarowanie terenu stanowi zabudowa mieszkalna jednorodzinna oraz cmentarz. Najbliższy względem punktu pomiarowego obiekt budowlany (zabudowa jednorodzinna) znajduje się w kierunku wschodnim w odległości 35 m. W dalszej odległości od punktu pomiarowy w kierunku zachodnim i północnym znajduje się zabudowa związana z czasowym pobytem dzieci i młodzieży wraz z obiektami sportowymi oraz zabudowa jednorodzinna. W kierunku południowym znajduje się cmentarz.

W promieniu $d \leq 300$ m od punktu pomiarowego zlokalizowano instalacje radiokomunikacyjną, emitującą pola elektromagnetyczne do środowiska – stacje bazową telefonii komórkowej.

Klasyfikacja rodzaju terenu wg wytycznych przedmiotowego Rozporządzenia:

Pozostałe miasta (do 50 tys. mieszkańców)

System Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych (KTS):

Wilamowice - miasto 10012414402094

Współrzędne geogr. (GPS) punktu pomiarowego poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku:

N 49° 54' 44"

E 19° 9' 09";

Wysokość lokalizacji punktu pomiarowego:

h: 2,0 [m] n.p.t.;

Odległości punktu pomiarowego od elewacji najbliższych obiektów mieszkalnych - jednorodzinnych zlokalizowanej w pobliżu przekroju pomiarowego poziomów pól w środowisku:

l = 35 [m] - od elewacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Cmentarnej

Lokalizacja punktu pomiarowego – parking obok cmentarza.

4. METODYKA BADAŃ

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. Nr 221, Poz. 1645).

5. WYPOSAŻENIE POMIAROWE

Pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych częstotliwości 100 kHz - 3 GHz (składowej elektrycznej) w środowisku dokonano przy użyciu szerokopasmowego miernika natężenia pola elektromagnetycznego Narda Broadband Field Meter NBM-550 wraz z sondą EF0391, prod. Narda Safety Test Solutions GmbH, Niemcy;

Pomiarów warunków meteorologicznych dokonano przy pomocy automatycznej stacji meteorologicznej Kestrel 4500NV.

Szczegółowe dane identyfikacyjne przyrządów przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela 1

| Pomiary poziomów pól elektromagnetycznych częstotliwości 100 kHz – 3 GHz (składowej elektrycznej) w środowisku | | Pomiary warunków meteorologicznych w środowisku | |
|---|---|--|---|
| Przyrząd pomiarowy | Typ: Broadband Field Meter NBM-550 P/N: 2401/01 S/N: B-0777 Producent: Narda Safety Test Solutions GmbH, Niemcy; | Przyrząd pomiarowy | Typ: KESTREL 4500NV S. no.: 696734 Producent: Nielsen-Kellerman |
| Sonda pomiarowa | Typ: EF0391, <i>E-Field</i> P/N: 2402/01 S/N: A-0882 Producent: j.w. Zakres: 100 kHz – 3 GHz Charakterystyka częstotliwościowa czułości: +/- 1 dB (1MHz – 1 GHz) +/- 1,25dB (1GHz – 2,45 GHz) | | |
| Data i czasokres pomiarów | 09-04-2019 r. | Wyniki pomiarów: | |
| | 10:42:59–12:42:59 | T [°C] | 15,1-18,7 |
| | | RH [%] | 55,7-63,2 |
| Częstotliwość próbkowania | f: 10 sec. | UWAGI: Zachmurzenie małe Brak opadów atmosferycznych | |

Gdzie:

- T – temperatura powietrza w [°C];
RH – wilgotność względna powietrza w [%].

Zastosowany przyrząd pomiarowy poziomów pól oraz sonda pomiarowa poziomów pól posiadają stosowne *świadcstwo wzorcowania* nr LWiMP/W/047/19 z dn. 06.03.2019 r. wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Politechniki Wrocławskiej.

Zastosowana sonda pomiarowa poziomów pól posiada sferyczną charakterystykę kierunkową, a w trakcie realizacji badań znajdowała się na wysokości 2 [m] n.p.t., na dielektrycznym statywie, w odległości $d > 100$ [m] od rzutu anten instalacji radiokomunikacyjnych na powierzchnię terenu, zgodnie z wymaganiami przedmiotowego Rozporządzenia.

6. INFORMACJE NA TEMAT INSTALACJI RADIOKOMUNIKACYJNYCH, RADIOLOKACYJNYCH, RADIONAWIGACYJNYCH REJONU BADAŃ PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH *)

() - w rozumieniu wymagań przedmiotowego Rozporządzenia)*

W odległości 250 m od punktu pomiarowego P-1, w kierunku północnym, znajdują się kościół, na którego wieży zainstalowano anteny nadawczo-odbiorcze stacji bazowej telefonii komórkowej, należącej do ORANGE Polska S.A. W tabeli 2 przedstawiono wyspecyfikowane parametry instalacji, zebrane na podstawie materiałów uzyskanych od operatora instalacji.

Tabela 2

| Zarządzający instalacją: ORANGE Polska S.A. Aleje Jerozolimskie 160, 02-603 Warszawa, | | | | | |
|---|----------------|---------------------|----------------------------|---|----------------------------|
| Nazwa instalacji wg nomenklatury użytkownika: Stacja bazowa nr: 31181 KBI_WILAMOWICE_KOSCIOL | | | | | |
| Lokalizacja: Wieża kościoła przy ul. Paderewskiego 9 w Wilamowicach | | | | | |
| Lp. | Azymut [°] | Typ anteny | Pasmo pracy [MHz] | Wysokość zawieszenia H [m] n.p.t. | EIRP _{max} [W] |
| 1. | 40 | Antena sektorowa | 800 900 1800 2100 | 35,2 | 15589 |
| 2. | 110 | Antena sektorowa | 800 900 1800 2100 | 35,2 | 15589 |
| 3. | 210 | Antena sektorowa | 800 900 1800 2100 | 35,2 | 15589 |
| 4. | 320 | Antena sektorowa | 800 900 1800 2100 | 35,2 | 15589 |
| EIRP _{max} , łącznie ze wszystkich anten sektorowych instalacji: 62 356 [W] | | | | | |

Objaśnienia:

EIRP_{max} – wartości max mocy promieniowania równoważnej izotropowo, [W].

7. WYNIKI BADAŃ

**Wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych
częstotliwości
100 kHz – 3 GHz
(składowej *elektrycznej E*)
w środowisku**

Tabela 3

| Lp. | Punkt pomiarowy poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku | Natężenie pola elektrycznego E^{**} [V/m] | Niepewność pomiaru $U_{E,0,95}$ [V/m] |
|-----|--|--|--|
| 1. | P-1 (27/PEM/m) ul. Cmentarna Miasto – Wilamowice | 0,94 | ±0,24 |

Objaśnienia:

E^{**} [V/m] - średnia wartość arytmetyczna wartości skutecznych natężeń pól elektrycznych promieniowania elektromagnetycznego w zakresie częstotliwości 100 kHz – 3 GHz, w danym punkcie obserwacji, w środowisku.

8. ZAŁĄCZNIKI

1. *Raport pomiarowy*

- w postaci elektronicznej, zarchiwizowany w siedzibie CLB;

2. *Fotografie rejonu badań, szt. 4.*

3. *Szkic sytuacyjny rejonu badań.*

| | | |
|--|----------------------------------|---------------------|
| Data wydania: | | |
| Pomiary i sprawozdanie wykonał: | Sprawozdanie autoryzował: | Zatwierdził: |
| | | |

Instrument / Site

| Meter | Probe |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Model: NBM-550 S/N: B-0777 | Model: EF0391 S/N: A-0882 |
| Calibration Due Date 06.08.2011 | Calibration Due Date 03.08.2011 |

| Site | Coordinates |
|---|--|
| P-1, ul. Cmentarna, Miasto – Wilamowice Powiat - bielski województwo śląskie | Latitude: 49°54'45.1" N Longitude: 19°9'09.8" E |

| Comment |
|--|
| Pomiary poziomów pól elektromagnetycznych 100 kHz - 3 GHz (składowej elektrycznej E) w środowisku; 09.04.2019 r., Wilamowice, woj. śląskie; Ryc. Wykres zależności zmian natężenia składowej elektrycznej pola w funkcji czasu, marker - wartość średnia max elementarna interwału dT: 10 sec, w przedziale czasokresu obserwacji T: 2.00 h, w środowisku, Program Państwowego Monitoringu Środowiska 2019 rok |

Measured Values

Zoomed

Timer: Start Time 10:42:59 AM, Period 2h 0' 0", Interval 10s

| Index | Date/Time | Zero | Max (E-Field) | Avg (E-Field) | Min (E-Field) |
|-------|------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 09.04.2019 10:43:09 AM | | 1.027 V/m | 0.8830 V/m | 0.8073 V/m |
| 2 | 09.04.2019 10:43:19 AM | | 1.004 V/m | 0.8893 V/m | 0.8198 V/m |
| 3 | 09.04.2019 10:43:29 AM | | 0.9921 V/m | 0.9029 V/m | 0.8396 V/m |
| 4 | 09.04.2019 10:43:39 AM | | 1.063 V/m | 0.8994 V/m | 0.8005 V/m |
| 5 | 09.04.2019 10:43:49 AM | | 1.090 V/m | 0.8987 V/m | 0.8333 V/m |
| 6 | 09.04.2019 10:43:59 AM | | 0.9534 V/m | 0.8594 V/m | 0.7629 V/m |
| 7 | 09.04.2019 10:44:09 AM | | 0.9444 V/m | 0.8799 V/m | 0.7946 V/m |
| 8 | 09.04.2019 10:44:19 AM | | 0.9224 V/m | 0.8684 V/m | 0.7732 V/m |
| 9 | 09.04.2019 10:44:29 AM | | 1.039 V/m | 0.8992 V/m | 0.8008 V/m |
| 10 | 09.04.2019 10:44:39 AM | | 1.065 V/m | 0.9338 V/m | 0.7994 V/m |
| 11 | 09.04.2019 10:44:49 AM | | 0.9980 V/m | 0.9111 V/m | 0.8191 V/m |
| 12 | 09.04.2019 10:44:59 AM | | 0.9597 V/m | 0.8608 V/m | 0.7708 V/m |
| 13 | 09.04.2019 10:45:09 AM | | 0.9566 V/m | 0.8444 V/m | 0.7644 V/m |
| 14 | 09.04.2019 10:45:19 AM | | 1.009 V/m | 0.9069 V/m | 0.7881 V/m |
| 15 | 09.04.2019 10:45:29 AM | | 1.102 V/m | 0.9630 V/m | 0.8821 V/m |
| 16 | 09.04.2019 10:45:39 AM | | 1.046 V/m | 0.8947 V/m | 0.8005 V/m |
| 17 | 09.04.2019 10:45:49 AM | | 1.066 V/m | 0.9117 V/m | 0.7967 V/m |
| 18 | 09.04.2019 10:45:59 AM | | 0.9546 V/m | 0.8611 V/m | 0.7669 V/m |
| 19 | 09.04.2019 10:46:09 AM | | 1.020 V/m | 0.9246 V/m | 0.8197 V/m |
| 20 | 09.04.2019 10:46:19 AM | | 1.089 V/m | 0.9058 V/m | 0.7919 V/m |
| 21 | 09.04.2019 10:46:29 AM | | 0.9903 V/m | 0.9008 V/m | 0.8117 V/m |
| 22 | 09.04.2019 10:46:39 AM | | 1.036 V/m | 0.9283 V/m | 0.8350 V/m |
| 23 | 09.04.2019 10:46:49 AM | | 0.9958 V/m | 0.8640 V/m | 0.7640 V/m |
| 24 | 09.04.2019 10:46:59 AM | | 0.9584 V/m | 0.8804 V/m | 0.7995 V/m |
| 25 | 09.04.2019 10:47:09 AM | | 1.000 V/m | 0.8636 V/m | 0.7870 V/m |
| 26 | 09.04.2019 10:47:19 AM | | 1.016 V/m | 0.8739 V/m | 0.7943 V/m |
| 27 | 09.04.2019 10:47:29 AM | | 0.9729 V/m | 0.8653 V/m | 0.7680 V/m |
| 28 | 09.04.2019 10:47:39 AM | | 1.042 V/m | 0.8894 V/m | 0.7786 V/m |
| 29 | 09.04.2019 10:47:49 AM | | 1.078 V/m | 0.9192 V/m | 0.7655 V/m |
| 30 | 09.04.2019 10:47:59 AM | | 1.096 V/m | 0.9766 V/m | 0.8519 V/m |
| 31 | 09.04.2019 10:48:09 AM | | 1.101 V/m | 0.9313 V/m | 0.8120 V/m |
| 32 | 09.04.2019 10:48:19 AM | | 1.049 V/m | 0.8965 V/m | 0.7939 V/m |
| 33 | 09.04.2019 10:48:29 AM | | 1.049 V/m | 0.9031 V/m | 0.7853 V/m |
| 34 | 09.04.2019 10:48:39 AM | | 1.033 V/m | 0.8899 V/m | 0.7651 V/m |
| 35 | 09.04.2019 10:48:49 AM | | 1.044 V/m | 0.9071 V/m | 0.7887 V/m |
| 36 | 09.04.2019 10:48:59 AM | | 1.129 V/m | 0.8886 V/m | 0.7939 V/m |
| 37 | 09.04.2019 10:49:09 AM | | 1.014 V/m | 0.8702 V/m | 0.7832 V/m |
| 38 | 09.04.2019 10:49:19 AM | | 1.059 V/m | 0.8746 V/m | 0.7929 V/m |
| 39 | 09.04.2019 10:49:29 AM | | 1.051 V/m | 0.8702 V/m | 0.7894 V/m |
| 40 | 09.04.2019 10:49:39 AM | | 0.9724 V/m | 0.8537 V/m | 0.7776 V/m |
| 41 | 09.04.2019 10:49:49 AM | | 0.9779 V/m | 0.8634 V/m | 0.7926 V/m |
| 42 | 09.04.2019 10:49:59 AM | | 1.006 V/m | 0.9013 V/m | 0.7960 V/m |
| 43 | 09.04.2019 10:50:09 AM | | 1.050 V/m | 0.8681 V/m | 0.7929 V/m |
| 44 | 09.04.2019 10:50:19 AM | | 1.009 V/m | 0.8773 V/m | 0.7776 V/m |
| 45 | 09.04.2019 10:50:29 AM | | 1.030 V/m | 0.9147 V/m | 0.8144 V/m |
| 46 | 09.04.2019 10:50:39 AM | | 1.012 V/m | 0.8450 V/m | 0.7514 V/m |
| 47 | 09.04.2019 10:50:49 AM | | 1.121 V/m | 0.9468 V/m | 0.8297 V/m |
| 48 | 09.04.2019 10:50:59 AM | | 1.041 V/m | 0.9280 V/m | 0.8321 V/m |
| 49 | 09.04.2019 10:51:09 AM | | 1.058 V/m | 0.8821 V/m | 0.8087 V/m |
| 50 | 09.04.2019 10:51:19 AM | | 0.9489 V/m | 0.8480 V/m | 0.7644 V/m |
| 51 | 09.04.2019 10:51:29 AM | | 1.011 V/m | 0.8751 V/m | 0.7708 V/m |

| Index | Date/Time | Zero | Max (E-Field) | Avg (E-Field) | Min (E-Field) |
|-------|------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 52 | 09.04.2019 10:51:39 AM | | 1.099 V/m | 0.9015 V/m | 0.7877 V/m |
| 53 | 09.04.2019 10:51:49 AM | | 1.059 V/m | 0.9452 V/m | 0.8297 V/m |
| 54 | 09.04.2019 10:51:59 AM | | 1.064 V/m | 0.9308 V/m | 0.7680 V/m |
| 55 | 09.04.2019 10:52:09 AM | | 1.148 V/m | 0.9893 V/m | 0.8685 V/m |
| 56 | 09.04.2019 10:52:19 AM | | 1.053 V/m | 0.9495 V/m | 0.8324 V/m |
| 57 | 09.04.2019 10:52:29 AM | | 1.066 V/m | 0.9220 V/m | 0.8235 V/m |
| 58 | 09.04.2019 10:52:39 AM | | 1.132 V/m | 0.9655 V/m | 0.8513 V/m |
| 59 | 09.04.2019 10:52:49 AM | | 0.9698 V/m | 0.8457 V/m | 0.7543 V/m |
| 60 | 09.04.2019 10:52:59 AM | | 1.024 V/m | 0.8838 V/m | 0.7651 V/m |
| 61 | 09.04.2019 10:53:09 AM | | 1.086 V/m | 0.8894 V/m | 0.7780 V/m |
| 62 | 09.04.2019 10:53:19 AM | | 1.060 V/m | 0.9111 V/m | 0.8016 V/m |
| 63 | 09.04.2019 10:53:29 AM | | 1.042 V/m | 0.9198 V/m | 0.8059 V/m |
| 64 | 09.04.2019 10:53:39 AM | | 1.088 V/m | 0.9305 V/m | 0.8278 V/m |
| 65 | 09.04.2019 10:53:49 AM | | 1.126 V/m | 0.9867 V/m | 0.9129 V/m |
| 66 | 09.04.2019 10:53:59 AM | | 1.112 V/m | 0.9905 V/m | 0.8992 V/m |
| 67 | 09.04.2019 10:54:09 AM | | 1.074 V/m | 0.9224 V/m | 0.7908 V/m |
| 68 | 09.04.2019 10:54:19 AM | | 1.077 V/m | 0.9078 V/m | 0.7887 V/m |
| 69 | 09.04.2019 10:54:29 AM | | 1.031 V/m | 0.9072 V/m | 0.7901 V/m |
| 70 | 09.04.2019 10:54:39 AM | | 1.023 V/m | 0.9050 V/m | 0.8100 V/m |
| 71 | 09.04.2019 10:54:49 AM | | 1.118 V/m | 0.8924 V/m | 0.7915 V/m |
| 72 | 09.04.2019 10:54:59 AM | | 1.031 V/m | 0.8814 V/m | 0.7890 V/m |
| 73 | 09.04.2019 10:55:09 AM | | 1.127 V/m | 0.9428 V/m | 0.8264 V/m |
| 74 | 09.04.2019 10:55:19 AM | | 1.123 V/m | 1.020 V/m | 0.9624 V/m |
| 75 | 09.04.2019 10:55:29 AM | | 1.133 V/m | 1.039 V/m | 0.9861 V/m |
| 76 | 09.04.2019 10:55:39 AM | | 1.194 V/m | 1.092 V/m | 1.020 V/m |
| 77 | 09.04.2019 10:55:49 AM | | 1.187 V/m | 1.097 V/m | 1.029 V/m |
| 78 | 09.04.2019 10:55:59 AM | | 1.151 V/m | 1.030 V/m | 0.8506 V/m |
| 79 | 09.04.2019 10:56:09 AM | | 1.073 V/m | 0.9539 V/m | 0.7990 V/m |
| 80 | 09.04.2019 10:56:19 AM | | 1.147 V/m | 0.9374 V/m | 0.8147 V/m |
| 81 | 09.04.2019 10:56:29 AM | | 1.129 V/m | 0.9349 V/m | 0.8076 V/m |
| 82 | 09.04.2019 10:56:39 AM | | 1.127 V/m | 0.9783 V/m | 0.8294 V/m |
| 83 | 09.04.2019 10:56:49 AM | | 1.007 V/m | 0.9000 V/m | 0.8356 V/m |
| 84 | 09.04.2019 10:56:59 AM | | 1.060 V/m | 0.9353 V/m | 0.8653 V/m |
| 85 | 09.04.2019 10:57:09 AM | | 1.112 V/m | 0.9292 V/m | 0.8221 V/m |
| 86 | 09.04.2019 10:57:19 AM | | 1.033 V/m | 0.9235 V/m | 0.8231 V/m |
| 87 | 09.04.2019 10:57:29 AM | | 1.115 V/m | 0.9458 V/m | 0.8422 V/m |
| 88 | 09.04.2019 10:57:39 AM | | 1.037 V/m | 0.9236 V/m | 0.8277 V/m |
| 89 | 09.04.2019 10:57:49 AM | | 1.036 V/m | 0.9122 V/m | 0.7963 V/m |
| 90 | 09.04.2019 10:57:59 AM | | 1.152 V/m | 0.9456 V/m | 0.8113 V/m |
| 91 | 09.04.2019 10:58:09 AM | | 1.097 V/m | 0.9827 V/m | 0.8810 V/m |
| 92 | 09.04.2019 10:58:19 AM | | 1.186 V/m | 1.026 V/m | 0.9110 V/m |
| 93 | 09.04.2019 10:58:29 AM | | 1.131 V/m | 1.038 V/m | 0.9535 V/m |
| 94 | 09.04.2019 10:58:39 AM | | 1.124 V/m | 1.029 V/m | 0.9558 V/m |
| 95 | 09.04.2019 10:58:49 AM | | 1.141 V/m | 1.031 V/m | 0.9433 V/m |
| 96 | 09.04.2019 10:58:59 AM | | 1.125 V/m | 0.9517 V/m | 0.8327 V/m |
| 97 | 09.04.2019 10:59:09 AM | | 1.091 V/m | 0.9496 V/m | 0.8493 V/m |
| 98 | 09.04.2019 10:59:19 AM | | 1.087 V/m | 0.9227 V/m | 0.8096 V/m |
| 99 | 09.04.2019 10:59:29 AM | | 1.039 V/m | 0.9360 V/m | 0.8441 V/m |
| 100 | 09.04.2019 10:59:39 AM | | 1.030 V/m | 0.9147 V/m | 0.8204 V/m |
| 101 | 09.04.2019 10:59:49 AM | | 1.046 V/m | 0.9467 V/m | 0.8363 V/m |
| 102 | 09.04.2019 10:59:59 AM | | 1.061 V/m | 0.9148 V/m | 0.8257 V/m |
| 103 | 09.04.2019 11:00:09 AM | | 1.165 V/m | 0.9952 V/m | 0.8526 V/m |
| 104 | 09.04.2019 11:00:19 AM | | 1.167 V/m | 1.014 V/m | 0.8798 V/m |
| 105 | 09.04.2019 11:00:29 AM | | 1.203 V/m | 1.006 V/m | 0.9014 V/m |
| 106 | 09.04.2019 11:00:39 AM | | 1.164 V/m | 1.017 V/m | 0.9221 V/m |
| 107 | 09.04.2019 11:00:49 AM | | 1.135 V/m | 0.9628 V/m | 0.8477 V/m |
| 108 | 09.04.2019 11:00:59 AM | | 1.147 V/m | 0.9911 V/m | 0.8641 V/m |

| <u>Index</u> | <u>Date/Time</u> | <u>Zero</u> | <u>Max (E-Field)</u> | <u>Avg (E-Field)</u> | <u>Min (E-Field)</u> |
|--------------|------------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 109 | 09.04.2019 11:01:09 AM | | 1.095 V/m | 0.9702 V/m | 0.8274 V/m |
| 110 | 09.04.2019 11:01:19 AM | | 1.048 V/m | 0.9281 V/m | 0.8529 V/m |
| 111 | 09.04.2019 11:01:29 AM | | 1.146 V/m | 0.9604 V/m | 0.8237 V/m |
| 112 | 09.04.2019 11:01:39 AM | | 1.159 V/m | 0.9954 V/m | 0.8798 V/m |
| 113 | 09.04.2019 11:01:49 AM | | 1.005 V/m | 0.8927 V/m | 0.7887 V/m |
| 114 | 09.04.2019 11:01:59 AM | | 1.053 V/m | 0.9604 V/m | 0.8659 V/m |
| 115 | 09.04.2019 11:02:09 AM | | 1.091 V/m | 0.9186 V/m | 0.8157 V/m |
| 116 | 09.04.2019 11:02:19 AM | | 1.121 V/m | 0.9483 V/m | 0.8281 V/m |
| 117 | 09.04.2019 11:02:29 AM | | 1.096 V/m | 0.9673 V/m | 0.8227 V/m |
| 118 | 09.04.2019 11:02:39 AM | | 1.106 V/m | 0.9708 V/m | 0.8267 V/m |
| 119 | 09.04.2019 11:02:49 AM | | 1.080 V/m | 0.9502 V/m | 0.8399 V/m |
| 120 | 09.04.2019 11:02:59 AM | | 1.024 V/m | 0.9170 V/m | 0.8090 V/m |
| 121 | 09.04.2019 11:03:09 AM | | 1.124 V/m | 0.9841 V/m | 0.8943 V/m |
| 122 | 09.04.2019 11:03:19 AM | | 1.093 V/m | 0.9730 V/m | 0.8526 V/m |
| 123 | 09.04.2019 11:03:29 AM | | 1.080 V/m | 0.9465 V/m | 0.8685 V/m |
| 124 | 09.04.2019 11:03:39 AM | | 1.104 V/m | 0.9857 V/m | 0.8647 V/m |
| 125 | 09.04.2019 11:03:49 AM | | 1.119 V/m | 0.9901 V/m | 0.9200 V/m |
| 126 | 09.04.2019 11:03:59 AM | | 1.094 V/m | 0.9962 V/m | 0.8968 V/m |
| 127 | 09.04.2019 11:04:09 AM | | 1.068 V/m | 0.9712 V/m | 0.8826 V/m |
| 128 | 09.04.2019 11:04:19 AM | | 1.077 V/m | 0.9773 V/m | 0.8666 V/m |
| 129 | 09.04.2019 11:04:29 AM | | 1.095 V/m | 0.9709 V/m | 0.8516 V/m |
| 130 | 09.04.2019 11:04:39 AM | | 1.152 V/m | 1.010 V/m | 0.8773 V/m |
| 131 | 09.04.2019 11:04:49 AM | | 1.115 V/m | 0.9669 V/m | 0.8628 V/m |
| 132 | 09.04.2019 11:04:59 AM | | 1.083 V/m | 0.9395 V/m | 0.8294 V/m |
| 133 | 09.04.2019 11:05:09 AM | | 1.216 V/m | 1.064 V/m | 0.9575 V/m |
| 134 | 09.04.2019 11:05:19 AM | | 1.221 V/m | 1.103 V/m | 0.9804 V/m |
| 135 | 09.04.2019 11:05:29 AM | | 1.246 V/m | 1.074 V/m | 0.9754 V/m |
| 136 | 09.04.2019 11:05:39 AM | | 1.172 V/m | 1.056 V/m | 0.9506 V/m |
| 137 | 09.04.2019 11:05:49 AM | | 1.231 V/m | 1.058 V/m | 0.9477 V/m |
| 138 | 09.04.2019 11:05:59 AM | | 1.215 V/m | 1.055 V/m | 0.9407 V/m |
| 139 | 09.04.2019 11:06:09 AM | | 1.219 V/m | 1.096 V/m | 0.9621 V/m |
| 140 | 09.04.2019 11:06:19 AM | | 1.185 V/m | 1.069 V/m | 0.9652 V/m |
| 141 | 09.04.2019 11:06:29 AM | | 1.202 V/m | 1.057 V/m | 0.9697 V/m |
| 142 | 09.04.2019 11:06:39 AM | | 1.259 V/m | 1.083 V/m | 0.9974 V/m |
| 143 | 09.04.2019 11:06:49 AM | | 1.231 V/m | 1.099 V/m | 1.022 V/m |
| 144 | 09.04.2019 11:06:59 AM | | 1.189 V/m | 1.087 V/m | 1.001 V/m |
| 145 | 09.04.2019 11:07:09 AM | | 1.193 V/m | 1.075 V/m | 0.9059 V/m |
| 146 | 09.04.2019 11:07:19 AM | | 1.170 V/m | 1.019 V/m | 0.8974 V/m |
| 147 | 09.04.2019 11:07:29 AM | | 1.217 V/m | 1.045 V/m | 0.9257 V/m |
| 148 | 09.04.2019 11:07:39 AM | | 1.260 V/m | 1.070 V/m | 0.9319 V/m |
| 149 | 09.04.2019 11:07:49 AM | | 1.135 V/m | 0.9992 V/m | 0.8766 V/m |
| 150 | 09.04.2019 11:07:59 AM | | 1.076 V/m | 0.9879 V/m | 0.9143 V/m |
| 151 | 09.04.2019 11:08:09 AM | | 1.176 V/m | 1.014 V/m | 0.9092 V/m |
| 152 | 09.04.2019 11:08:19 AM | | 1.135 V/m | 0.9914 V/m | 0.9185 V/m |
| 153 | 09.04.2019 11:08:29 AM | | 1.135 V/m | 1.010 V/m | 0.9233 V/m |
| 154 | 09.04.2019 11:08:39 AM | | 1.131 V/m | 1.030 V/m | 0.9050 V/m |
| 155 | 09.04.2019 11:08:49 AM | | 1.257 V/m | 1.069 V/m | 1.000 V/m |
| 156 | 09.04.2019 11:08:59 AM | | 1.145 V/m | 1.045 V/m | 0.8688 V/m |
| 157 | 09.04.2019 11:09:09 AM | | 1.084 V/m | 0.9998 V/m | 0.8751 V/m |
| 158 | 09.04.2019 11:09:19 AM | | 1.084 V/m | 0.9874 V/m | 0.8691 V/m |
| 159 | 09.04.2019 11:09:29 AM | | 1.098 V/m | 1.007 V/m | 0.9095 V/m |
| 160 | 09.04.2019 11:09:39 AM | | 1.096 V/m | 1.001 V/m | 0.9354 V/m |
| 161 | 09.04.2019 11:09:49 AM | | 1.164 V/m | 0.9972 V/m | 0.8844 V/m |
| 162 | 09.04.2019 11:09:59 AM | | 1.147 V/m | 1.037 V/m | 0.8968 V/m |
| 163 | 09.04.2019 11:10:09 AM | | 1.133 V/m | 1.014 V/m | 0.9210 V/m |
| 164 | 09.04.2019 11:10:19 AM | | 1.133 V/m | 1.052 V/m | 0.9866 V/m |
| 165 | 09.04.2019 11:10:29 AM | | 1.114 V/m | 1.037 V/m | 0.9629 V/m |

| <u>Index</u> | <u>Date/Time</u> | <u>Zero</u> | <u>Max (E-Field)</u> | <u>Avg (E-Field)</u> | <u>Min (E-Field)</u> |
|--------------|------------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 166 | 09.04.2019 11:10:39 AM | | 1.134 V/m | 1.023 V/m | 0.8698 V/m |
| 167 | 09.04.2019 11:10:49 AM | | 1.252 V/m | 1.117 V/m | 0.9774 V/m |
| 168 | 09.04.2019 11:10:59 AM | | 1.171 V/m | 1.040 V/m | 0.9298 V/m |
| 169 | 09.04.2019 11:11:09 AM | | 1.098 V/m | 0.9743 V/m | 0.9035 V/m |
| 170 | 09.04.2019 11:11:19 AM | | 1.121 V/m | 0.9969 V/m | 0.8754 V/m |
| 171 | 09.04.2019 11:11:29 AM | | 1.124 V/m | 0.9965 V/m | 0.8998 V/m |
| 172 | 09.04.2019 11:11:39 AM | | 1.143 V/m | 1.008 V/m | 0.8596 V/m |
| 173 | 09.04.2019 11:11:49 AM | | 1.141 V/m | 1.002 V/m | 0.8764 V/m |
| 174 | 09.04.2019 11:11:59 AM | | 1.130 V/m | 0.9713 V/m | 0.8720 V/m |
| 175 | 09.04.2019 11:12:09 AM | | 1.184 V/m | 1.035 V/m | 0.9011 V/m |
| 176 | 09.04.2019 11:12:19 AM | | 1.144 V/m | 1.054 V/m | 0.9078 V/m |
| 177 | 09.04.2019 11:12:29 AM | | 1.191 V/m | 1.056 V/m | 0.8913 V/m |
| 178 | 09.04.2019 11:12:39 AM | | 1.142 V/m | 0.9968 V/m | 0.9011 V/m |
| 179 | 09.04.2019 11:12:49 AM | | 1.168 V/m | 0.9845 V/m | 0.9026 V/m |
| 180 | 09.04.2019 11:12:59 AM | | 1.215 V/m | 1.054 V/m | 0.8999 V/m |
| 181 | 09.04.2019 11:13:09 AM | | 1.138 V/m | 1.018 V/m | 0.8949 V/m |
| 182 | 09.04.2019 11:13:19 AM | | 1.121 V/m | 1.026 V/m | 0.9466 V/m |
| 183 | 09.04.2019 11:13:29 AM | | 1.193 V/m | 1.042 V/m | 0.8907 V/m |
| 184 | 09.04.2019 11:13:39 AM | | 1.217 V/m | 1.054 V/m | 0.9132 V/m |
| 185 | 09.04.2019 11:13:49 AM | | 1.235 V/m | 1.073 V/m | 0.9558 V/m |
| 186 | 09.04.2019 11:13:59 AM | | 1.225 V/m | 1.068 V/m | 0.9596 V/m |
| 187 | 09.04.2019 11:14:09 AM | | 1.162 V/m | 1.032 V/m | 0.9132 V/m |
| 188 | 09.04.2019 11:14:19 AM | | 1.210 V/m | 1.088 V/m | 0.9636 V/m |
| 189 | 09.04.2019 11:14:29 AM | | 1.243 V/m | 1.094 V/m | 0.9785 V/m |
| 190 | 09.04.2019 11:14:39 AM | | 1.224 V/m | 1.091 V/m | 0.9047 V/m |
| 191 | 09.04.2019 11:14:49 AM | | 1.178 V/m | 1.073 V/m | 0.9509 V/m |
| 192 | 09.04.2019 11:14:59 AM | | 1.236 V/m | 1.081 V/m | 0.9337 V/m |
| 193 | 09.04.2019 11:15:09 AM | | 1.154 V/m | 1.028 V/m | 0.8688 V/m |
| 194 | 09.04.2019 11:15:19 AM | | 1.142 V/m | 0.9936 V/m | 0.8851 V/m |
| 195 | 09.04.2019 11:15:29 AM | | 1.151 V/m | 1.078 V/m | 0.9360 V/m |
| 196 | 09.04.2019 11:15:39 AM | | 1.271 V/m | 1.117 V/m | 0.9407 V/m |
| 197 | 09.04.2019 11:15:49 AM | | 1.199 V/m | 1.061 V/m | 0.9683 V/m |
| 198 | 09.04.2019 11:15:59 AM | | 1.141 V/m | 1.031 V/m | 0.9334 V/m |
| 199 | 09.04.2019 11:16:09 AM | | 1.155 V/m | 0.9870 V/m | 0.8516 V/m |
| 200 | 09.04.2019 11:16:19 AM | | 1.122 V/m | 0.9865 V/m | 0.8590 V/m |
| 201 | 09.04.2019 11:16:29 AM | | 1.182 V/m | 1.048 V/m | 0.8823 V/m |
| 202 | 09.04.2019 11:16:39 AM | | 1.121 V/m | 1.041 V/m | 0.9540 V/m |
| 203 | 09.04.2019 11:16:49 AM | | 1.193 V/m | 1.072 V/m | 0.9819 V/m |
| 204 | 09.04.2019 11:16:59 AM | | 1.176 V/m | 1.060 V/m | 0.9751 V/m |
| 205 | 09.04.2019 11:17:09 AM | | 1.163 V/m | 1.020 V/m | 0.8751 V/m |
| 206 | 09.04.2019 11:17:19 AM | | 1.095 V/m | 0.9825 V/m | 0.8795 V/m |
| 207 | 09.04.2019 11:17:29 AM | | 1.161 V/m | 1.014 V/m | 0.9074 V/m |
| 208 | 09.04.2019 11:17:39 AM | | 1.089 V/m | 0.9833 V/m | 0.8974 V/m |
| 209 | 09.04.2019 11:17:49 AM | | 1.169 V/m | 1.022 V/m | 0.9213 V/m |
| 210 | 09.04.2019 11:17:59 AM | | 1.236 V/m | 1.065 V/m | 0.9289 V/m |
| 211 | 09.04.2019 11:18:09 AM | | 1.155 V/m | 1.058 V/m | 0.9108 V/m |
| 212 | 09.04.2019 11:18:19 AM | | 1.187 V/m | 1.072 V/m | 0.9436 V/m |
| 213 | 09.04.2019 11:18:29 AM | | 1.100 V/m | 1.007 V/m | 0.9275 V/m |
| 214 | 09.04.2019 11:18:39 AM | | 1.132 V/m | 1.011 V/m | 0.8723 V/m |
| 215 | 09.04.2019 11:18:49 AM | | 1.190 V/m | 1.064 V/m | 0.9494 V/m |
| 216 | 09.04.2019 11:18:59 AM | | 1.199 V/m | 1.025 V/m | 0.9045 V/m |
| 217 | 09.04.2019 11:19:09 AM | | 1.152 V/m | 1.017 V/m | 0.9141 V/m |
| 218 | 09.04.2019 11:19:19 AM | | 1.142 V/m | 1.018 V/m | 0.9011 V/m |
| 219 | 09.04.2019 11:19:29 AM | | 1.186 V/m | 1.061 V/m | 0.9552 V/m |
| 220 | 09.04.2019 11:19:39 AM | | 1.202 V/m | 1.057 V/m | 0.9389 V/m |
| 221 | 09.04.2019 11:19:49 AM | | 1.166 V/m | 1.056 V/m | 0.9868 V/m |
| 222 | 09.04.2019 11:19:59 AM | | 1.172 V/m | 1.063 V/m | 0.9404 V/m |

| <u>Index</u> | <u>Date/Time</u> | <u>Zero</u> | <u>Max (E-Field)</u> | <u>Avg (E-Field)</u> | <u>Min (E-Field)</u> |
|--------------|------------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 223 | 09.04.2019 11:20:09 AM | | 1.178 V/m | 1.074 V/m | 0.9520 V/m |
| 224 | 09.04.2019 11:20:19 AM | | 1.201 V/m | 1.065 V/m | 0.9557 V/m |
| 225 | 09.04.2019 11:20:29 AM | | 1.278 V/m | 1.063 V/m | 0.9029 V/m |
| 226 | 09.04.2019 11:20:39 AM | | 1.207 V/m | 1.032 V/m | 0.8422 V/m |
| 227 | 09.04.2019 11:20:49 AM | | 1.121 V/m | 0.9747 V/m | 0.8558 V/m |
| 228 | 09.04.2019 11:20:59 AM | | 1.229 V/m | 1.029 V/m | 0.8913 V/m |
| 229 | 09.04.2019 11:21:09 AM | | 1.126 V/m | 0.9934 V/m | 0.8832 V/m |
| 230 | 09.04.2019 11:21:19 AM | | 1.164 V/m | 1.042 V/m | 0.9153 V/m |
| 231 | 09.04.2019 11:21:29 AM | | 1.097 V/m | 0.9762 V/m | 0.8857 V/m |
| 232 | 09.04.2019 11:21:39 AM | | 1.068 V/m | 0.9321 V/m | 0.8340 V/m |
| 233 | 09.04.2019 11:21:49 AM | | 1.121 V/m | 0.9634 V/m | 0.8406 V/m |
| 234 | 09.04.2019 11:21:59 AM | | 1.115 V/m | 0.9677 V/m | 0.8526 V/m |
| 235 | 09.04.2019 11:22:09 AM | | 1.080 V/m | 0.9528 V/m | 0.8380 V/m |
| 236 | 09.04.2019 11:22:19 AM | | 1.090 V/m | 0.9816 V/m | 0.9017 V/m |
| 237 | 09.04.2019 11:22:29 AM | | 1.125 V/m | 0.9868 V/m | 0.9159 V/m |
| 238 | 09.04.2019 11:22:39 AM | | 1.160 V/m | 0.9677 V/m | 0.8405 V/m |
| 239 | 09.04.2019 11:22:49 AM | | 1.139 V/m | 0.9647 V/m | 0.8378 V/m |
| 240 | 09.04.2019 11:22:59 AM | | 1.096 V/m | 0.9454 V/m | 0.8226 V/m |
| 241 | 09.04.2019 11:23:09 AM | | 1.033 V/m | 0.9344 V/m | 0.8285 V/m |
| 242 | 09.04.2019 11:23:19 AM | | 1.024 V/m | 0.9376 V/m | 0.8309 V/m |
| 243 | 09.04.2019 11:23:29 AM | | 1.021 V/m | 0.9303 V/m | 0.8282 V/m |
| 244 | 09.04.2019 11:23:39 AM | | 1.202 V/m | 1.037 V/m | 0.8913 V/m |
| 245 | 09.04.2019 11:23:49 AM | | 1.127 V/m | 0.9807 V/m | 0.8482 V/m |
| 246 | 09.04.2019 11:23:59 AM | | 0.9994 V/m | 0.9352 V/m | 0.8676 V/m |
| 247 | 09.04.2019 11:24:09 AM | | 1.151 V/m | 0.9781 V/m | 0.8702 V/m |
| 248 | 09.04.2019 11:24:19 AM | | 1.129 V/m | 1.017 V/m | 0.8895 V/m |
| 249 | 09.04.2019 11:24:29 AM | | 1.083 V/m | 1.021 V/m | 0.9249 V/m |
| 250 | 09.04.2019 11:24:39 AM | | 1.049 V/m | 0.9540 V/m | 0.8199 V/m |
| 251 | 09.04.2019 11:24:49 AM | | 1.057 V/m | 0.9498 V/m | 0.8175 V/m |
| 252 | 09.04.2019 11:24:59 AM | | 1.119 V/m | 0.9646 V/m | 0.8406 V/m |
| 253 | 09.04.2019 11:25:09 AM | | 1.055 V/m | 0.9395 V/m | 0.8613 V/m |
| 254 | 09.04.2019 11:25:19 AM | | 1.057 V/m | 0.9341 V/m | 0.8202 V/m |
| 255 | 09.04.2019 11:25:29 AM | | 1.041 V/m | 0.9594 V/m | 0.8755 V/m |
| 256 | 09.04.2019 11:25:39 AM | | 1.044 V/m | 0.9573 V/m | 0.8562 V/m |
| 257 | 09.04.2019 11:25:49 AM | | 1.100 V/m | 0.9744 V/m | 0.8292 V/m |
| 258 | 09.04.2019 11:25:59 AM | | 1.130 V/m | 1.039 V/m | 0.9380 V/m |
| 259 | 09.04.2019 11:26:09 AM | | 1.139 V/m | 0.9600 V/m | 0.8205 V/m |
| 260 | 09.04.2019 11:26:19 AM | | 1.033 V/m | 0.9062 V/m | 0.7899 V/m |
| 261 | 09.04.2019 11:26:29 AM | | 1.077 V/m | 0.9538 V/m | 0.8314 V/m |
| 262 | 09.04.2019 11:26:39 AM | | 1.068 V/m | 0.9544 V/m | 0.8351 V/m |
| 263 | 09.04.2019 11:26:49 AM | | 1.028 V/m | 0.8938 V/m | 0.7330 V/m |
| 264 | 09.04.2019 11:26:59 AM | | 1.040 V/m | 0.8987 V/m | 0.7612 V/m |
| 265 | 09.04.2019 11:27:09 AM | | 1.064 V/m | 0.9067 V/m | 0.7554 V/m |
| 266 | 09.04.2019 11:27:19 AM | | 0.9940 V/m | 0.8548 V/m | 0.7382 V/m |
| 267 | 09.04.2019 11:27:29 AM | | 1.080 V/m | 0.9253 V/m | 0.7937 V/m |
| 268 | 09.04.2019 11:27:39 AM | | 1.102 V/m | 0.9569 V/m | 0.8585 V/m |
| 269 | 09.04.2019 11:27:49 AM | | 1.153 V/m | 0.9973 V/m | 0.8961 V/m |
| 270 | 09.04.2019 11:27:59 AM | | 1.171 V/m | 1.011 V/m | 0.8737 V/m |
| 271 | 09.04.2019 11:28:09 AM | | 1.092 V/m | 0.9519 V/m | 0.8434 V/m |
| 272 | 09.04.2019 11:28:19 AM | | 1.084 V/m | 0.9487 V/m | 0.7794 V/m |
| 273 | 09.04.2019 11:28:29 AM | | 1.056 V/m | 0.8903 V/m | 0.7540 V/m |
| 274 | 09.04.2019 11:28:39 AM | | 1.061 V/m | 0.9440 V/m | 0.7787 V/m |
| 275 | 09.04.2019 11:28:49 AM | | 1.102 V/m | 0.9524 V/m | 0.8587 V/m |
| 276 | 09.04.2019 11:28:59 AM | | 1.027 V/m | 0.9243 V/m | 0.8413 V/m |
| 277 | 09.04.2019 11:29:09 AM | | 1.093 V/m | 0.9248 V/m | 0.8222 V/m |
| 278 | 09.04.2019 11:29:19 AM | | 1.082 V/m | 0.9433 V/m | 0.8407 V/m |
| 279 | 09.04.2019 11:29:29 AM | | 1.171 V/m | 0.9016 V/m | 0.8077 V/m |

| Index | Date/Time | Zero | Max (E-Field) | Avg (E-Field) | Min (E-Field) |
|-------|------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 280 | 09.04.2019 11:29:39 AM | | 1.012 V/m | 0.8791 V/m | 0.7895 V/m |
| 281 | 09.04.2019 11:29:49 AM | | 1.038 V/m | 0.8758 V/m | 0.7779 V/m |
| 282 | 09.04.2019 11:29:59 AM | | 1.058 V/m | 0.9500 V/m | 0.8341 V/m |
| 283 | 09.04.2019 11:30:09 AM | | 1.111 V/m | 0.9744 V/m | 0.8281 V/m |
| 284 | 09.04.2019 11:30:19 AM | | 1.103 V/m | 1.013 V/m | 0.9112 V/m |
| 285 | 09.04.2019 11:30:29 AM | | 1.077 V/m | 0.9779 V/m | 0.8853 V/m |
| 286 | 09.04.2019 11:30:39 AM | | 1.108 V/m | 0.9681 V/m | 0.8298 V/m |
| 287 | 09.04.2019 11:30:49 AM | | 1.103 V/m | 0.9728 V/m | 0.8432 V/m |
| 288 | 09.04.2019 11:30:59 AM | | 1.026 V/m | 0.9498 V/m | 0.8060 V/m |
| 289 | 09.04.2019 11:31:09 AM | | 0.9484 V/m | 0.8776 V/m | 0.8005 V/m |
| 290 | 09.04.2019 11:31:19 AM | | 1.058 V/m | 0.9448 V/m | 0.8050 V/m |
| 291 | 09.04.2019 11:31:29 AM | | 1.095 V/m | 0.9905 V/m | 0.9322 V/m |
| 292 | 09.04.2019 11:31:39 AM | | 1.113 V/m | 1.023 V/m | 0.9437 V/m |
| 293 | 09.04.2019 11:31:49 AM | | 1.083 V/m | 0.9473 V/m | 0.8383 V/m |
| 294 | 09.04.2019 11:31:59 AM | | 1.007 V/m | 0.9038 V/m | 0.8043 V/m |
| 295 | 09.04.2019 11:32:09 AM | | 1.061 V/m | 0.9135 V/m | 0.8032 V/m |
| 296 | 09.04.2019 11:32:19 AM | | 1.080 V/m | 0.9293 V/m | 0.7985 V/m |
| 297 | 09.04.2019 11:32:29 AM | | 1.067 V/m | 0.9277 V/m | 0.7898 V/m |
| 298 | 09.04.2019 11:32:39 AM | | 1.104 V/m | 0.9808 V/m | 0.8848 V/m |
| 299 | 09.04.2019 11:32:49 AM | | 1.094 V/m | 0.9825 V/m | 0.8971 V/m |
| 300 | 09.04.2019 11:32:59 AM | | 1.083 V/m | 0.9318 V/m | 0.8370 V/m |
| 301 | 09.04.2019 11:33:09 AM | | 1.071 V/m | 0.9545 V/m | 0.8548 V/m |
| 302 | 09.04.2019 11:33:19 AM | | 1.081 V/m | 0.9434 V/m | 0.8429 V/m |
| 303 | 09.04.2019 11:33:29 AM | | 1.073 V/m | 0.9274 V/m | 0.8324 V/m |
| 304 | 09.04.2019 11:33:39 AM | | 1.065 V/m | 0.9692 V/m | 0.8914 V/m |
| 305 | 09.04.2019 11:33:49 AM | | 1.120 V/m | 0.9574 V/m | 0.8468 V/m |
| 306 | 09.04.2019 11:33:59 AM | | 1.155 V/m | 0.9537 V/m | 0.8295 V/m |
| 307 | 09.04.2019 11:34:09 AM | | 1.145 V/m | 1.056 V/m | 0.9755 V/m |
| 308 | 09.04.2019 11:34:19 AM | | 1.149 V/m | 1.034 V/m | 0.9437 V/m |
| 309 | 09.04.2019 11:34:29 AM | | 1.123 V/m | 1.064 V/m | 0.9872 V/m |
| 310 | 09.04.2019 11:34:39 AM | | 1.161 V/m | 1.050 V/m | 0.9258 V/m |
| 311 | 09.04.2019 11:34:49 AM | | 1.176 V/m | 1.026 V/m | 0.8481 V/m |
| 312 | 09.04.2019 11:34:59 AM | | 1.075 V/m | 0.9931 V/m | 0.9149 V/m |
| 313 | 09.04.2019 11:35:09 AM | | 1.174 V/m | 1.017 V/m | 0.8723 V/m |
| 314 | 09.04.2019 11:35:19 AM | | 1.121 V/m | 0.9923 V/m | 0.8225 V/m |
| 315 | 09.04.2019 11:35:29 AM | | 1.082 V/m | 0.9591 V/m | 0.8370 V/m |
| 316 | 09.04.2019 11:35:39 AM | | 1.125 V/m | 0.9701 V/m | 0.8118 V/m |
| 317 | 09.04.2019 11:35:49 AM | | 0.9899 V/m | 0.8673 V/m | 0.7905 V/m |
| 318 | 09.04.2019 11:35:59 AM | | 0.9903 V/m | 0.8956 V/m | 0.8112 V/m |
| 319 | 09.04.2019 11:36:09 AM | | 1.042 V/m | 0.9373 V/m | 0.8268 V/m |
| 320 | 09.04.2019 11:36:19 AM | | 1.015 V/m | 0.9060 V/m | 0.8097 V/m |
| 321 | 09.04.2019 11:36:29 AM | | 1.140 V/m | 0.9550 V/m | 0.8423 V/m |
| 322 | 09.04.2019 11:36:39 AM | | 1.088 V/m | 0.9536 V/m | 0.8185 V/m |
| 323 | 09.04.2019 11:36:49 AM | | 1.052 V/m | 0.9389 V/m | 0.8192 V/m |
| 324 | 09.04.2019 11:36:59 AM | | 1.079 V/m | 0.9430 V/m | 0.8679 V/m |
| 325 | 09.04.2019 11:37:09 AM | | 1.077 V/m | 0.9706 V/m | 0.8574 V/m |
| 326 | 09.04.2019 11:37:19 AM | | 1.173 V/m | 1.042 V/m | 0.9822 V/m |
| 327 | 09.04.2019 11:37:29 AM | | 1.094 V/m | 1.014 V/m | 0.9587 V/m |
| 328 | 09.04.2019 11:37:39 AM | | 1.116 V/m | 1.038 V/m | 0.9792 V/m |
| 329 | 09.04.2019 11:37:49 AM | | 1.215 V/m | 1.088 V/m | 0.9370 V/m |
| 330 | 09.04.2019 11:37:59 AM | | 1.085 V/m | 0.9970 V/m | 0.9120 V/m |
| 331 | 09.04.2019 11:38:09 AM | | 1.042 V/m | 0.9429 V/m | 0.8549 V/m |
| 332 | 09.04.2019 11:38:19 AM | | 1.090 V/m | 0.9394 V/m | 0.8127 V/m |
| 333 | 09.04.2019 11:38:29 AM | | 0.9706 V/m | 0.8669 V/m | 0.7984 V/m |
| 334 | 09.04.2019 11:38:39 AM | | 1.044 V/m | 0.9169 V/m | 0.8268 V/m |
| 335 | 09.04.2019 11:38:49 AM | | 0.9808 V/m | 0.9003 V/m | 0.8458 V/m |
| 336 | 09.04.2019 11:38:59 AM | | 1.101 V/m | 1.008 V/m | 0.8606 V/m |

| <u>Index</u> | <u>Date/Time</u> | <u>Zero</u> | <u>Max (E-Field)</u> | <u>Avg (E-Field)</u> | <u>Min (E-Field)</u> |
|--------------|------------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 337 | 09.04.2019 11:39:09 AM | | 1.058 V/m | 0.9928 V/m | 0.9318 V/m |
| 338 | 09.04.2019 11:39:19 AM | | 1.110 V/m | 1.008 V/m | 0.9128 V/m |
| 339 | 09.04.2019 11:39:29 AM | | 1.168 V/m | 1.098 V/m | 0.9968 V/m |
| 340 | 09.04.2019 11:39:39 AM | | 1.105 V/m | 1.026 V/m | 0.9218 V/m |
| 341 | 09.04.2019 11:39:49 AM | | 1.184 V/m | 1.121 V/m | 1.037 V/m |
| 342 | 09.04.2019 11:39:59 AM | | 1.214 V/m | 1.083 V/m | 0.9917 V/m |
| 343 | 09.04.2019 11:40:09 AM | | 1.183 V/m | 1.075 V/m | 0.9504 V/m |
| 344 | 09.04.2019 11:40:19 AM | | 1.229 V/m | 1.059 V/m | 0.9258 V/m |
| 345 | 09.04.2019 11:40:29 AM | | 1.149 V/m | 0.9994 V/m | 0.8118 V/m |
| 346 | 09.04.2019 11:40:39 AM | | 1.069 V/m | 0.9119 V/m | 0.8060 V/m |
| 347 | 09.04.2019 11:40:49 AM | | 1.013 V/m | 0.9085 V/m | 0.7624 V/m |
| 348 | 09.04.2019 11:40:59 AM | | 1.160 V/m | 1.032 V/m | 0.8973 V/m |
| 349 | 09.04.2019 11:41:09 AM | | 1.066 V/m | 0.9632 V/m | 0.8778 V/m |
| 350 | 09.04.2019 11:41:19 AM | | 1.137 V/m | 1.015 V/m | 0.9058 V/m |
| 351 | 09.04.2019 11:41:29 AM | | 1.126 V/m | 0.9538 V/m | 0.8440 V/m |
| 352 | 09.04.2019 11:41:39 AM | | 1.077 V/m | 0.9295 V/m | 0.8478 V/m |
| 353 | 09.04.2019 11:41:49 AM | | 1.044 V/m | 0.9282 V/m | 0.8361 V/m |
| 354 | 09.04.2019 11:41:59 AM | | 1.053 V/m | 0.9037 V/m | 0.7989 V/m |
| 355 | 09.04.2019 11:42:09 AM | | 1.042 V/m | 0.8826 V/m | 0.7836 V/m |
| 356 | 09.04.2019 11:42:19 AM | | 0.9984 V/m | 0.8826 V/m | 0.7526 V/m |
| 357 | 09.04.2019 11:42:29 AM | | 1.076 V/m | 0.9314 V/m | 0.8452 V/m |
| 358 | 09.04.2019 11:42:39 AM | | 1.069 V/m | 0.9340 V/m | 0.8390 V/m |
| 359 | 09.04.2019 11:42:49 AM | | 1.101 V/m | 0.9917 V/m | 0.8673 V/m |
| 360 | 09.04.2019 11:42:59 AM | | 1.070 V/m | 0.9215 V/m | 0.7950 V/m |
| 361 | 09.04.2019 11:43:09 AM | | 1.021 V/m | 0.9264 V/m | 0.8380 V/m |
| 362 | 09.04.2019 11:43:19 AM | | 0.9827 V/m | 0.8711 V/m | 0.7940 V/m |
| 363 | 09.04.2019 11:43:29 AM | | 1.063 V/m | 0.8876 V/m | 0.8002 V/m |
| 364 | 09.04.2019 11:43:39 AM | | 0.9693 V/m | 0.8717 V/m | 0.7645 V/m |
| 365 | 09.04.2019 11:43:49 AM | | 1.013 V/m | 0.8833 V/m | 0.8097 V/m |
| 366 | 09.04.2019 11:43:59 AM | | 1.062 V/m | 0.8746 V/m | 0.7951 V/m |
| 367 | 09.04.2019 11:44:09 AM | | 0.9729 V/m | 0.8821 V/m | 0.8222 V/m |
| 368 | 09.04.2019 11:44:19 AM | | 0.9252 V/m | 0.8534 V/m | 0.7899 V/m |
| 369 | 09.04.2019 11:44:29 AM | | 0.9059 V/m | 0.7985 V/m | 0.7183 V/m |
| 370 | 09.04.2019 11:44:39 AM | | 0.9744 V/m | 0.8183 V/m | 0.7450 V/m |
| 371 | 09.04.2019 11:44:49 AM | | 0.9054 V/m | 0.8289 V/m | 0.7617 V/m |
| 372 | 09.04.2019 11:44:59 AM | | 0.9900 V/m | 0.8530 V/m | 0.7460 V/m |
| 373 | 09.04.2019 11:45:09 AM | | 1.062 V/m | 0.9142 V/m | 0.7972 V/m |
| 374 | 09.04.2019 11:45:19 AM | | 1.005 V/m | 0.8764 V/m | 0.7843 V/m |
| 375 | 09.04.2019 11:45:29 AM | | 1.039 V/m | 0.8522 V/m | 0.7677 V/m |
| 376 | 09.04.2019 11:45:39 AM | | 1.021 V/m | 0.8413 V/m | 0.7464 V/m |
| 377 | 09.04.2019 11:45:49 AM | | 1.036 V/m | 0.9109 V/m | 0.7854 V/m |
| 378 | 09.04.2019 11:45:59 AM | | 1.034 V/m | 0.9458 V/m | 0.8345 V/m |
| 379 | 09.04.2019 11:46:09 AM | | 1.049 V/m | 0.9087 V/m | 0.8185 V/m |
| 380 | 09.04.2019 11:46:19 AM | | 1.069 V/m | 0.9412 V/m | 0.8166 V/m |
| 381 | 09.04.2019 11:46:29 AM | | 1.022 V/m | 0.9067 V/m | 0.7992 V/m |
| 382 | 09.04.2019 11:46:39 AM | | 1.067 V/m | 0.9551 V/m | 0.8433 V/m |
| 383 | 09.04.2019 11:46:49 AM | | 1.024 V/m | 0.9253 V/m | 0.7965 V/m |
| 384 | 09.04.2019 11:46:59 AM | | 1.026 V/m | 0.9490 V/m | 0.8572 V/m |
| 385 | 09.04.2019 11:47:09 AM | | 1.057 V/m | 0.9434 V/m | 0.8186 V/m |
| 386 | 09.04.2019 11:47:19 AM | | 1.104 V/m | 0.9884 V/m | 0.8626 V/m |
| 387 | 09.04.2019 11:47:29 AM | | 1.097 V/m | 0.9863 V/m | 0.8645 V/m |
| 388 | 09.04.2019 11:47:39 AM | | 1.073 V/m | 0.9452 V/m | 0.8381 V/m |
| 389 | 09.04.2019 11:47:49 AM | | 1.041 V/m | 0.9334 V/m | 0.8351 V/m |
| 390 | 09.04.2019 11:47:59 AM | | 1.046 V/m | 0.9399 V/m | 0.8084 V/m |
| 391 | 09.04.2019 11:48:09 AM | | 1.071 V/m | 0.9425 V/m | 0.7975 V/m |
| 392 | 09.04.2019 11:48:19 AM | | 1.016 V/m | 0.9060 V/m | 0.8249 V/m |
| 393 | 09.04.2019 11:48:29 AM | | 0.9964 V/m | 0.8555 V/m | 0.7423 V/m |

| Index | Date/Time | Zero | Max (E-Field) | Avg (E-Field) | Min (E-Field) |
|-------|------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 394 | 09.04.2019 11:48:39 AM | | 0.9744 V/m | 0.8001 V/m | 0.7266 V/m |
| 395 | 09.04.2019 11:48:49 AM | | 0.9197 V/m | 0.8340 V/m | 0.7382 V/m |
| 396 | 09.04.2019 11:48:59 AM | | 0.9537 V/m | 0.8197 V/m | 0.7353 V/m |
| 397 | 09.04.2019 11:49:09 AM | | 1.072 V/m | 0.8995 V/m | 0.7920 V/m |
| 398 | 09.04.2019 11:49:19 AM | | 1.105 V/m | 0.9659 V/m | 0.8606 V/m |
| 399 | 09.04.2019 11:49:29 AM | | 1.056 V/m | 0.9251 V/m | 0.8341 V/m |
| 400 | 09.04.2019 11:49:39 AM | | 1.036 V/m | 0.9292 V/m | 0.8365 V/m |
| 401 | 09.04.2019 11:49:49 AM | | 1.101 V/m | 0.9401 V/m | 0.7766 V/m |
| 402 | 09.04.2019 11:49:59 AM | | 1.066 V/m | 0.9386 V/m | 0.8336 V/m |
| 403 | 09.04.2019 11:50:09 AM | | 1.090 V/m | 0.9459 V/m | 0.8384 V/m |
| 404 | 09.04.2019 11:50:19 AM | | 1.141 V/m | 0.9602 V/m | 0.8524 V/m |
| 405 | 09.04.2019 11:50:29 AM | | 1.006 V/m | 0.8816 V/m | 0.7342 V/m |
| 406 | 09.04.2019 11:50:39 AM | | 0.9973 V/m | 0.8782 V/m | 0.7815 V/m |
| 407 | 09.04.2019 11:50:49 AM | | 1.070 V/m | 0.9331 V/m | 0.8219 V/m |
| 408 | 09.04.2019 11:50:59 AM | | 1.011 V/m | 0.8916 V/m | 0.7875 V/m |
| 409 | 09.04.2019 11:51:09 AM | | 1.119 V/m | 0.9349 V/m | 0.7791 V/m |
| 410 | 09.04.2019 11:51:19 AM | | 1.061 V/m | 0.9029 V/m | 0.8298 V/m |
| 411 | 09.04.2019 11:51:29 AM | | 1.011 V/m | 0.8680 V/m | 0.7689 V/m |
| 412 | 09.04.2019 11:51:39 AM | | 1.104 V/m | 0.9291 V/m | 0.8116 V/m |
| 413 | 09.04.2019 11:51:49 AM | | 1.094 V/m | 1.009 V/m | 0.8973 V/m |
| 414 | 09.04.2019 11:51:59 AM | | 1.092 V/m | 0.9852 V/m | 0.8853 V/m |
| 415 | 09.04.2019 11:52:09 AM | | 1.113 V/m | 1.002 V/m | 0.9129 V/m |
| 416 | 09.04.2019 11:52:19 AM | | 1.083 V/m | 0.9507 V/m | 0.7705 V/m |
| 417 | 09.04.2019 11:52:29 AM | | 1.003 V/m | 0.8976 V/m | 0.8138 V/m |
| 418 | 09.04.2019 11:52:39 AM | | 1.023 V/m | 0.8907 V/m | 0.8101 V/m |
| 419 | 09.04.2019 11:52:49 AM | | 1.053 V/m | 0.9180 V/m | 0.8219 V/m |
| 420 | 09.04.2019 11:52:59 AM | | 1.076 V/m | 0.9436 V/m | 0.8416 V/m |
| 421 | 09.04.2019 11:53:09 AM | | 1.104 V/m | 0.9942 V/m | 0.8071 V/m |
| 422 | 09.04.2019 11:53:19 AM | | 1.024 V/m | 0.9247 V/m | 0.8306 V/m |
| 423 | 09.04.2019 11:53:29 AM | | 1.005 V/m | 0.8646 V/m | 0.7738 V/m |
| 424 | 09.04.2019 11:53:39 AM | | 1.001 V/m | 0.8553 V/m | 0.7642 V/m |
| 425 | 09.04.2019 11:53:49 AM | | 0.9268 V/m | 0.8181 V/m | 0.7393 V/m |
| 426 | 09.04.2019 11:53:59 AM | | 0.9401 V/m | 0.8301 V/m | 0.7270 V/m |
| 427 | 09.04.2019 11:54:09 AM | | 1.031 V/m | 0.8959 V/m | 0.7854 V/m |
| 428 | 09.04.2019 11:54:19 AM | | 0.9747 V/m | 0.8384 V/m | 0.6954 V/m |
| 429 | 09.04.2019 11:54:29 AM | | 0.9475 V/m | 0.8308 V/m | 0.7255 V/m |
| 430 | 09.04.2019 11:54:39 AM | | 0.9510 V/m | 0.8322 V/m | 0.7386 V/m |
| 431 | 09.04.2019 11:54:49 AM | | 1.008 V/m | 0.8417 V/m | 0.7262 V/m |
| 432 | 09.04.2019 11:54:59 AM | | 0.9724 V/m | 0.8457 V/m | 0.7416 V/m |
| 433 | 09.04.2019 11:55:09 AM | | 0.9708 V/m | 0.8724 V/m | 0.7695 V/m |
| 434 | 09.04.2019 11:55:19 AM | | 0.9169 V/m | 0.8339 V/m | 0.7319 V/m |
| 435 | 09.04.2019 11:55:29 AM | | 0.9944 V/m | 0.8347 V/m | 0.7171 V/m |
| 436 | 09.04.2019 11:55:39 AM | | 0.9770 V/m | 0.8669 V/m | 0.7434 V/m |
| 437 | 09.04.2019 11:55:49 AM | | 1.064 V/m | 0.8632 V/m | 0.7780 V/m |
| 438 | 09.04.2019 11:55:59 AM | | 1.011 V/m | 0.8204 V/m | 0.7125 V/m |
| 439 | 09.04.2019 11:56:09 AM | | 1.026 V/m | 0.8623 V/m | 0.7312 V/m |
| 440 | 09.04.2019 11:56:19 AM | | 0.9793 V/m | 0.8419 V/m | 0.7684 V/m |
| 441 | 09.04.2019 11:56:29 AM | | 1.014 V/m | 0.8866 V/m | 0.7833 V/m |
| 442 | 09.04.2019 11:56:39 AM | | 1.115 V/m | 0.8794 V/m | 0.7595 V/m |
| 443 | 09.04.2019 11:56:49 AM | | 0.9961 V/m | 0.8589 V/m | 0.7717 V/m |
| 444 | 09.04.2019 11:56:59 AM | | 1.007 V/m | 0.8539 V/m | 0.7515 V/m |
| 445 | 09.04.2019 11:57:09 AM | | 1.103 V/m | 0.8635 V/m | 0.7404 V/m |
| 446 | 09.04.2019 11:57:19 AM | | 1.059 V/m | 0.8931 V/m | 0.7950 V/m |
| 447 | 09.04.2019 11:57:29 AM | | 1.071 V/m | 0.9154 V/m | 0.8430 V/m |
| 448 | 09.04.2019 11:57:39 AM | | 1.050 V/m | 0.9094 V/m | 0.7742 V/m |
| 449 | 09.04.2019 11:57:49 AM | | 1.063 V/m | 0.9076 V/m | 0.7787 V/m |
| 450 | 09.04.2019 11:57:59 AM | | 1.008 V/m | 0.9042 V/m | 0.8212 V/m |

| <u>Index</u> | <u>Date/Time</u> | <u>Zero</u> | <u>Max (E-Field)</u> | <u>Avg (E-Field)</u> | <u>Min (E-Field)</u> |
|--------------|------------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 451 | 09.04.2019 11:58:09 AM | | 1.069 V/m | 0.9177 V/m | 0.8530 V/m |
| 452 | 09.04.2019 11:58:19 AM | | 1.098 V/m | 1.010 V/m | 0.8614 V/m |
| 453 | 09.04.2019 11:58:29 AM | | 1.061 V/m | 0.9917 V/m | 0.8715 V/m |
| 454 | 09.04.2019 11:58:39 AM | | 1.105 V/m | 0.9468 V/m | 0.8449 V/m |
| 455 | 09.04.2019 11:58:49 AM | | 1.042 V/m | 0.9405 V/m | 0.8215 V/m |
| 456 | 09.04.2019 11:58:59 AM | | 1.074 V/m | 0.9657 V/m | 0.8437 V/m |
| 457 | 09.04.2019 11:59:09 AM | | 1.085 V/m | 0.9515 V/m | 0.8489 V/m |
| 458 | 09.04.2019 11:59:19 AM | | 1.090 V/m | 0.9885 V/m | 0.8459 V/m |
| 459 | 09.04.2019 11:59:29 AM | | 1.088 V/m | 0.9736 V/m | 0.8345 V/m |
| 460 | 09.04.2019 11:59:39 AM | | 1.077 V/m | 0.9359 V/m | 0.8377 V/m |
| 461 | 09.04.2019 11:59:49 AM | | 1.096 V/m | 0.9338 V/m | 0.8282 V/m |
| 462 | 09.04.2019 11:59:59 AM | | 1.076 V/m | 0.9299 V/m | 0.8016 V/m |
| 463 | 09.04.2019 12:00:09 PM | | 1.187 V/m | 1.019 V/m | 0.8526 V/m |
| 464 | 09.04.2019 12:00:19 PM | | 1.092 V/m | 0.9927 V/m | 0.8727 V/m |
| 465 | 09.04.2019 12:00:29 PM | | 1.052 V/m | 0.9353 V/m | 0.8544 V/m |
| 466 | 09.04.2019 12:00:39 PM | | 1.051 V/m | 0.9188 V/m | 0.8325 V/m |
| 467 | 09.04.2019 12:00:49 PM | | 0.9933 V/m | 0.8505 V/m | 0.7752 V/m |
| 468 | 09.04.2019 12:00:59 PM | | 1.015 V/m | 0.8993 V/m | 0.7627 V/m |
| 469 | 09.04.2019 12:01:09 PM | | 1.022 V/m | 0.9344 V/m | 0.8781 V/m |
| 470 | 09.04.2019 12:01:19 PM | | 1.033 V/m | 0.9069 V/m | 0.7878 V/m |
| 471 | 09.04.2019 12:01:29 PM | | 1.016 V/m | 0.8690 V/m | 0.7674 V/m |
| 472 | 09.04.2019 12:01:39 PM | | 0.9695 V/m | 0.8558 V/m | 0.7699 V/m |
| 473 | 09.04.2019 12:01:49 PM | | 0.9735 V/m | 0.8680 V/m | 0.7594 V/m |
| 474 | 09.04.2019 12:01:59 PM | | 1.027 V/m | 0.9105 V/m | 0.7808 V/m |
| 475 | 09.04.2019 12:02:09 PM | | 1.030 V/m | 0.9385 V/m | 0.8162 V/m |
| 476 | 09.04.2019 12:02:19 PM | | 1.033 V/m | 0.8958 V/m | 0.7652 V/m |
| 477 | 09.04.2019 12:02:29 PM | | 1.082 V/m | 0.8759 V/m | 0.7209 V/m |
| 478 | 09.04.2019 12:02:39 PM | | 1.093 V/m | 0.9899 V/m | 0.7899 V/m |
| 479 | 09.04.2019 12:02:49 PM | | 1.098 V/m | 0.9263 V/m | 0.7847 V/m |
| 480 | 09.04.2019 12:02:59 PM | | 1.044 V/m | 0.9052 V/m | 0.7878 V/m |
| 481 | 09.04.2019 12:03:09 PM | | 1.097 V/m | 0.9108 V/m | 0.8037 V/m |
| 482 | 09.04.2019 12:03:19 PM | | 1.039 V/m | 0.9011 V/m | 0.7570 V/m |
| 483 | 09.04.2019 12:03:29 PM | | 1.056 V/m | 0.8669 V/m | 0.7489 V/m |
| 484 | 09.04.2019 12:03:39 PM | | 1.024 V/m | 0.8837 V/m | 0.7709 V/m |
| 485 | 09.04.2019 12:03:49 PM | | 1.031 V/m | 0.9110 V/m | 0.8026 V/m |
| 486 | 09.04.2019 12:03:59 PM | | 1.020 V/m | 0.8971 V/m | 0.7899 V/m |
| 487 | 09.04.2019 12:04:09 PM | | 1.062 V/m | 0.8854 V/m | 0.7409 V/m |
| 488 | 09.04.2019 12:04:19 PM | | 1.051 V/m | 0.8967 V/m | 0.7537 V/m |
| 489 | 09.04.2019 12:04:29 PM | | 1.025 V/m | 0.8412 V/m | 0.7482 V/m |
| 490 | 09.04.2019 12:04:39 PM | | 1.037 V/m | 0.8640 V/m | 0.7467 V/m |
| 491 | 09.04.2019 12:04:49 PM | | 1.062 V/m | 0.9037 V/m | 0.7522 V/m |
| 492 | 09.04.2019 12:04:59 PM | | 1.121 V/m | 0.9495 V/m | 0.8060 V/m |
| 493 | 09.04.2019 12:05:09 PM | | 1.093 V/m | 0.9228 V/m | 0.7630 V/m |
| 494 | 09.04.2019 12:05:19 PM | | 1.074 V/m | 0.9295 V/m | 0.8027 V/m |
| 495 | 09.04.2019 12:05:29 PM | | 1.081 V/m | 0.8954 V/m | 0.7342 V/m |
| 496 | 09.04.2019 12:05:39 PM | | 0.9484 V/m | 0.8407 V/m | 0.7745 V/m |
| 497 | 09.04.2019 12:05:49 PM | | 1.044 V/m | 0.8687 V/m | 0.7670 V/m |
| 498 | 09.04.2019 12:05:59 PM | | 1.111 V/m | 0.9784 V/m | 0.8655 V/m |
| 499 | 09.04.2019 12:06:09 PM | | 1.055 V/m | 0.9220 V/m | 0.7979 V/m |
| 500 | 09.04.2019 12:06:19 PM | | 1.096 V/m | 0.9461 V/m | 0.8309 V/m |
| 501 | 09.04.2019 12:06:29 PM | | 1.071 V/m | 0.9106 V/m | 0.8030 V/m |
| 502 | 09.04.2019 12:06:39 PM | | 1.078 V/m | 0.9712 V/m | 0.8301 V/m |
| 503 | 09.04.2019 12:06:49 PM | | 0.9777 V/m | 0.8782 V/m | 0.7645 V/m |
| 504 | 09.04.2019 12:06:59 PM | | 1.011 V/m | 0.8558 V/m | 0.7645 V/m |
| 505 | 09.04.2019 12:07:09 PM | | 1.008 V/m | 0.8870 V/m | 0.7364 V/m |
| 506 | 09.04.2019 12:07:19 PM | | 1.027 V/m | 0.9260 V/m | 0.7620 V/m |
| 507 | 09.04.2019 12:07:29 PM | | 1.007 V/m | 0.9426 V/m | 0.8054 V/m |


| <u>Index</u> | <u>Date/Time</u> | <u>Zero</u> | <u>Max (E-Field)</u> | <u>Avg (E-Field)</u> | <u>Min (E-Field)</u> |
|--------------|------------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 508 | 09.04.2019 12:07:39 PM | | 1.026 V/m | 0.9075 V/m | 0.7569 V/m |
| 509 | 09.04.2019 12:07:49 PM | | 1.017 V/m | 0.8927 V/m | 0.7649 V/m |
| 510 | 09.04.2019 12:07:59 PM | | 1.025 V/m | 0.9475 V/m | 0.8033 V/m |
| 511 | 09.04.2019 12:08:09 PM | | 1.019 V/m | 0.9233 V/m | 0.7801 V/m |
| 512 | 09.04.2019 12:08:19 PM | | 1.017 V/m | 0.9250 V/m | 0.8108 V/m |
| 513 | 09.04.2019 12:08:29 PM | | 1.097 V/m | 0.9644 V/m | 0.8209 V/m |
| 514 | 09.04.2019 12:08:39 PM | | 1.027 V/m | 0.9623 V/m | 0.9030 V/m |
| 515 | 09.04.2019 12:08:49 PM | | 1.074 V/m | 0.9589 V/m | 0.8623 V/m |
| 516 | 09.04.2019 12:08:59 PM | | 1.122 V/m | 0.9471 V/m | 0.8341 V/m |
| 517 | 09.04.2019 12:09:09 PM | | 1.062 V/m | 0.9614 V/m | 0.8494 V/m |
| 518 | 09.04.2019 12:09:19 PM | | 1.023 V/m | 0.9419 V/m | 0.8511 V/m |
| 519 | 09.04.2019 12:09:29 PM | | 1.101 V/m | 0.9649 V/m | 0.8787 V/m |
| 520 | 09.04.2019 12:09:39 PM | | 1.048 V/m | 0.9121 V/m | 0.7663 V/m |
| 521 | 09.04.2019 12:09:49 PM | | 1.050 V/m | 0.9733 V/m | 0.7832 V/m |
| 522 | 09.04.2019 12:09:59 PM | | 1.085 V/m | 0.9810 V/m | 0.8552 V/m |
| 523 | 09.04.2019 12:10:09 PM | | 1.020 V/m | 0.8923 V/m | 0.7684 V/m |
| 524 | 09.04.2019 12:10:19 PM | | 0.9967 V/m | 0.8554 V/m | 0.7485 V/m |
| 525 | 09.04.2019 12:10:29 PM | | 0.9535 V/m | 0.8772 V/m | 0.7496 V/m |
| 526 | 09.04.2019 12:10:39 PM | | 0.9664 V/m | 0.8387 V/m | 0.7114 V/m |
| 527 | 09.04.2019 12:10:49 PM | | 0.9995 V/m | 0.8743 V/m | 0.7148 V/m |
| 528 | 09.04.2019 12:10:59 PM | | 1.033 V/m | 0.8504 V/m | 0.7533 V/m |
| 529 | 09.04.2019 12:11:09 PM | | 0.9585 V/m | 0.8560 V/m | 0.7713 V/m |
| 530 | 09.04.2019 12:11:19 PM | | 0.8926 V/m | 0.8002 V/m | 0.7255 V/m |
| 531 | 09.04.2019 12:11:29 PM | | 0.8982 V/m | 0.8245 V/m | 0.7645 V/m |
| 532 | 09.04.2019 12:11:39 PM | | 0.9078 V/m | 0.8191 V/m | 0.7655 V/m |
| 533 | 09.04.2019 12:11:49 PM | | 0.9606 V/m | 0.8428 V/m | 0.7408 V/m |
| 534 | 09.04.2019 12:11:59 PM | | 0.9632 V/m | 0.8474 V/m | 0.7720 V/m |
| 535 | 09.04.2019 12:12:09 PM | | 0.8920 V/m | 0.8092 V/m | 0.7537 V/m |
| 536 | 09.04.2019 12:12:19 PM | | 0.8988 V/m | 0.8133 V/m | 0.7511 V/m |
| 537 | 09.04.2019 12:12:29 PM | | 0.9556 V/m | 0.8773 V/m | 0.7544 V/m |
| 538 | 09.04.2019 12:12:39 PM | | 0.9426 V/m | 0.8224 V/m | 0.7475 V/m |
| 539 | 09.04.2019 12:12:49 PM | | 1.032 V/m | 0.8906 V/m | 0.7522 V/m |
| 540 | 09.04.2019 12:12:59 PM | | 1.022 V/m | 0.8949 V/m | 0.7601 V/m |
| 541 | 09.04.2019 12:13:09 PM | | 1.092 V/m | 0.8787 V/m | 0.7673 V/m |
| 542 | 09.04.2019 12:13:19 PM | | 0.9436 V/m | 0.8562 V/m | 0.7529 V/m |
| 543 | 09.04.2019 12:13:29 PM | | 0.9861 V/m | 0.8837 V/m | 0.7787 V/m |
| 544 | 09.04.2019 12:13:39 PM | | 0.9940 V/m | 0.8714 V/m | 0.7551 V/m |
| 545 | 09.04.2019 12:13:49 PM | | 1.016 V/m | 0.8936 V/m | 0.7777 V/m |
| 546 | 09.04.2019 12:13:59 PM | | 1.018 V/m | 0.8870 V/m | 0.7547 V/m |
| 547 | 09.04.2019 12:14:09 PM | | 1.030 V/m | 0.8998 V/m | 0.7544 V/m |
| 548 | 09.04.2019 12:14:19 PM | | 1.059 V/m | 0.9368 V/m | 0.8410 V/m |
| 549 | 09.04.2019 12:14:29 PM | | 1.037 V/m | 0.9302 V/m | 0.8307 V/m |
| 550 | 09.04.2019 12:14:39 PM | | 1.019 V/m | 0.8980 V/m | 0.8202 V/m |
| 551 | 09.04.2019 12:14:49 PM | | 1.084 V/m | 0.9113 V/m | 0.8067 V/m |
| 552 | 09.04.2019 12:14:59 PM | | 1.041 V/m | 0.9084 V/m | 0.7927 V/m |
| 553 | 09.04.2019 12:15:09 PM | | 1.083 V/m | 0.9305 V/m | 0.8263 V/m |
| 554 | 09.04.2019 12:15:19 PM | | 1.035 V/m | 0.9430 V/m | 0.8054 V/m |
| 555 | 09.04.2019 12:15:29 PM | | 1.063 V/m | 0.9479 V/m | 0.8075 V/m |
| 556 | 09.04.2019 12:15:39 PM | | 1.054 V/m | 0.9359 V/m | 0.8292 V/m |
| 557 | 09.04.2019 12:15:49 PM | | 1.038 V/m | 0.9122 V/m | 0.8161 V/m |
| 558 | 09.04.2019 12:15:59 PM | | 1.019 V/m | 0.8745 V/m | 0.7888 V/m |
| 559 | 09.04.2019 12:16:09 PM | | 1.016 V/m | 0.8595 V/m | 0.7515 V/m |
| 560 | 09.04.2019 12:16:19 PM | | 0.9330 V/m | 0.8135 V/m | 0.7397 V/m |
| 561 | 09.04.2019 12:16:29 PM | | 0.9257 V/m | 0.8027 V/m | 0.7356 V/m |
| 562 | 09.04.2019 12:16:39 PM | | 0.9163 V/m | 0.8089 V/m | 0.7198 V/m |
| 563 | 09.04.2019 12:16:49 PM | | 1.035 V/m | 0.8795 V/m | 0.7570 V/m |
| 564 | 09.04.2019 12:16:59 PM | | 0.9727 V/m | 0.8426 V/m | 0.7602 V/m |

| <u>Index</u> | <u>Date/Time</u> | <u>Zero</u> | <u>Max (E-Field)</u> | <u>Avg (E-Field)</u> | <u>Min (E-Field)</u> |
|--------------|------------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 565 | 09.04.2019 12:17:09 PM | | 0.9842 V/m | 0.8272 V/m | 0.7375 V/m |
| 566 | 09.04.2019 12:17:19 PM | | 1.021 V/m | 0.8674 V/m | 0.7741 V/m |
| 567 | 09.04.2019 12:17:29 PM | | 1.000 V/m | 0.8260 V/m | 0.6919 V/m |
| 568 | 09.04.2019 12:17:39 PM | | 0.9151 V/m | 0.8217 V/m | 0.7262 V/m |
| 569 | 09.04.2019 12:17:49 PM | | 0.9817 V/m | 0.8341 V/m | 0.7533 V/m |
| 570 | 09.04.2019 12:17:59 PM | | 1.037 V/m | 0.9587 V/m | 0.8504 V/m |
| 571 | 09.04.2019 12:18:09 PM | | 1.035 V/m | 0.9408 V/m | 0.7755 V/m |
| 572 | 09.04.2019 12:18:19 PM | | 1.057 V/m | 0.9612 V/m | 0.8746 V/m |
| 573 | 09.04.2019 12:18:29 PM | | 1.078 V/m | 0.9913 V/m | 0.8319 V/m |
| 574 | 09.04.2019 12:18:39 PM | | 1.022 V/m | 0.8658 V/m | 0.7580 V/m |
| 575 | 09.04.2019 12:18:49 PM | | 0.9750 V/m | 0.8756 V/m | 0.7698 V/m |
| 576 | 09.04.2019 12:18:59 PM | | 0.9940 V/m | 0.8916 V/m | 0.7776 V/m |
| 577 | 09.04.2019 12:19:09 PM | | 0.9885 V/m | 0.8728 V/m | 0.7695 V/m |
| 578 | 09.04.2019 12:19:19 PM | | 0.9765 V/m | 0.8623 V/m | 0.7540 V/m |
| 579 | 09.04.2019 12:19:29 PM | | 0.9661 V/m | 0.8653 V/m | 0.7662 V/m |
| 580 | 09.04.2019 12:19:39 PM | | 0.9756 V/m | 0.9099 V/m | 0.8025 V/m |
| 581 | 09.04.2019 12:19:49 PM | | 1.010 V/m | 0.9010 V/m | 0.8073 V/m |
| 582 | 09.04.2019 12:19:59 PM | | 1.012 V/m | 0.8901 V/m | 0.7898 V/m |
| 583 | 09.04.2019 12:20:09 PM | | 0.9788 V/m | 0.9195 V/m | 0.8212 V/m |
| 584 | 09.04.2019 12:20:19 PM | | 1.063 V/m | 0.9637 V/m | 0.8285 V/m |
| 585 | 09.04.2019 12:20:29 PM | | 1.024 V/m | 0.8426 V/m | 0.7485 V/m |
| 586 | 09.04.2019 12:20:39 PM | | 0.9625 V/m | 0.8404 V/m | 0.7341 V/m |
| 587 | 09.04.2019 12:20:49 PM | | 0.9722 V/m | 0.8247 V/m | 0.7526 V/m |
| 588 | 09.04.2019 12:20:59 PM | | 0.9379 V/m | 0.8114 V/m | 0.7522 V/m |
| 589 | 09.04.2019 12:21:09 PM | | 0.9786 V/m | 0.8707 V/m | 0.7612 V/m |
| 590 | 09.04.2019 12:21:19 PM | | 1.084 V/m | 0.9002 V/m | 0.7695 V/m |
| 591 | 09.04.2019 12:21:29 PM | | 1.053 V/m | 0.9387 V/m | 0.8202 V/m |
| 592 | 09.04.2019 12:21:39 PM | | 1.052 V/m | 0.9029 V/m | 0.8358 V/m |
| 593 | 09.04.2019 12:21:49 PM | | 1.069 V/m | 0.8827 V/m | 0.7379 V/m |
| 594 | 09.04.2019 12:21:59 PM | | 1.036 V/m | 0.9017 V/m | 0.8047 V/m |
| 595 | 09.04.2019 12:22:09 PM | | 0.9354 V/m | 0.8449 V/m | 0.7374 V/m |
| 596 | 09.04.2019 12:22:19 PM | | 0.9659 V/m | 0.8277 V/m | 0.7393 V/m |
| 597 | 09.04.2019 12:22:29 PM | | 0.9757 V/m | 0.8668 V/m | 0.7359 V/m |
| 598 | 09.04.2019 12:22:39 PM | | 1.088 V/m | 0.9678 V/m | 0.8016 V/m |
| 599 | 09.04.2019 12:22:49 PM | | 1.059 V/m | 0.9154 V/m | 0.8070 V/m |
| 600 | 09.04.2019 12:22:59 PM | | 1.066 V/m | 0.9523 V/m | 0.8510 V/m |
| 601 | 09.04.2019 12:23:09 PM | | 1.101 V/m | 0.9402 V/m | 0.7474 V/m |
| 602 | 09.04.2019 12:23:19 PM | | 0.9808 V/m | 0.8607 V/m | 0.7684 V/m |
| 603 | 09.04.2019 12:23:29 PM | | 0.9555 V/m | 0.8289 V/m | 0.7562 V/m |
| 604 | 09.04.2019 12:23:39 PM | | 0.9691 V/m | 0.8656 V/m | 0.7773 V/m |
| 605 | 09.04.2019 12:23:49 PM | | 1.053 V/m | 0.8979 V/m | 0.8115 V/m |
| 606 | 09.04.2019 12:23:59 PM | | 1.006 V/m | 0.8807 V/m | 0.7645 V/m |
| 607 | 09.04.2019 12:24:09 PM | | 0.9941 V/m | 0.8727 V/m | 0.7805 V/m |
| 608 | 09.04.2019 12:24:19 PM | | 1.028 V/m | 0.8731 V/m | 0.7670 V/m |
| 609 | 09.04.2019 12:24:29 PM | | 1.105 V/m | 0.9261 V/m | 0.7808 V/m |
| 610 | 09.04.2019 12:24:39 PM | | 1.005 V/m | 0.9084 V/m | 0.7989 V/m |
| 611 | 09.04.2019 12:24:49 PM | | 1.095 V/m | 0.9308 V/m | 0.7805 V/m |
| 612 | 09.04.2019 12:24:59 PM | | 1.012 V/m | 0.9004 V/m | 0.7681 V/m |
| 613 | 09.04.2019 12:25:09 PM | | 1.072 V/m | 0.9325 V/m | 0.7951 V/m |
| 614 | 09.04.2019 12:25:19 PM | | 1.082 V/m | 0.9380 V/m | 0.7709 V/m |
| 615 | 09.04.2019 12:25:29 PM | | 1.089 V/m | 0.9220 V/m | 0.8152 V/m |
| 616 | 09.04.2019 12:25:39 PM | | 1.090 V/m | 0.9085 V/m | 0.7759 V/m |
| 617 | 09.04.2019 12:25:49 PM | | 1.119 V/m | 0.9420 V/m | 0.8192 V/m |
| 618 | 09.04.2019 12:25:59 PM | | 1.058 V/m | 0.9097 V/m | 0.7902 V/m |
| 619 | 09.04.2019 12:26:09 PM | | 1.024 V/m | 0.8931 V/m | 0.7832 V/m |
| 620 | 09.04.2019 12:26:19 PM | | 1.087 V/m | 0.9706 V/m | 0.8459 V/m |
| 621 | 09.04.2019 12:26:29 PM | | 1.097 V/m | 0.9684 V/m | 0.8698 V/m |

| Index | Date/Time | Zero | Max (E-Field) | Avg (E-Field) | Min (E-Field) |
|-------|------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 622 | 09.04.2019 12:26:39 PM | | 1.125 V/m | 0.9966 V/m | 0.8325 V/m |
| 623 | 09.04.2019 12:26:49 PM | | 1.101 V/m | 0.9446 V/m | 0.8296 V/m |
| 624 | 09.04.2019 12:26:59 PM | | 1.103 V/m | 0.9290 V/m | 0.7950 V/m |
| 625 | 09.04.2019 12:27:09 PM | | 1.146 V/m | 0.9503 V/m | 0.8081 V/m |
| 626 | 09.04.2019 12:27:19 PM | | 1.195 V/m | 1.017 V/m | 0.9384 V/m |
| 627 | 09.04.2019 12:27:29 PM | | 1.047 V/m | 0.9206 V/m | 0.7982 V/m |
| 628 | 09.04.2019 12:27:39 PM | | 1.179 V/m | 0.9555 V/m | 0.7892 V/m |
| 629 | 09.04.2019 12:27:49 PM | | 1.152 V/m | 1.019 V/m | 0.9000 V/m |
| 630 | 09.04.2019 12:27:59 PM | | 1.116 V/m | 0.9885 V/m | 0.8944 V/m |
| 631 | 09.04.2019 12:28:09 PM | | 1.188 V/m | 1.013 V/m | 0.8987 V/m |
| 632 | 09.04.2019 12:28:19 PM | | 1.132 V/m | 0.9738 V/m | 0.8510 V/m |
| 633 | 09.04.2019 12:28:29 PM | | 1.035 V/m | 0.9268 V/m | 0.8060 V/m |
| 634 | 09.04.2019 12:28:39 PM | | 1.099 V/m | 0.9800 V/m | 0.8175 V/m |
| 635 | 09.04.2019 12:28:49 PM | | 1.164 V/m | 1.070 V/m | 0.9199 V/m |
| 636 | 09.04.2019 12:28:59 PM | | 1.056 V/m | 0.9581 V/m | 0.8527 V/m |
| 637 | 09.04.2019 12:29:09 PM | | 1.113 V/m | 1.003 V/m | 0.9037 V/m |
| 638 | 09.04.2019 12:29:19 PM | | 1.139 V/m | 0.9263 V/m | 0.8002 V/m |
| 639 | 09.04.2019 12:29:29 PM | | 1.091 V/m | 0.9408 V/m | 0.8552 V/m |
| 640 | 09.04.2019 12:29:39 PM | | 1.100 V/m | 0.9512 V/m | 0.8413 V/m |
| 641 | 09.04.2019 12:29:49 PM | | 1.075 V/m | 0.9342 V/m | 0.8275 V/m |
| 642 | 09.04.2019 12:29:59 PM | | 1.091 V/m | 0.9354 V/m | 0.8311 V/m |
| 643 | 09.04.2019 12:30:09 PM | | 1.107 V/m | 0.9621 V/m | 0.8651 V/m |
| 644 | 09.04.2019 12:30:19 PM | | 1.074 V/m | 0.9640 V/m | 0.8520 V/m |
| 645 | 09.04.2019 12:30:29 PM | | 1.293 V/m | 1.002 V/m | 0.8508 V/m |
| 646 | 09.04.2019 12:30:39 PM | | 1.039 V/m | 0.9534 V/m | 0.8279 V/m |
| 647 | 09.04.2019 12:30:49 PM | | 1.129 V/m | 0.9643 V/m | 0.8574 V/m |
| 648 | 09.04.2019 12:30:59 PM | | 1.147 V/m | 0.9626 V/m | 0.8361 V/m |
| 649 | 09.04.2019 12:31:09 PM | | 1.105 V/m | 1.012 V/m | 0.8951 V/m |
| 650 | 09.04.2019 12:31:19 PM | | 1.084 V/m | 1.000 V/m | 0.8935 V/m |
| 651 | 09.04.2019 12:31:29 PM | | 1.115 V/m | 0.9822 V/m | 0.8298 V/m |
| 652 | 09.04.2019 12:31:39 PM | | 1.063 V/m | 0.9363 V/m | 0.8265 V/m |
| 653 | 09.04.2019 12:31:49 PM | | 1.105 V/m | 0.9938 V/m | 0.8478 V/m |
| 654 | 09.04.2019 12:31:59 PM | | 1.065 V/m | 0.9538 V/m | 0.8641 V/m |
| 655 | 09.04.2019 12:32:09 PM | | 1.061 V/m | 0.9693 V/m | 0.8873 V/m |
| 656 | 09.04.2019 12:32:19 PM | | 1.128 V/m | 1.028 V/m | 0.9361 V/m |
| 657 | 09.04.2019 12:32:29 PM | | 1.115 V/m | 1.007 V/m | 0.9234 V/m |
| 658 | 09.04.2019 12:32:39 PM | | 1.075 V/m | 0.9556 V/m | 0.8374 V/m |
| 659 | 09.04.2019 12:32:49 PM | | 1.075 V/m | 0.9305 V/m | 0.8358 V/m |
| 660 | 09.04.2019 12:32:59 PM | | 1.053 V/m | 0.9513 V/m | 0.8339 V/m |
| 661 | 09.04.2019 12:33:09 PM | | 1.067 V/m | 0.9487 V/m | 0.8444 V/m |
| 662 | 09.04.2019 12:33:19 PM | | 1.135 V/m | 1.018 V/m | 0.8239 V/m |
| 663 | 09.04.2019 12:33:29 PM | | 1.064 V/m | 0.9328 V/m | 0.8134 V/m |
| 664 | 09.04.2019 12:33:39 PM | | 1.073 V/m | 0.9287 V/m | 0.8302 V/m |
| 665 | 09.04.2019 12:33:49 PM | | 1.026 V/m | 0.8985 V/m | 0.7812 V/m |
| 666 | 09.04.2019 12:33:59 PM | | 1.075 V/m | 0.9009 V/m | 0.7688 V/m |
| 667 | 09.04.2019 12:34:09 PM | | 1.098 V/m | 0.9913 V/m | 0.8546 V/m |
| 668 | 09.04.2019 12:34:19 PM | | 1.096 V/m | 0.9405 V/m | 0.7972 V/m |
| 669 | 09.04.2019 12:34:29 PM | | 1.014 V/m | 0.8752 V/m | 0.7861 V/m |
| 670 | 09.04.2019 12:34:39 PM | | 0.9704 V/m | 0.8326 V/m | 0.7572 V/m |
| 671 | 09.04.2019 12:34:49 PM | | 0.9323 V/m | 0.8505 V/m | 0.7783 V/m |
| 672 | 09.04.2019 12:34:59 PM | | 1.044 V/m | 0.9276 V/m | 0.8061 V/m |
| 673 | 09.04.2019 12:35:09 PM | | 0.9788 V/m | 0.8591 V/m | 0.7540 V/m |
| 674 | 09.04.2019 12:35:19 PM | | 1.024 V/m | 0.8507 V/m | 0.7551 V/m |
| 675 | 09.04.2019 12:35:29 PM | | 1.034 V/m | 0.9244 V/m | 0.7846 V/m |
| 676 | 09.04.2019 12:35:39 PM | | 1.041 V/m | 0.8796 V/m | 0.7895 V/m |
| 677 | 09.04.2019 12:35:49 PM | | 1.014 V/m | 0.8807 V/m | 0.7371 V/m |
| 678 | 09.04.2019 12:35:59 PM | | 1.077 V/m | 0.9306 V/m | 0.7822 V/m |

| <u>Index</u> | <u>Date/Time</u> | <u>Zero</u> | <u>Max (E-Field)</u> | <u>Avg (E-Field)</u> | <u>Min (E-Field)</u> |
|--------------|------------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 679 | 09.04.2019 12:36:09 PM | | 0.9771 V/m | 0.8221 V/m | 0.7251 V/m |
| 680 | 09.04.2019 12:36:19 PM | | 1.034 V/m | 0.8705 V/m | 0.7874 V/m |
| 681 | 09.04.2019 12:36:29 PM | | 1.035 V/m | 0.9332 V/m | 0.7741 V/m |
| 682 | 09.04.2019 12:36:39 PM | | 1.090 V/m | 0.9132 V/m | 0.7478 V/m |
| 683 | 09.04.2019 12:36:49 PM | | 1.083 V/m | 0.9393 V/m | 0.7780 V/m |
| 684 | 09.04.2019 12:36:59 PM | | 1.070 V/m | 0.9243 V/m | 0.7748 V/m |
| 685 | 09.04.2019 12:37:09 PM | | 1.093 V/m | 0.9074 V/m | 0.7463 V/m |
| 686 | 09.04.2019 12:37:19 PM | | 1.068 V/m | 0.8975 V/m | 0.7427 V/m |
| 687 | 09.04.2019 12:37:29 PM | | 1.031 V/m | 0.9091 V/m | 0.7709 V/m |
| 688 | 09.04.2019 12:37:39 PM | | 1.043 V/m | 0.8956 V/m | 0.7303 V/m |
| 689 | 09.04.2019 12:37:49 PM | | 1.029 V/m | 0.8873 V/m | 0.7375 V/m |
| 690 | 09.04.2019 12:37:59 PM | | 1.138 V/m | 0.9575 V/m | 0.8118 V/m |
| 691 | 09.04.2019 12:38:09 PM | | 1.162 V/m | 0.9665 V/m | 0.7522 V/m |
| 692 | 09.04.2019 12:38:19 PM | | 1.181 V/m | 0.9494 V/m | 0.7723 V/m |
| 693 | 09.04.2019 12:38:29 PM | | 1.137 V/m | 0.9999 V/m | 0.8393 V/m |
| 694 | 09.04.2019 12:38:39 PM | | 1.107 V/m | 0.9795 V/m | 0.7943 V/m |
| 695 | 09.04.2019 12:38:49 PM | | 1.101 V/m | 0.9945 V/m | 0.8888 V/m |
| 696 | 09.04.2019 12:38:59 PM | | 1.169 V/m | 0.9780 V/m | 0.8151 V/m |
| 697 | 09.04.2019 12:39:09 PM | | 1.047 V/m | 0.9435 V/m | 0.7794 V/m |
| 698 | 09.04.2019 12:39:19 PM | | 1.120 V/m | 0.9652 V/m | 0.7977 V/m |
| 699 | 09.04.2019 12:39:29 PM | | 1.122 V/m | 0.9673 V/m | 0.8063 V/m |
| 700 | 09.04.2019 12:39:39 PM | | 1.055 V/m | 0.9165 V/m | 0.7408 V/m |
| 701 | 09.04.2019 12:39:49 PM | | 1.011 V/m | 0.8804 V/m | 0.7348 V/m |
| 702 | 09.04.2019 12:39:59 PM | | 1.089 V/m | 0.9905 V/m | 0.8390 V/m |
| 703 | 09.04.2019 12:40:09 PM | | 1.152 V/m | 1.032 V/m | 0.9284 V/m |
| 704 | 09.04.2019 12:40:19 PM | | 1.135 V/m | 1.008 V/m | 0.9005 V/m |
| 705 | 09.04.2019 12:40:29 PM | | 1.118 V/m | 0.9847 V/m | 0.8773 V/m |
| 706 | 09.04.2019 12:40:39 PM | | 1.177 V/m | 0.9964 V/m | 0.8866 V/m |
| 707 | 09.04.2019 12:40:49 PM | | 1.228 V/m | 1.011 V/m | 0.8419 V/m |
| 708 | 09.04.2019 12:40:59 PM | | 1.181 V/m | 1.002 V/m | 0.8619 V/m |
| 709 | 09.04.2019 12:41:09 PM | | 1.079 V/m | 0.9078 V/m | 0.7340 V/m |
| 710 | 09.04.2019 12:41:19 PM | | 1.064 V/m | 0.9594 V/m | 0.7651 V/m |
| 711 | 09.04.2019 12:41:29 PM | | 1.089 V/m | 0.9839 V/m | 0.8862 V/m |
| 712 | 09.04.2019 12:41:39 PM | | 1.067 V/m | 0.9715 V/m | 0.8748 V/m |
| 713 | 09.04.2019 12:41:49 PM | | 0.9994 V/m | 0.8536 V/m | 0.7408 V/m |
| 714 | 09.04.2019 12:41:59 PM | | 1.013 V/m | 0.9091 V/m | 0.7744 V/m |
| 715 | 09.04.2019 12:42:09 PM | | 1.080 V/m | 0.9071 V/m | 0.7385 V/m |
| 716 | 09.04.2019 12:42:19 PM | | 1.048 V/m | 0.9012 V/m | 0.7558 V/m |
| 717 | 09.04.2019 12:42:29 PM | | 1.116 V/m | 0.9877 V/m | 0.8221 V/m |
| 718 | 09.04.2019 12:42:39 PM | | 1.107 V/m | 0.9582 V/m | 0.7992 V/m |
| 719 | 09.04.2019 12:42:49 PM | | 1.074 V/m | 0.9547 V/m | 0.8209 V/m |
| 720 | 09.04.2019 12:42:59 PM | | 1.122 V/m | 0.9667 V/m | 0.8002 V/m |

Graph



Parameters

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Operating Mode | HIGH FREQUENCY |
| Number of Sub Indices | 720 |
| Storing Date | 09.04.2019 |
| Storing Time | 10:42:59 AM |
| Dataset Type | TIM |
| Voice Comment Available | NO |
| Dataset Fine Type | T1 |
| GPS Flag | NORMAL |
| Device Product Name | NBM-550 |
| Device Serial Number | B-0777 |
| Device Cal Due Date | 06.08.2011 |
| Probe Product Name | EF0391 |
| Probe Serial Number | A-0882 |
| Probe Cal Due Date | 03.08.2011 |
| Probe Field Type | E |
| Probe Connection Type | A |
| Probe Lower Frequency Limit A | 100 kHz |
| Probe Upper Frequency Limit A | 3 GHz |
| Probe Lower Frequency Limit B | 100 kHz |
| Probe Upper Frequency Limit B | 3 GHz |
| Probe Emin A | 185.0 mV/m |
| Probe Emax A | 300.0 V/m |
| Probe Emin B | 185.0 mV/m |
| Probe Emax B | 300.0 V/m |
| Shaped Probe | NO |
| Standard ID | 1 |
| Standard Name | FCC 1997 Occupational |
| Apply Standard | OFF |
| Frequency | 100 kHz |
| Apply Correction Frequency | OFF |
| Eref_E(f) | 614.0 V/m |
| Eref_H(f) | 614.5 V/m |
| Combi Probe Use | E_H |
| Unit | V/m |
| Results Format | FIXED |
| Auto-Zero Interval | OFF |
| Result Type | - |
| Averaging Time | - |
| Average Progress | - |
| Spatial AVG Mode | - |
| Store Condition | - |
| Storing Range | - |
| Cond. Stop Time | - |
| Upper Threshold | - |
| Lower Threshold | - |
| Timer Interval | 10 sec |
| Timer Duration | 02:00:00 |
| History Time Scale | - |
| Time progress of current segment | - |

FOTOGRAFIE REJONU BADAŃ:



Fot. 1. Rejon badań, widok w kierunku południowym



Fot. 2. Rejon badań, widok w kierunku zachodnim



Fot. 3. Rejon badań, widok w kierunku wschodnim



Fot. 4. Przyrząd pomiarowy w trakcie prowadzonego badania

