

WL.2370.1.2023

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi zgodnie z art. 135 ust. 2 i 6 oraz art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa samochodów ratowniczo-gaśniczych” znak: WL.2370.1.2023, wyjaśnia i zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia w zakresie:

I. Pytania I:

Dotyczy: przetargu na dostawę samochodów ratowniczo – gaśniczych
Nr sprawy: WL.2370.1.2023

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

CZEŚĆ 1 – GBA 4x4

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z silnikiem o mocy 210 kW?

Odp.: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie pojazdu z silnikiem o mocy 210 kW.

2. Czy Zamawiający dopuści pojazd z manualną skrzynią biegów?

Odp.: TAK. Zamawiający dopuści pojazd z manualną skrzynią biegów.

3. Czy Zamawiający dopuści pojazd z żadaną prędkością maksymalną, jednak z innym wpisem na świadectwie dopuszczenia?

Odp.: TAK. Zamawiający dopuści pojazd z żadaną prędkością maksymalną, jednak z innym wpisem na świadectwie dopuszczenia.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu o wysokości 3450 mm?

Odp.: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie pojazdu o wysokości 3450 mm.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu o wysokości 3286 mm?

Odp.: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie pojazdu o wysokości 3286 mm.

6. Czy Zamawiający dopuści pojazd z zbiornikiem wody o pojemności 4000l +/- 5%?

Odp.: TAK. Zamawiający dopuści pojazd z zbiornikiem wody o pojemności 4000l +/- 5%.

7. Czy Zamawiający dopuści, by zbiorniki środków gaśniczych wykonane były z polipropylenu blokowego?

Odp.: TAK. Zamawiający dopuści, by zbiorniki środków gaśniczych wykonane były z polipropylenu blokowego.

8. Czy Zamawiający dopuści wyciągarkę z liną o długości 28m?

Odp.: Zamawiający dopuści wyciągarkę z liną o długości 27m.

9. Czy Zamawiający dopuści inną formę oświetlenia dalekosiężnego niż belka z okrągłymi lampami ledowymi?

Odp.: TAK. Zamawiający dopuści inną formę oświetlenia dalekosiężnego niż belka z okrągłymi lampami ledowymi.

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pasów o standardowej długości, które umożliwiają zapięcie się strażaka w ubraniu specjalnym?

Odp.: TAK. Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pasów o standardowej długości, które umożliwiają zapięcie się strażaka w ubraniu specjalnym.

CZEŚĆ 3 – GCBA 6x6 - 8000

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z działkiem DWP 32?

Odp.: TAK. Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z działkiem DWP 32.

12. Czy Zamawiający dopuści, by stopień ochrony masztu wynosił min. IP55?

Odp.: TAK. Zamawiający dopuści, by stopień ochrony masztu wynosił min. IP55.

13. Czy Zamawiający dopuści wyciągarkę z liną o długości 28m?

Odp.: TAK. Zamawiający dopuści wyciągarkę z liną o długości 28m.

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by aparat dla dowódcy umieszczony był w zabudowie?

Odp.: TAK. Zamawiający wyrazi zgodę, by aparat dla dowódcy umieszczony był w zabudowie.

15. Czy Zamawiający dopuści belkę świetlną bez dodatkowego czerwonego światła?

Odp.: TAK. Zamawiający dopuści belkę świetlną bez dodatkowego czerwonego światła.

CZEŚĆ 4 – GCBA 6x6 - 9000

16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu z podłogą skrytek wykonaną z aluminium z minimalnym progiem i skutecznym systemem odwodnienia?

Odp.: TAK. Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu z podłogą skrytek wykonaną z aluminium z minimalnym progiem i skutecznym systemem odwodnienia.

17. Prosimy o potwierdzenie jakiej kabiny wymaga Zamawiający – w układzie 1+1+1 czy w układzie 1+1+4?

Odp.: Zamawiający wymaga układ siedzeń 1+1+1 dla kabiny 3 osobowej oraz 1+1+4 w przypadku kabiny 6 osobowej.

18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by aparat dla dowódcy umieszczony był w zabudowie?

Odp.: TAK. Zamawiający wyrazi zgodę, by aparat dla dowódcy umieszczony był w zabudowie.

19. Czy Zamawiający dopuści pojazd o wysokości 3477 mm?

Odp.: TAK. Zamawiający dopuści pojazd o wysokości 3477 mm.

20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z autopompą klasy A50/8?

Odp.: TAK. Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z autopompą klasy A50/8.

21. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z działkiem DWP 32?

Odp.: TAK. Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z działkiem DWP 32.

22. Czy Zamawiający dopuści, by stopień ochrony masztu wynosił min. IP55?

Odp.: TAK. Zamawiający dopuści, by stopień ochrony masztu wynosił min. IP55.

23. Czy Zamawiający dopuści wyciągarkę z liną o długości 28m?

Odp.: TAK. Zamawiający dopuści wyciągarkę z liną o długości 28m.

24. Czy Zamawiający dopuści belkę świetlną bez dodatkowego czerwonego światła?

Odp.: TAK. Zamawiający dopuści belkę świetlną bez dodatkowego czerwonego światła.

CZEŚĆ 5 – GCBA 6x6 – 10.000

25. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu z podłogą skrytek wykonaną z aluminium z minimalnym progiem i skutecznym systemem odwodnienia?

Odp.: TAK. Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu z podłogą skrytek wykonaną z aluminium z minimalnym progiem i skutecznym systemem odwodnienia.

26. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by aparaty powietrzne umieszczone były w zabudowie?

Odp.: TAK. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by aparaty powietrzne umieszczone były w zabudowie.

27. Czy Zamawiający dopuści pojazd o wysokości 3477 mm?

Odp.: TAK. Zamawiający dopuści pojazd o wysokości 3477 mm.

28. Czy Zamawiający dopuści inną formę oświetlenia dalekosiężnego niż belka z okrągłymi lampami ledowymi?

Odp.: TAK. Zamawiający dopuści inną formę oświetlenia dalekosiężnego niż belka z okrągłymi lampami ledowymi.

29. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z autopompą klasy A50/8?

Odp.: NIE. Zamawiający nie wyrazi zgody na dostarczenie pojazdu z autopompą klasy A50/8.

30. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z działkiem DWP 32?

Odp.: NIE. Zamawiający nie wyrazi zgody na dostarczenie pojazdu z działkiem DWP 32.

31. Czy Zamawiający dopuści, by stopień ochrony masztu wynosił min. IP55?

Odp.: TAK. Zamawiający dopuści, by stopień ochrony masztu wynosił min. IP55.

32. Czy Zamawiający dopuści wyciągarkę z liną o długości 28m?

Odp.: TAK. Zamawiający dopuści wyciągarkę z liną o długości 28m.

33. Czy Zamawiający dopuści belkę świetlną bez dodatkowego czerwonego światła?

Odp.: TAK. Zamawiający dopuści belkę świetlną bez dodatkowego czerwonego światła.

34. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu realizacji do 180 dni od dnia podpisania umowy?

Odp.: Zamawiający modyfikuje terminy realizacji - Dla części:

„1” - **Do 90 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.**

„2” - **Do 90 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.**

„3” - **Do 150 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.**

„4” - **Do 150 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.**

„5” - **Do 150 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.**

II. Pytania II:

Cz. 1 - GBA

1. Czy Zamawiający dopuści w ramach dostawy pojazd zarejestrowany na tablicach tymczasowych (czerwonych)?

Odp.: TAK. Zamawiający dopuści w ramach dostawy pojazd zarejestrowany na tablicach tymczasowych (czerwonych).

2. Czy Zamawiający dopuści manualną skrzynię biegów?

Odp.: TAK. Zamawiający dopuści manualną skrzynię biegów.

3. Czy Zamawiający dopuści podesty większe niż 550 mm o wytrzymałości obciążenia min 200 kg.

Odp.: NIE. Zamawiający nie dopuści podestów większych niż 550 mm o wytrzymałości obciążenia min 200 kg.

4. Czy Zamawiający dopuści tylny zderzak tak skonstruowany aby podnosił się do góry w przypadku pokonywania nierówności terenu bez zabezpieczenia przed samoczynnym opadaniem np. siłownikiem hydraulicznym?

Odp.: NIE. Zamawiający nie dopuści tylnego zderzaka tak skonstruowanego aby podnosił się do góry w przypadku pokonywania nierówności terenu bez zabezpieczenia przed samoczynnym opadaniem np. siłownikiem hydraulicznym.

5. Czy Zamawiający dopuści wysokość całkowita pojazdu max. 3400 mm, (do wysokości całkowitej nie wlicza się anten oraz ich mocowań).

Odp.: NIE. Zamawiający nie dopuści wysokości całkowitej pojazdu max. 3400 mm (do wysokości całkowitej nie wlicza się anten oraz ich mocowań).

6. Czy Zamawiający dopuści podwozie o mocy silnika minimum 210 kW?

Odp.: NIE. Zamawiający nie dopuści podwozia o mocy silnika minimum 210 kW.

7. Czy Zamawiający dopuści samochód wyposażony we wciągarkę o maksymalnej sile uciągu min 70 kN, długość liny min 27 m.

Odp.: TAK. Zamawiający dopuści wciągarkę z liną o długości 27m.

8. Czy Zamawiający dopuści podwozie bez systemu automatycznego „wypalania” filtra DPF z możliwością wyłączenia trybu automatycznego i przeprowadzenie procesu „wypalania” w dowolnym czasie ręcznie.

Odp.: TAK. Zamawiający dopuści podwozie bez systemu automatycznego „wypalania” filtra DPF z możliwością wyłączenia trybu automatycznego i przeprowadzenie procesu „wypalania” w dowolnym czasie ręcznie.

Cz. 2 GCBA 5000

1. Czy Zamawiający dopuści w ramach dostawy pojazd zarejestrowany na tablicach tymczasowych (czerwonych)?

Odp.: TAK. Zamawiający dopuści w ramach dostawy pojazd zarejestrowany na tablicach tymczasowych (czerwonych).

2. Czy Zamawiający dopuści podesty większe niż 550 mm o wytrzymałości obciążenia min 200 kg.

Odp.: NIE. Zamawiający nie dopuści podestów większych niż 550 mm o wytrzymałości obciążenia min 200 kg.

3. Czy Zamawiający dopuści samochód wyposażony we wciągarkę o maksymalnej sile uciągu min 70 kN, długość liny min 27 m.

Odp.: NIE. Zamawiający nie dopuści samochodu wyposażonego we wciągarkę o maksymalnej sile uciągu min 70 kN, długość liny min 27 m.

Cz. 3 GCBA 8000

1. Czy Zamawiający dopuści w ramach dostawy pojazd zarejestrowany na tablicach tymczasowych (czerwonych)?

Odp.: TAK. Zamawiający dopuści w ramach dostawy pojazd zarejestrowany na tablicach tymczasowych (czerwonych).

2. Czy zamawiający dopuści wysokość całkowitą pojazdu max. 3500 mm (do wysokości całkowitej nie wlicza się anten oraz mocowań)?

Odp.: TAK. Zamawiający dopuści wysokość całkowitą pojazdu max. 3500 mm (do wysokości całkowitej nie wlicza się anten oraz mocowań).

3. Czy zamawiający dopuści działko wodno-pianowe min. DWP 32 o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu zabudowy pojazdu (pozostałe zapisy bez zmian)?

Odp.: TAK. Zamawiający dopuści działko wodno-pianowe min. DWP 32 o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu zabudowy pojazdu (pozostałe zapisy bez zmian).

4. Czy Zamawiający dopuści ramę pośrednią wykonaną ze stali nierdzewnej.

Odp.: TAK. Zamawiający dopuści ramę pośrednią wykonaną ze stali nierdzewnej.

5. Czy Zamawiający dopuści zbiornik wody o pojemności min. 9000 dm³, +/- 5% wykonany z materiałów kompozytowych.

Odp.: NIE. Zamawiający nie dopuści zbiornika wody o pojemności min. 9000 dm³, +/- 5% wykonanego z materiałów kompozytowych.

Cz. 4 GCBA 9000

1. Czy Zamawiający dopuści w ramach dostawy pojazd zarejestrowany na tablicach tymczasowych (czerwonych)?

Odp.: TAK. Zamawiający dopuści w ramach dostawy pojazd zarejestrowany na tablicach tymczasowych (czerwonych).

2. Czy zamawiający dopuści wysokość całkowitą pojazdu max. 3500 mm (do wysokości całkowitej nie wlicza się anten oraz mocowań)?

Odp.: TAK. Zamawiający dopuści wysokość całkowitą pojazdu max. 3500 mm (do wysokości całkowitej nie wlicza się anten oraz mocowań).

3. Czy zamawiający dopuści działko wodno-pianowe min. DWP 32 o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu zabudowy pojazdu (pozostałe zapisy bez zmian)?

Odp.: TAK. Zamawiający dopuści działko wodno-pianowe min. DWP 32 o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu zabudowy pojazdu (pozostałe zapisy bez zmian).

4. Czy Zamawiający dopuści ramę pośrednią wykonaną ze stali nierdzewnej?

Odp.: TAK. Zamawiający dopuści ramę pośrednią wykonaną ze stali nierdzewnej.

5. Czy Zamawiający przez zapis „Kabina jednomodułowa min. 3-osobowa (1+1+4)” rozumie kabinę jednomodułowa min. 3-osobową?

Odp.: Zamawiający wymaga układ siedzeń 1+1+1 dla kabiny 3 osobowej oraz 1+1+4 w przypadku kabiny 6 osobowej.

6. Czy Zamawiający dopuści zbiornik wody o pojemności min. 9000 dm³, +/- 5% wykonany z materiałów kompozytowych?

Odp.: TAK. Zamawiający dopuści zbiornik wody o pojemności min. 9000 dm³, +/- 5% wykonany z materiałów kompozytowych.

Cz.5 GCBA 10.000

1. Czy Zamawiający dopuści w ramach dostawy pojazd zarejestrowany na tablicach tymczasowych (czerwonych)?

Odp.: TAK. Zamawiający dopuści w ramach dostawy pojazd zarejestrowany na tablicach tymczasowych (czerwonych).

2. Czy zamawiający dopuści wysokość całkowitą pojazdu max. 3500 mm (do wysokości całkowitej nie wlicza się anten oraz mocowań)?

Odp.: TAK. Zamawiający dopuści wysokość całkowitą pojazdu max. 3500 mm (do wysokości całkowitej nie wlicza się anten oraz mocowań).

3. Czy zamawiający dopuści działko wodno-pianowe min. DWP 32 o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu zabudowy pojazdu (pozostałe zapisy bez zmian)?

Odp.: NIE. Zamawiający nie dopuści działka wodno-pianowego min. DWP 32 o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu zabudowy pojazdu (pozostałe zapisy bez zmian).

4. Czy Zamawiający dopuści montaż 2 kompletnych aparatów powietrznych z maską i sygnalizatorem bezruchu (butle kompozytowe) w zabudowie?

Odp.: TAK. Zamawiający dopuści montaż 2 kompletnych aparatów powietrznych z maską i sygnalizatorem bezruchu (butle kompozytowe) w zabudowie.

III. Ponadto, Zamawiający zmodyfikował zapisy w cz. 3 Załącznika nr 1 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia, cz. 3):

- Pkt. 2.9:

Z tyłu, pojazd wyposażony w zaczep holowniczy paszczowy typu 40, wg PN-92/S-48023 posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa, instalację elektryczną i pneumatyczną do holowania przyczepy o minimalnej DMC 8,0 ton, wyposażonej w system ABS oraz zaczep holowniczy kulowy posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa, instalację elektryczną do holowania przyczep o maksymalnej DMC 3,5 ton bez systemu ABS.

- Pkt. 2.17:

W kabinie kierowcy zainstalowanych 6 kompletów radiotelefonów noszonych (3 szt. w wykonaniu Ex) spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 4 do Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej, wprowadzonej Rozkazem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. Dz. Urz. KG PSP 2019 r. poz.7.

Dedykowana samochodowa ładowarka dla radiotelefonów (dla radiotelefonów Ex trzy oddzielne jednopozycyjne), zasilana z instalacji elektrycznej pojazdu o napięciu zasilania w zakresie 11–35 V prądu stałego, zapewniająca: sygnalizację cyklu pracy poszczególnych radiotelefonów, ładowanie bez odpinania akumulatora od radiotelefonu.

- Pkt. 2.20:
IP nie mniejsze niż 65.

- Pkt 2.32:
Dodatkowe halogeny doświetlające cofanie zamontowane nisko przy zabudowie wykonane w technologii LED załączane wraz z biegiem wstecznym.

IV. Ponadto Zamawiający dokonał zmiany treści SWZ w następujący sposób:

1. Pkt. 3.16. SWZ:

Termin wykonania zamówienia:

- Dla części:

„1” - Do 90 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

„2” - Do 90 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

„3” - Do 150 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

„4” - Do 150 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

„5” - Do 150 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

2. Pkt. 8.1. SWZ:

Wykonawca jest związany ofertą 90 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. od dnia 24.03.2023 do dnia 21.06.2023 r.

3. Pkt. 11.17. SWZ:

Termin składania ofert upływa w dniu 24.03.2023 r., o godz. 11:00. Decyduje data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem Głównego Urzędu Miar.

4. Pkt. 12.11. SWZ:

Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 24.03.2023r., godz. 12:00. Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

V. Ponadto Zamawiający zmienił treść załącznika nr 4 do SWZ w punkcie „3” oświadczenia wykonawcy w następujący sposób:

Czujemy się związani ofertą przez 90 dni od dnia otwarcia ofert, tj. do dnia 21.06.2023 r. Uaktualniona Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami została udostępniona na stronie prowadzonego postępowania.