



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku

Gdańsk, dnia 25.07.2022r.

OHK. 9022.1.254.2022.ASL.2

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA dla strefy zaopatrzenia m. Gdańska
za I półrocze 2022r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 195 ze zm.), art. 12 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 2028 ze zm.) oraz § 22 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, po przeanalizowaniu sprawozdań z przeprowadzonych badań próbek wody pobranych z instalacji wodociągowej oraz urządzeń wodociągowych dostarczających wodę dla strefy zaopatrzenia m. Gdańska w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z ustalonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku harmonogramem oraz w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a w szczególności:

- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000013 z dnia 08.02.2022r. próbki wody nr 2022000400 pobranej w dniu 13.01.2022r. ze zbiornika wody Cyganka II przy ul. Paganiniego w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000013 z dnia 08.02.2022r. próbki wody nr 2022000397 pobranej w dniu 13.01.2022r. ze zbiornika wody Góralska przy ul. Góralskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000013 z dnia 08.02.2022r. próbki wody nr 2022000870 pobranej w dniu 27.01.2022r. oraz próbki wody nr 2022000904 pobranej w dniu 28.01.2022r. na odpływie (P-2) ze zbiornika wody Kazimierz przy ul. Lazurkowej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000013 z dnia 08.02.2022r. próbki wody nr 2022000418 pobranej w dniu 13.01.2022r. ze zbiornika wody Kiełpino (po UV) przy ul. Łagowskiej w Gdańsku,

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA
W GDAŃSKU

ul. Wałowa 27, 80-858 Gdańsk
tel. 58 320 08 00, fax 58 301 85 45

e-mail: psse.gdansk@sanepid.gov.pl, www.gov.pl/web/psse-gdansk

- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000013 z dnia 08.02.2022r. próbki wody nr 2022000398 pobranej w dniu 13.01.2022r. ze zbiornika wody Migowo przy ul. Myśliwskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000013 z dnia 08.02.2022r. próbki wody nr 2022000425 pobranej w dniu 13.01.2022r. ze zbiornika wody Orunia nr 1 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000013 z dnia 08.02.2022r. próbki wody nr 2022000621 pobranej w dniu 19.01.2022r. ze zbiornika wody Orunia nr 2 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000013 z dnia 08.02.2022r. próbki wody nr 2022000399 pobranej w dniu 13.01.2022r. ze zbiornika wody Sobieski przy ul. Smoluchowskiego w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000013 z dnia 08.02.2022r. próbki wody nr 2022000419 pobranej w dniu 13.01.2022r. oraz próbki wody nr 2022000501 ze zbiornika wody Stara Dolina (komora wewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000013 z dnia 08.02.2022r. próbki wody nr 2022000420 pobranej w dniu 13.01.2022r. ze zbiornika wody Stara Dolina (komora zewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000012 z dnia 08.02.2022r. próbki wody nr 2022000093 pobranej w dniu 04.01.2022r. ze stacji uzdatniania wody Czarny Dwór (woda podawana do sieci) przy ul. Czarny Dwór w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000012 z dnia 08.02.2022r. próbki wody nr 2022000523 pobranej w dniu 17.01.2022r. ze stacji uzdatniania wody Lipce (woda podawana do sieci) przy ul. Niegowskiej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000012 z dnia 08.02.2022r. próbki wody nr 2022000346 pobranej w dniu 12.01.2022r. ze stacji uzdatniania wody Dolina Radości (po zbiorniku i UV) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000012 z dnia 08.02.2022r. próbki wody nr 2022000288 pobranej w dniu 11.01.2022r. ze stacji uzdatniania wody Zaspą (woda podawana do sieci) przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000012 z dnia 08.02.2022r. próbki wody nr 2022000247 pobranej w dniu 10.01.2022r. ze stacji uzdatniania wody Osowa (po zbiorniku i UV) przy ul. Gnieźnieńskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000012 z dnia 08.02.2022r. próbki wody nr 2022000035 pobranej w dniu 03.01.2022r. ze stacji uzdatniania wody Zakonieczyn (woda podawana do sieci) przy ul. I i II Brygady w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000012 z dnia 08.02.2022r. próbek wody: nr 2022000172 pobranej w dniu 05.01.2022r., nr 2022000417 pobranej w dniu 13.01.2022r., nr 2022000524 pobranej w dniu 17.01.2022r., nr 2022000790 pobranej w dniu 25.01.2022r., nr 2022000893 pobranej w dniu 28.01.2022r. ze stacji uzdatniania wody Smęgorzyno (woda podawana do sieci/zbiornik) przy ul. Smęgorzyńskiej w Gdańsku,

- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000012 z dnia 08.02.2022r. próbki wody nr 2022000280 pobranej w dniu 11.01.2022r. ze stacji uzdatniania wody Oczyszczalni Wschód (woda podawana do sieci) przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000020 z dnia 08.02.2022r. próbki wody nr 2022000851 pobranej w dniu 27.01.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w szkole przy ul. Porębskiego 4 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000020 z dnia 08.02.2022r. próbki wody nr 2022000751 pobranej w dniu 24.01.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w FH „Outlet” przy ul. Przywidzkiej 8 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000020 z dnia 08.02.2022r. próbki wody nr 2022000678 pobranej w dniu 20.01.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w budynku NOT przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000020 z dnia 08.02.2022r. próbki wody nr 2022000164 pobranej w dniu 05.01.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w Urzędzie Skarbowym przy ul. Rzeźnickiej 54/56 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000020 z dnia 08.02.2022r. próbki wody nr 2022000627 pobranej w dniu 19.01.2022r. oraz próbki wody nr 2022000693 pobranej w dniu 20.01.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Cargo przy ul. Słowackiego 206 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000020 z dnia 08.02.2022r. próbki wody nr 2022000739 pobranej w dniu 24.01.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni PolMed przy ul. Startowej 1 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000020 z dnia 08.02.2022r. próbki wody nr 2022000787 pobranej w dniu 25.01.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji Paliw ORLEN przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000020 z dnia 08.02.2022r. próbki wody nr 2022000249 pobranej w dniu 10.01.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w przychodni lekarskiej przy ul. Warszawskiej 52 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000020 z dnia 08.02.2022r. próbki wody nr 2022000248 pobranej w dniu 10.01.2022r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Witosy 27 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000020 z dnia 08.02.2022r. próbki wody nr 2022000735 pobranej w dniu 24.01.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w Hotelu MARINA przy ul. Jelitkowskiej 20 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000019 z dnia 03.02.2022r. próbki wody nr 2022000666 pobranej w dniu 20.01.2022r. z kurka czerpalnego ze stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Karpackiej 8 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000019 z dnia 03.02.2022r. próbki wody nr 2022000361 pobranej w dniu 12.01.2022r. z kurka czerpalnego w hydroforni „Niedźwiednik” przy ul. Leśna Góra 40 w Gdańsku,

- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000019 z dnia 03.02.2022r. próbki wody nr 2022000502 pobranej w dniu 17.01.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w Stacji Paliw BP przy ul. Lubczykowej 2 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000019 z dnia 03.02.2022r. próbki wody nr 2022000817 pobranej w dniu 26.01.2022r. oraz próbki wody nr 2022000894 pobranej w dniu 28.01.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni BAT przy ul. Nowatorów 13 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000019 z dnia 03.02.2022r. próbki wody nr 2022000422 pobranej w dniu 13.01.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000019 z dnia 03.02.2022r. próbki wody nr 2022000094 pobranej w dniu 04.01.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w NZOZ Gdańskie Centrum Zdrowia przy ul. Oliwskiej 62 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000019 z dnia 03.02.2022r. próbki wody nr 2022000306 pobranej w dniu 11.01.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Paganiniego 15 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000019 z dnia 03.02.2022r. próbki wody nr 2022000559 pobranej w dniu 18.01.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Płońskiej 30 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000019 z dnia 03.02.2022r. próbki wody nr 2022000775 pobranej w dniu 25.01.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w DH Jantar przy ul. Politechnicznej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000018 z dnia 08.02.2022r. próbki wody nr 2022000549 pobranej w dniu 17.01.2022r. z kurka czerpalnego w przepompowni przy ul. Abrahama w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000018 z dnia 08.02.2022r. próbki wody nr 2022000802 pobranej w dniu 26.01.2022r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Baczyńskiego w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000018 z dnia 08.02.2022r. próbki wody nr 2022000558 pobranej w dniu 18.01.2022r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Benzynowej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000018 z dnia 08.02.2022r. próbki wody nr 2022000665 pobranej w dniu 20.01.2022r. z kurka czerpalnego w przepompowni przy ul. Bitwy Oliwskiej 14 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000018 z dnia 08.02.2022r. próbki wody nr 2022000818 pobranej w dniu 26.01.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w przychodni lekarskiej przy ul. Biwakowej 3 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000018 z dnia 08.02.2022r. próbki wody nr 2022000785 pobranej w dniu 25.01.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Boguckiego 83 w Gdańsku,

- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000018 z dnia 08.02.2022r. próbki wody nr 2022000289 pobranej w dniu 11.01.2022r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Jana Pawła II 27 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000018 z dnia 08.02.2022r. próbki wody nr 2022000163 pobranej w dniu 05.01.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w przychodni lekarskiej przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000018 z dnia 08.02.2022r. próbki wody nr 2022000041 pobranej w dniu 03.01.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000018 z dnia 08.02.2022r. próbki wody nr 2022000067 pobranej w dniu 04.01.2022r. z instalacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000018 z dnia 08.02.2022r. próbki wody nr 2022000001 pobranej w dniu 03.01.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Domu Zdrojowym, przy ul. Zdrojowej 2 w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/00040 z dnia 03.03.2022r. próbki wody nr 20220001713 pobranej w dniu 23.02.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w DH Jantar przy ul. Politechnicznej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/00040 z dnia 03.03.2022r. próbki wody nr 2022001168 pobranej w dniu 07.02.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w szkole przy ul. Porębskiego 4 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/00040 z dnia 03.03.2022r. próbki wody nr 2022001159 pobranej w dniu 07.02.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w FH „Outlet” przy ul. Przywidzkiej 8 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/00040 z dnia 03.03.2022r. próbki wody nr 2022001426 pobranej w dniu 15.02.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w budynku NOT przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/00040 z dnia 03.03.2022r. próbki wody nr 2022001500 pobranej w dniu 16.02.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w Urzędzie Skarbowym przy ul. Rzeźnickiej 54/56 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/00040 z dnia 03.03.2022r. próbki wody nr 2022001622 pobranej w dniu 21.02.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Cargo przy ul. Słowackiego 206 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/00040 z dnia 03.03.2022r. próbki wody nr 2022001714 pobranej w dniu 23.02.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Startowej 1 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000040 z dnia 03.03.2022r. próbki wody nr 2022001114 pobranej w dniu 07.02.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku,

- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000040 z dnia 03.03.2022r. próbki wody nr 2022001331 pobranej w dniu 10.02.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji Paliw ORLEN przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000040 z dnia 03.03.2022r. próbki wody nr 2022001076 pobranej w dniu 03.02.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000040 z dnia 03.03.2022r. próbki wody nr 2022001781 pobranej w dniu 24.02.2022r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Witosy 27 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000040 z dnia 03.03.2022r. próbki wody nr 2022001196 pobranej w dniu 08.02.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Domu Zdrojowym, przy ul. Zdrojowej 2 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000039 z dnia 07.03.2022r. próbki wody nr 2022001621 pobranej w dniu 21.02.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Kartuskiej 404 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000039 z dnia 07.03.2022r. próbki wody nr 2022001619 pobranej w dniu 21.02.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej z kurka czerpalnego w hydroforni „Niedźwiednik” przy ul. Leśna Góra 40 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000039 z dnia 07.03.2022r. próbki wody nr 2022001545 pobranej w dniu 17.02.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w Stacji Paliw BP przy ul. Lubczykowej 2 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000039 z dnia 07.03.2022r. próbki wody nr 2022001620 pobranej w dniu 21.02.2022r. oraz nr 2022001816 pobranej w dniu 25.02.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni BAT przy ul. Nowatorów 13 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000039 z dnia 07.03.2022r. próbki wody nr 2022001780 pobranej w dniu 24.02.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000039 z dnia 07.03.2022r. próbki wody nr 2022001477 pobranej w dniu 16.02.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w NZOZ Gdańskie Centrum Zdrowia przy ul. Oliwskiej 62 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000039 z dnia 07.03.2022r. próbek wody: nr 2022001195 pobranej w dniu 08.02.2022r., nr 2022001332 pobranej w dniu 10.02.2022r., nr 2022001424 pobranej w dniu 15.02.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Paganiniego 15 w Gdańsku,

- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/00039 z dnia 07.03.2022r. próbki wody nr 2022001715 pobranej w dniu 23.02.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Płońskiej 30 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/00038 z dnia 03.03.2022r. próbki wody nr 2022001220 pobranej w dniu 08.02.2022r. z kurka czerpalnego w przepompowni przy ul. Abrahama w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/00038 z dnia 03.03.2022r. próbki wody nr 2022001233 pobranej w dniu 09.02.2022r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Baczyńskiego w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/00038 z dnia 03.03.2022r. próbki wody nr 2022001422 pobranej w dniu 15.02.2022r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/00038 z dnia 03.03.2022r. próbki wody nr 2022001686 pobranej w dniu 22.02.2022r. z kurka czerpalnego w przepompowni przy ul. Bitwy Oliwskiej 14 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/00038 z dnia 03.03.2022r. próbki wody nr 2022001764 pobranej w dniu 24.02.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w przychodni lekarskiej przy ul. Biwakowej 3 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/00038 z dnia 03.03.2022r. próbki wody nr 2022001669 pobranej w dniu 22.02.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Boguckiego 83 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/00038 z dnia 03.03.2022r. próbki wody nr 2022001478 pobranej w dniu 16.02.2022r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Czerwony Dwór 20 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/00038 z dnia 03.03.2022r. próbki wody nr 2022000996 pobranej w dniu 01.02.2022r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Jana Pawła II 27 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/00038 z dnia 03.03.2022r. próbki wody nr 2022001014 pobranej w dniu 02.02.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w przychodni lekarskiej przy ul. Jaškowa Dolina 105 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/00038 z dnia 03.03.2022r. próbki wody nr 2022001777 pobranej w dniu 24.02.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w Hotelu MARINA przy ul. Jelitkowskiej 20 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/00038 z dnia 03.03.2022r. próbki wody nr 2022001421 pobranej w dniu 15.02.2022r. z kurka czerpalnego z kurka czerpalnego ze stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Karpackiej 8 w Gdańsku,

- sprawozdania z badań nr PLC/2022/00038 z dnia 03.03.2022r. próbki wody nr 2022001002 pobranej w dniu 01.02.2022r. z kurka czerpalnego z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w przychodni lekarskiej przy ul. Warszawskiej 52 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000034 z dnia 03.03.2022r. próbki wody nr 2022001010 pobranej w dniu 02.02.2022r. ze stacji uzdatniania wody Czarny Dwór (woda podawana do sieci) przy ul. Czarny Dwór w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000034 z dnia 03.03.2022r. próbki wody nr 2022001027 pobranej w dniu 02.02.2022r. ze stacji uzdatniania wody Lipce (woda podawana do sieci) przy ul. Niegowskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000034 z dnia 03.03.2022r. próbki wody nr 2022001106 pobranej w dniu 04.02.2022r. oraz nr 2022001149 pobranej w dniu 07.02.2022r. ze stacji uzdatniania wody Dolina Radości (po zbiorniku i UV) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000034 z dnia 03.03.2022r. próbki wody nr 2022001284 pobranej w dniu 09.02.2022r. oraz nr 2022001385 pobranej w dniu 14.02.2022r. ze stacji uzdatniania wody Zaspą (woda podawana do sieci) przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000034 z dnia 03.03.2022r. próbki wody nr 2022001263 pobranej w dniu 09.02.2022r. ze stacji uzdatniania wody Osowa (po zbiorniku i UV) przy ul. Gnieźnieńskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000034 z dnia 03.03.2022r. próbki wody nr 2022001468 pobranej w dniu 15.02.2022r. oraz nr 2022001551 pobranej w dniu 17.02.2022r. ze stacji uzdatniania wody Zakonieczyn (woda podawana do sieci) przy ul. I i II Brygady w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000034 z dnia 03.03.2022r. próbki wody nr 2022001546 pobranej w dniu 17.02.2022r. ze stacji uzdatniania wody Smęgorzyno (woda podawana do sieci/zbiornik) przy ul. Smęgorzyńskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000034 z dnia 03.03.2022r. próbki wody nr 2022000997 pobranej w dniu 01.02.2022r. ze stacji uzdatniania wody Oczyszczalni Wschód (woda podawana do sieci) przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000035 z dnia 02.03.2022r. próbki wody nr 2022001106 pobranej w dniu 04.02.2022r. ze stacji uzdatniania wody Dolina Radości (po zbiorniku i UV) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000035 z dnia 02.03.2022r. próbki wody nr 2022001284 pobranej w dniu 09.02.2022r. ze stacji uzdatniania wody Zaspą (woda podawana do sieci) przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000035 z dnia 02.03.2022r. próbki wody nr 2022001468 pobranej w dniu 15.02.2022r. ze stacji uzdatniania wody Zakonieczyn (woda podawana do sieci) przy ul. I i II Brygady w Gdańsku,

- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000035 z dnia 02.03.2022r. próbki wody nr 2022001170 pobranej w dniu 07.02.2022r. oraz nr 2022001817 pobranej w dniu 25.02.2022r. ze stacji uzdatniania wody Smęgorzyno (woda podawana do sieci/zbiornik) przy ul. Smęgorzyńskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000036 z dnia 03.03.2022r. próbki wody nr 2022001034 pobranej w dniu 03.02.2022r. ze zbiornika wody Cyganka II przy ul. Paganiniego w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000036 z dnia 03.03.2022r. próbki wody nr 2022001037 pobranej w dniu 03.02.2022r. oraz nr 2022001221 pobranej w dniu 08.02.2022r. ze zbiornika wody Góralska przy ul. Góralskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000036 z dnia 03.03.2022r. próbki wody nr 2022001083 pobranej w dniu 03.02.2022r. na odpływie (P-2) ze zbiornika wody Kazimierz przy ul. Lazurowej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000036 z dnia 03.03.2022r. próbki wody nr 2022001038 pobranej w dniu 03.02.2022r. ze zbiornika wody Kiełpino (po UV) przy ul. Łagowskiej w Gdańsku;
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000036 z dnia 03.03.2022r. próbki wody nr 2022001078 pobranej w dniu 03.02.2022r. ze zbiornika wody Orunia nr 1 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000036 z dnia 03.03.2022r. próbki wody nr 2022001077 pobranej w dniu 03.02.2022r. oraz nr 2022001264 pobranej w dniu 09.02.2022r. ze zbiornika wody Orunia nr 2 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000036 z dnia 03.03.2022r. próbki wody nr 2022001035 pobranej w dniu 03.02.2022r. ze zbiornika wody Sobieski przy ul. Smoluchowskiego w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000036 z dnia 03.03.2022r. próbki wody nr 2022001067 pobranej w dniu 03.02.2022r. ze zbiornika wody Stara Dolina (komora wewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000036 z dnia 03.03.2022r. próbki wody nr 2022001066 pobranej w dniu 03.02.2022r. ze zbiornika wody Stara Dolina (komora zewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000068 z dnia 08.04.2022r. próbki wody nr 2022002100 pobranej w dniu 07.03.2022r. oraz nr 2022002627 pobranej w dniu 18.03.2022r. ze stacji uzdatniania wody Czarny Dwór (woda podawana do sieci) przy ul. Czarny Dwór w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000068 z dnia 08.04.2022r. próbki wody nr 2022001975 pobranej w dniu 02.03.2022r. oraz nr 2022002564 pobranej w dniu 17.03.2022r. ze stacji uzdatniania wody Lipce (woda podawana do sieci) przy ul. Niegowskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000068 z dnia 08.04.2022r. próbki wody nr 2022001947 pobranej w dniu 02.03.2022r. ze stacji uzdatniania wody Dolina Radości (po zbiorniku i UV) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,

- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000068 z dnia 08.04.2022r. próbki wody nr 2022002357 pobranej w dniu 11.03.2022r. ze stacji uzdatniania wody Dolina Radości (po zbiorniku i UV) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000068 z dnia 08.04.2022r. próbki wody nr 2022002413 pobranej w dniu 14.03.2022r. ze stacji uzdatniania wody Zaspą (woda podawana do sieci) przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000068 z dnia 08.04.2022r. próbki wody nr 2022002245 pobranej w dniu 09.03.2022r. ze stacji uzdatniania wody Osowa (po zbiorniku i UV) przy ul. Gnieźnieńskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000068 z dnia 08.04.2022r. próbki wody nr 2022002602 pobranej w dniu 17.03.2022r. ze stacji uzdatniania wody Zakoniczyn (woda podawana do sieci) przy ul. I i II Brygady w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000068 z dnia 08.04.2022r. próbki wody nr 2022002252 pobranej w dniu 09.03.2022r. ze stacji uzdatniania wody Smęgorzyno (woda podawana do sieci/zbiornik) przy ul. Smęgorzyńskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000068 z dnia 08.04.2022r. próbki wody nr 2022001883 pobranej w dniu 01.03.2022r. ze stacji uzdatniania wody Oczyszczalni Wschód (woda podawana do sieci) przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000069 z dnia 08.04.2022r. próbki wody nr 2022002000 pobranej w dniu 03.03.2022r. ze zbiornika wody Cyganka II przy ul. Paganiniego w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000069 z dnia 08.04.2022r. próbki wody nr 2022001995 pobranej w dniu 03.03.2022r. ze zbiornika wody Góralska przy ul. Góralskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000069 z dnia 08.04.2022r. próbki wody nr 2022002021 pobranej w dniu 03.03.2022r. na odpływie (P-2) ze zbiornika wody Kazimierz przy ul. Lazurkowej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000069 z dnia 08.04.2022r. próbki wody nr 2022001998 pobranej w dniu 03.03.2022r. ze zbiornika wody Kiełpino (po UV) przy ul. Łagowskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000069 z dnia 08.04.2022r. próbki wody nr 2022002004 pobranej w dniu 03.03.2022r. ze zbiornika wody Orunia nr 1 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000069 z dnia 08.04.2022r. próbki wody nr 2022002003 pobranej w dniu 03.03.2022r. ze zbiornika wody Orunia nr 2 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000069 z dnia 08.04.2022r. próbki wody nr 2022002002 pobranej w dniu 03.03.2022r. ze zbiornika wody Sobieski przy ul. Smoluchowskiego w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000069 z dnia 08.04.2022r. próbki wody nr 2022001997 pobranej w dniu 03.03.2022r. ze zbiornika wody Stara Dolina (komora wewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,

- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000069 z dnia 08.04.2022r. próbki wody nr 2022001996 pobranej w dniu 03.03.2022r. ze zbiornika wody Stara Dolina (komora zewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000069 z dnia 08.04.2022r. próbki wody nr 2022002001 pobranej w dniu 03.03.2022r. ze zbiornika wody Migowo przy ul. Myśliwskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000072 z dnia 08.04.2022r. próbek wody nr 2022002145 i 2022002305 pobranych w dniach 08.03.2022r. oraz 10.03.2022r. z kurka czerpalnego w przepompowni przy ul. Abrahama w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000072 z dnia 08.04.2022r. próbki wody nr 2022002203 pobranej w dniu 09.03.2022r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Baczyńskiego w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000072 z dnia 08.04.2022r. próbki wody nr 2022002447 pobranej w dniu 15.03.2022r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000072 z dnia 08.04.2022r. próbki wody nr 2022002689 pobranej w dniu 22.03.2022r. z kurka czerpalnego w przepompowni przy ul. Bitwy Oliwskiej 14 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000072 z dnia 08.04.2022r. próbki wody nr 2022002899 pobranej w dniu 28.03.2022r. z kurka czerpalnego w przychodni lekarskiej przy ul. Biwakowej 3 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000072 z dnia 08.04.2022r. próbki wody nr 2022002690 pobranej w dniu 22.03.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Boguckiego 83 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000072 z dnia 08.04.2022r. próbki wody nr 2022002518 pobranej w dniu 16.03.2022r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Czerwony Dwór 20 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000072 z dnia 08.04.2022r. próbki wody nr 2022002900 pobranej w dniu 28.03.2022r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Jana Pawła II 27 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000072 z dnia 08.04.2022r. próbki wody nr 2022001884 pobranej w dniu 01.03.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w przychodni lekarskiej przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000072 z dnia 08.04.2022r. próbki wody nr 2022002414 pobranej w dniu 14.03.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w Hotelu MARINA przy ul. Jelitkowskiej 20 w Gdańsku,

- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000072 z dnia 08.04.2022r. próbki wody nr 2022001885 pobranej w dniu 01.03.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w FH „Outlet” przy ul. Przywidzkiej 8 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000073 z dnia 08.04.2022r. próbki wody nr 2022002501 pobranej w dniu 15.03.2022r. z kurka czerpalnego z kurka czerpalnego ze stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Karpackiej 8 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000073 z dnia 08.04.2022r. próbki wody nr 2022002960 pobranej w dniu 29.03.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Kartuskiej 404 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000073 z dnia 08.04.2022r. próbki wody nr 2022002653 pobranej w dniu 21.03.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej z kurka czerpalnego w hydroforni „Niedźwiednik” przy ul. Leśna Góra 40 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000073 z dnia 08.04.2022r. próbki wody nr 2022002560 pobranej w dniu 17.03.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w Stacji Paliw BP przy ul. Lubczykowej 2 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000073 z dnia 08.04.2022r. próbki wody nr 2022002767 pobranej w dniu 23.03.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w Hotelu Renuz przy ul. Nadwiślańskiej 56 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000073 z dnia 08.04.2022r. próbki wody nr 2022002673 pobranej w dniu 21.03.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni BAT przy ul. Nowatorów 13 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000073 z dnia 08.04.2022r. próbki wody nr 2022002822 pobranej w dniu 24.03.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000073 z dnia 08.04.2022r. próbki wody nr 2022002519 pobranej w dniu 16.03.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w NZOZ Gdańskie Centrum Zdrowia przy ul. Oliwskiej 62 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000073 z dnia 08.04.2022r. próbki wody nr 2022002172 pobranej w dniu 08.03.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Paganiniego 15 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000073 z dnia 08.04.2022r. próbki wody nr 2022002941 pobranej w dniu 29.03.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Płońskiej 30 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000073 z dnia 08.04.2022r. próbki wody nr 2022002735 pobranej w dniu 23.03.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w DH Jantar przy ul. Politechnicznej w Gdańsku,

- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000073 z dnia 08.04.2022r. próbki wody nr 2022002079 pobranej w dniu 07.03.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w szkole przy ul. Porębskiego 4 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000074 z dnia 08.04.2022r. próbki wody nr 2022002481 pobranej w dniu 15.03.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w budynku NOT przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000074 z dnia 08.04.2022r. próbki wody nr 2022002532 pobranej w dniu 16.03.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Skarbowym przy ul. Rzeźnickiej 54/56 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000074 z dnia 08.04.2022r. próbki wody nr 2022002667 pobranej w dniu 21.03.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Cargo przy ul. Słowackiego 206 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000074 z dnia 08.04.2022r. próbki wody nr 2022002736 pobranej w dniu 23.03.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Startowej 1 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000074 z dnia 08.04.2022r. próbki wody nr 2022002101 pobranej w dniu 07.03.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000074 z dnia 08.04.2022r. próbki wody nr 2022002319 pobranej w dniu 10.03.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji Paliw ORLEN przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000074 z dnia 08.04.2022r. próbki wody nr 2022002204 pobranej w dniu 09.03.2022r. z kurka czerpalnego z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w przychodni lekarskiej przy ul. Warszawskiej 52 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000074 z dnia 08.04.2022r. próbki wody nr 2022001999 pobranej w dniu 03.03.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000074 z dnia 08.04.2022r. próbki wody nr 2022002821 pobranej w dniu 24.03.2022r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Witosa 27 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000074 z dnia 08.04.2022r. próbki wody nr 2022002146 pobranej w dniu 08.03.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Domu Zdrojowym, przy ul. Zdrojowej 2 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr 239A/521/22 oraz 239N/521/22 z dnia 28.04.2022r. próbki wody nr 239 pobranej w dniu 20.04.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Witosa 27 w Gdańsku,

- sprawozdania z badań nr 240A/521/22 oraz 240N/521/22 z dnia 28.04.2022r. próbki wody nr 240 pobranej w dniu 20.04.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Leśna Góra 40 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr 244A/521/22 oraz 244N/521/22 z dnia 28.04.2022r. próbki wody nr 244 pobranej w dniu 20.04.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr 245A/521/22 oraz 245N/521/22 z dnia 28.04.2022r. próbki wody nr 245 pobranej w dniu 20.04.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji Paliw ORLEN przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000107 z dnia 10.05.2022r. próbki wody nr 2022003866 pobranej w dniu 25.04.2022r. z kurka czerpalnego w przepompowni przy ul. Abrahama w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000107 z dnia 10.05.2022r. próbki wody nr 2022003501 pobranej w dniu 13.04.2022r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Baczyńskiego w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000107 z dnia 10.05.2022r. próbki wody nr 2022003907 pobranej w dniu 26.04.2022r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000107 z dnia 10.05.2022r. próbki wody nr 2022003204 pobranej w dniu 05.04.2022r. z kurka czerpalnego w przychodni lekarskiej przy ul. Biwakowej 3 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000107 z dnia 10.05.2022r. próbki wody nr 2022003622 pobranej w dniu 19.04.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Boguckiego 83 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000107 z dnia 10.05.2022r. próbki wody nr 2022003867 pobranej w dniu 25.04.2022r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Czerwony Dwór 20 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000107 z dnia 10.05.2022r. próbki wody nr 2022003560 pobranej w dniu 14.04.2022r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Jana Pawła II 27 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000107 z dnia 10.05.2022r. próbki wody nr 2022003766 pobranej w dniu 21.04.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w przychodni lekarskiej przy ul. Jaškowa Dolina 105 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000107 z dnia 10.05.2022r. próbki wody nr 2022003246 pobranej w dniu 06.04.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku,

- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000107 z dnia 10.05.2022r. próbki wody nr 2022003205 pobranej w dniu 05.04.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w budynku NOT przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000107 z dnia 10.05.2022r. próbki wody nr 2022004119 pobranej w dniu 02.05.2022r. z kurka czerpalnego w przepompowni przy ul. Bitwy Oliwskiej 14 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000108 z dnia 10.05.2022r. próbki wody nr 2022003118 pobranej w dniu 04.04.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w Hotelu MARINA przy ul. Jelitkowskiej 20 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000108 z dnia 10.05.2022r. próbki wody nr 2022003351 pobranej w dniu 11.04.2022r. z kurka czerpalnego z kurka czerpalnego ze stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Karpackiej 8 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000108 z dnia 10.05.2022r. próbki wody nr 2022003559 pobranej w dniu 14.04.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Kartuskiej 404 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000108 z dnia 10.05.2022r. próbki wody nr 2022003297 pobranej w dniu 07.04.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej z kurka czerpalnego w hydroforni „Niedźwiednik” przy ul. Leśna Góra 40 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000108 z dnia 10.05.2022r. próbki wody nr 2022003558 pobranej w dniu 14.04.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w Stacji Paliw BP przy ul. Lubczykowej 2 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000108 z dnia 10.05.2022r. próbki wody nr 2022003891 pobranej w dniu 25.04.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w Hotelu Renusz przy ul. Nadwiślańskiej 56 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000108 z dnia 10.05.2022r. próbki wody nr 2022003692 pobranej w dniu 20.04.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni BAT przy ul. Nowatorów 13 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000108 z dnia 10.05.2022r. próbki wody nr 2022003428 pobranej w dniu 12.04.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w NZOZ Gdańskie Centrum Zdrowia przy ul. Oliwskiej 62 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000108 z dnia 10.05.2022r. próbki wody nr 2022003986 pobranej w dniu 27.04.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Paganiniego 15 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000108 z dnia 10.05.2022r. próbki wody nr 2022003908 pobranej w dniu 26.04.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Płońskiej 30 w Gdańsku,

- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000108 z dnia 10.05.2022r. próbki wody nr 2022003429 pobranej w dniu 12.04.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w DH Jantar przy ul. Politechnicznej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000108 z dnia 10.05.2022r. próbki wody nr 2022003693 pobranej w dniu 20.04.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w szkole przy ul. Porębskiego 4 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000109 z dnia 10.05.2022r. próbki wody nr 2022003768 pobranej w dniu 21.04.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w FH „Outlet” przy ul. Przywidzkiej 8 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000109 z dnia 10.05.2022r. próbki wody nr 2022003298 pobranej w dniu 07.04.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Skarbowym przy ul. Rzeźnickiej 54/56 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000109 z dnia 10.05.2022r. próbki wody nr 2022003747 pobranej w dniu 21.04.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Cargo przy ul. Słowackiego 206 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000109 z dnia 10.05.2022r. próbki wody nr 2022003502 pobranej w dniu 13.04.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Startowej 1 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000109 z dnia 10.05.2022r. próbki wody nr 2022003250 pobranej w dniu 06.04.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000109 z dnia 10.05.2022r. próbki wody nr 2022003691 pobranej w dniu 20.04.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji Paliw ORLEN przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000109 z dnia 10.05.2022r. próbki wody nr 2022003119 pobranej w dniu 04.04.2022r. z kurka czerpalnego z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w przychodni lekarskiej przy ul. Warszawskiej 52 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000109 z dnia 10.05.2022r. próbki wody nr 2022003871 pobranej w dniu 25.04.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000109 z dnia 10.05.2022r. próbki wody nr 2022003489 pobranej w dniu 13.04.2022r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Witosy 27 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000109 z dnia 10.05.2022r. próbki wody nr 2022003694 pobranej w dniu 20.04.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Domu Zdrojowym, przy ul. Zdrojowej 2 w Gdańsku,

- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000109 z dnia 10.05.2022r. próbki wody nr 2022004181 pobranej w dniu 04.05.2022r. z kurka czerpalnego w przepompowni przy ul. Abrahama w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000101 z dnia 06.05.2022r. próbki wody nr 2022003247 pobranej w dniu 06.04.2022r. oraz próbki wody nr 2022003299 pobranej w dniu 07.04.2022r. ze stacji uzdatniania wody Czarny Dwór (woda podawana do sieci) przy ul. Czarny Dwór w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000101 z dnia 06.05.2022r. próbki wody nr 2022003137 pobranej w dniu 04.04.2022r. ze stacji uzdatniania wody Lipce (woda podawana do sieci) przy ul. Niegowskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000101 z dnia 06.05.2022r. próbki wody nr 2022003352 pobranej w dniu 11.04.2022r. ze stacji uzdatniania wody Dolina Radości (po zbiorniku i UV) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000101 z dnia 06.05.2022r. próbki wody nr 2022003296 pobranej w dniu 07.04.2022r. ze stacji uzdatniania wody Zaspą (woda podawana do sieci) przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000101 z dnia 06.05.2022r. próbki wody nr 2022003202 pobranej w dniu 05.04.2022r. ze stacji uzdatniania wody Osowa (po zbiorniku i UV) przy ul. Gnieźnieńskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000101 z dnia 06.05.2022r. próbki wody nr 2022003271 pobranej w dniu 07.04.2022r. ze stacji uzdatniania wody Zakonieczyn (woda podawana do sieci) przy ul. I i II Brygady w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000101 z dnia 06.05.2022r. próbki wody nr 2022003383 pobranej w dniu 11.04.2022r. ze stacji uzdatniania wody Smęgorzyno (woda podawana do sieci/zbiornik) przy ul. Smęgorzyńskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000101 z dnia 06.05.2022r. próbki wody nr 2022003488 pobranej w dniu 13.04.2022r. ze stacji uzdatniania wody Oczyszczalni Wschód (woda podawana do sieci) przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000102 z dnia 09.05.2022r. próbki wody nr 2022003236 pobranej w dniu 06.04.2022r. ze zbiornika wody Cyganka II przy ul. Paganiniego w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000102 z dnia 09.05.2022r. próbki wody nr 2022003235 pobranej w dniu 06.04.2022r. ze zbiornika wody Góralska przy ul. Góralskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000102 z dnia 09.05.2022r. próbki wody nr 2022003258 pobranej w dniu 06.04.2022r. na odpływie (P-2) ze zbiornika wody Kazimierz przy ul. Lazurkowej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000102 z dnia 09.05.2022r. próbki wody nr 2022003237 pobranej w dniu 06.04.2022r. ze zbiornika wody Kiełpino (po UV) przy ul. Łąkowej w Gdańsku,

- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000102 z dnia 09.05.2022r. próbki wody nr 2022003245 pobranej w dniu 06.04.2022r. ze zbiornika wody Orunia nr 1 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000102 z dnia 09.05.2022r. próbki wody nr 2022003244 pobranej w dniu 06.04.2022r. ze zbiornika wody Orunia nr 2 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000102 z dnia 09.05.2022r. próbki wody nr 2022003234 pobranej w dniu 06.04.2022r. ze zbiornika wody Sobieski przy ul. Smoluchowskiego w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000102 z dnia 09.05.2022r. próbki wody nr 2022003248 pobranej w dniu 06.04.2022r. ze zbiornika wody Stara Dolina (komora zewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000102 z dnia 09.05.2022r. próbki wody nr 2022003249 pobranej w dniu 06.04.2022r. ze zbiornika wody Stara Dolina (komora wewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000102 z dnia 09.05.2022r. próbki wody nr 2022003233 pobranej w dniu 06.04.2022r. ze zbiornika wody Migowo przy ul. Myśliwskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000103 z dnia 06.05.2022r. próbki wody nr 2022003349 pobranej w dniu 08.04.2022r. ze zbiornika wody Cyganka I przy ul. Paganiniego w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000103 z dnia 06.05.2022r. próbki wody nr 2022003504 pobranej w dniu 13.04.2022r. ze zbiornika wody Cyganka II przy ul. Paganiniego w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000103 z dnia 06.05.2022r. próbki wody nr 2022003695 pobranej w dniu 20.04.2022r. ze zbiornika wody Góralska przy ul. Góralskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr 355A/521/22 oraz 355N/521/22 z dnia 20.05.2022r. próbki wody nr 355 pobranej w dniu 16.05.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Jana Pawła II przy nr 27 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr 356A/521/22 oraz 356N/521/22 z dnia 20.05.2022r. próbki wody nr 356 pobranej w dniu 16.05.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Baczyńskiego w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr 357A/521/22 oraz 357N/521/22 z dnia 20.05.2022r. próbki wody nr 357 pobranej w dniu 16.05.2022r. z kurka czerpalnego w Hotelu Novotel Gdańsk Marina przy ul. Jelitkowskiej 20 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr 358A/521/22, 358N/521/22 z dnia 20.05.2022r. próbki wody nr 358 pobranej w dniu 16.05.2022r. oraz sprawozdania z badań nr 449/521/22 próbki wody nr 449 pobranej w dniu 25.05.2022r. z kurka czerpalnego w przychodni Gdańskie Centrum Zdrowia przy ul. Oliwskiej 62 w Gdańsku,

- sprawozdania z badań nr 450A/521/22 oraz 450N/521/22 z dnia 31.05.2022r. próbki wody nr 450 pobranej w dniu 25.05.2022r. z kurka czerpalnego w przychodni „Medycyna Rodzinna” w Gdańsku przy ul. Warszawskiej 52 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr 451A/521/22 oraz 451N/521/22 z dnia 31.05.2022r. próbki wody nr 451 pobranej w dniu 25.05.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przepompowni wody Polanki przy ul. Abrahama w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr 452A/521/22 oraz 452N/521/22 z dnia 31.05.2022r. próbki wody nr 452 pobranej w dniu 25.05.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji Podnoszenia Ciśnienia przy ul. Karpackiej 8 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000139 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022004536 pobranej w dniu 12.05.2022r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Jana Pawła II 27 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000139 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022004846 pobranej w dniu 19.05.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w przychodni lekarskiej przy ul. Jaškowa Dolina 105 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000139 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022005283 pobranej w dniu 31.05.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w budynku Marina 1 Ergo Hestia przy ul. Jelitkowskiej 51 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000139 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022004675 pobranej w dniu 16.05.2022r. z kurka czerpalnego ze stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Karpackiej 8 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000139 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022004582 pobranej w dniu 12.05.2022r. oraz próbki wody nr 2022004977 pobranej w dniu 23.05.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Kartuskiej 404 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000139 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022004796 pobranej w dniu 18.05.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni „Niedźwiednik” przy ul. Leśna Góra 40 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000139 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022005010 pobranej w dniu 24.05.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w Hotelu Renuz przy ul. Nadwiślańskiej 56 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000139 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022005121 pobranej w dniu 26.05.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni BAT przy ul. Nowatorów 13 w Gdańsku,

- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000139 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022004747 pobranej w dniu 17.05.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000139 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022004537 pobranej w dniu 12.05.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w NZOZ Gdańskie Centrum Zdrowia przy ul. Oliwskiej 62 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000139 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022005076 pobranej w dniu 25.05.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Paganiniego 15 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000136 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022004481 pobranej w dniu 11.05.2022r. ze zbiornika wody Cyganka II przy ul. Paganiniego w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000136 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022004482 pobranej w dniu 11.05.2022r. ze zbiornika wody Góralska przy ul. Góralskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000136 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022004511 pobranej w dniu 11.05.2022r. na odpływie (P-2) ze zbiornika wody Kazimierz przy ul. Lazurkowej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000136 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022004483 pobranej w dniu 11.05.2022r. oraz nr 2022004974 pobranej w dniu 23.05.2022r. ze zbiornika wody Kiełpino (po UV) przy ul. Łagowskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000136 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022004512 pobranej w dniu 11.05.2022r. ze zbiornika wody Orunia nr 1 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000136 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022004513 pobranej w dniu 11.05.2022r. ze zbiornika wody Orunia nr 2 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000136 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022004485 pobranej w dniu 11.05.2022r. ze zbiornika wody Sobieski przy ul. Smoluchowskiego w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000136 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022004490 pobranej w dniu 11.05.2022r. ze zbiornika wody Stara Dolina (komora wewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000136 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022004491 pobranej w dniu 11.05.2022r. ze zbiornika wody Stara Dolina (komora zewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,

- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000136 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022004484 pobranej w dniu 11.05.2022r. ze zbiornika wody Migowo przy ul. Myśliwskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000140 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022005011 pobranej w dniu 24.05.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Płońskiej 30 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000140 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022004442 pobranej w dniu 10.05.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w DH Jantar przy ul. Politechnicznej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000140 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022004686 pobranej w dniu 16.05.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w szkole przy ul. Porębskiego 4 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000140 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022004848 pobranej w dniu 19.05.2022r. oraz próbki wody nr 2022004973 pobranej w dniu 23.05.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w FH „Outlet” przy ul. Przywidzkiej 8 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000140 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022004251 pobranej w dniu 05.05.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w budynku NOT przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000140 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022004847 pobranej w dniu 19.05.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Cargo przy ul. Słowackiego 206 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000140 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022005122 pobranej w dniu 26.05.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni PolMed przy ul. Startowej 1 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000140 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022004958 pobranej w dniu 23.05.2022r. oraz nr 2022005165 pobranej w dniu 27.05.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000140 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022004797 pobranej w dniu 18.05.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji Paliw ORLEN przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000140 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022004250 pobranej w dniu 05.05.2022r. z kurka czerpalnego z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w przychodni lekarskiej przy ul. Warszawskiej 52 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000141 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022004145 pobranej w dniu 04.05.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku,

- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000141 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022004486 pobranej w dniu 11.05.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Witosa 27 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000141 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022005060 pobranej w dniu 25.05.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Domu Zdrojowym, przy ul. Zdrojowej 2 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000135 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022004249 pobranej w dniu 05.05.2022r. oraz nr 2022005079 pobranej w dniu 25.05.2022r. ze stacji uzdatniania wody Czarny Dwór (woda podawana do sieci) przy ul. Czarny Dwór w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000135 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022004144 pobranej w dniu 04.05.2022r. ze stacji uzdatniania wody Lipce (woda podawana do sieci) przy ul. Niegowskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000135 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022004352 pobranej w dniu 09.05.2022r. ze stacji uzdatniania wody Dolina Radości (po zbiorniku i UV) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000135 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022004360 pobranej w dniu 09.05.2022r. ze stacji uzdatniania wody Zaspas (woda podawana do sieci) przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000135 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022004674 pobranej w dniu 16.05.2022r. ze stacji uzdatniania wody Osowa (po zbiorniku i UV) przy ul. Gnieźnieńskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000135 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022004455 pobranej w dniu 10.05.2022r. ze stacji uzdatniania wody Zakonieczyn (woda podawana do sieci) przy ul. I i II Brygady w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000135 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022004692 pobranej w dniu 16.05.2022r. ze stacji uzdatniania wody Smęgorzyno (woda podawana do sieci/zbiornik) przy ul. Smęgorzyńskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000135 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022004425 pobranej w dniu 10.05.2022r. ze stacji uzdatniania wody Oczyszczalni Wschód (woda podawana do sieci) przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000127 z dnia 19.05.2022r. próbki wody nr 2022003984 pobranej w dniu 27.04.2022r. oraz nr 2022003985 pobranej w dniu 27.04.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w budynku Marina 1 Ergo Hestia przy ul. Jelitkowskiej 51 w Gdańsku,

- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000128 z dnia 19.05.2022r. próbki wody nr 2022004443 pobranej w dniu 10.05.2022r. oraz nr 2022004444 pobranej w dniu 10.05.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w budynku Marina 1 Ergo Hestia przy ul. Jelitkowskiej 51 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000138 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022004960 pobranej w dniu 23.05.2022r. oraz próbki wody nr 2022005077 pobranej w dniu 25.05.2022r. z kurka czerpalnego w przepompowni przy ul. Abrahama w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000138 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022004510 pobranej w dniu 11.05.2022r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Baczyńskiego w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000138 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022005009 pobranej w dniu 24.05.2022r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000138 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022005075 pobranej w dniu 25.05.2022r. oraz 2022005174 pobranej w dniu 27.05.2022r. z kurka czerpalnego w przepompowni przy ul. Bitwy Oliwskiej 14 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000138 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022004279 pobranej w dniu 06.05.2022r. z kurka czerpalnego w przychodni lekarskiej przy ul. Biwakowej 3 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000138 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022004746 pobranej w dniu 17.05.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Boguckiego 83 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000138 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022004957 pobranej w dniu 23.05.2022r. oraz nr 2022005078 pobranej w dniu 25.05.2022r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Czerwony Dwór 20 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000138 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022004445 pobranej w dniu 10.05.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w Stacji Paliw BP przy ul. Lubczykowej 2 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000138 z dnia 07.06.2022r. próbki wody nr 2022004340 pobranej w dniu 09.05.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Skarbowym przy ul. Rzeźnickiej 54/56 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000168 z dnia 04.07.2022r. próbki wody nr 2022005989 pobranej w dniu 15.06.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w szkole przy ul. Porębskiego 4 w Gdańsku,

- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000168 z dnia 04.07.2022r. próbki wody nr 2022005948 pobranej w dniu 14.06.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w FH „Outlet” przy ul. Przywidzkiej 8 w Gdańsk,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000168 z dnia 04.07.2022r. próbki wody nr 2022005398 pobranej w dniu 02.06.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w budynku NOT przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000168 z dnia 04.07.2022r. próbek wody: nr 2022005762 pobranej w dniu 09.06.2022r. oraz nr 2022006024 pobranej w dniu 17.06.2022r., z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Skarbowym przy ul. Rzeźnickiej 54/56 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000168 z dnia 04.07.2022r. próbki wody nr 2022006282 pobranej w dniu 27.06.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Cargo przy ul. Słowackiego 206 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000168 z dnia 04.07.2022r. próbki wody nr 2022006049 pobranej w dniu 20.06.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000168 z dnia 04.07.2022r. próbki wody nr 2022005988 pobranej w dniu 15.06.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji Paliw ORLEN przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000168 z dnia 04.07.2022r. próbki wody nr 2022005417 pobranej w dniu 02.06.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Warszawskiej 52 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000168 z dnia 04.07.2022r. próbki wody nr 2022005322 pobranej w dniu 01.06.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000168 z dnia 04.07.2022r. próbki wody nr 2022005677 pobranej w dniu 08.06.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Witosa 27 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000168 z dnia 04.07.2022r. próbki wody nr 2022006147 pobranej w dniu 22.06.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Domu Zdrojowym, przy ul. Zdrojowej 2 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000158 z dnia 05.07.2022r. próbki wody nr 2022005397 pobranej w dniu 02.06.2022r. ze stacji uzdatniania wody Czarny Dwór (woda podawana do sieci) przy ul. Czarny Dwór w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000158 z dnia 05.07.2022r. próbki wody nr 2022005360 pobranej w dniu 01.06.2022r. ze stacji uzdatniania wody Lipce (woda podawana do sieci) przy ul. Niegowskiej w Gdańsku,

- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000158 z dnia 05.07.2022r. próbki wody nr 2022005884 pobranej w dniu 13.06.2022r. ze stacji uzdatniania wody Dolina Radości (po zbiorniku i UV) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000158 z dnia 05.07.2022r. próbki wody nr 2022005506 pobranej w dniu 06.06.2022r. ze stacji uzdatniania wody Zaspas (woda podawana do sieci) przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000158 z dnia 05.07.2022r. próbki wody nr 2022005885 pobranej w dniu 13.06.2022r. ze stacji uzdatniania wody Osowa (po zbiorniku i UV) przy ul. Gnieźnieńskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000158 z dnia 05.07.2022r. próbki wody nr 2022005623 pobranej w dniu 07.06.2022r. ze stacji uzdatniania wody Zakoniczyn (woda podawana do sieci) przy ul. I i II Brygady w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000158 z dnia 05.07.2022r. próbki wody nr 2022005854 pobranej w dniu 13.06.2022r. ze stacji uzdatniania wody Smęgorzyno (woda podawana do sieci/zbiornik) przy ul. Smęgorzyńskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000158 z dnia 05.07.2022r. próbki wody nr 2022005589 pobranej w dniu 07.06.2022r. ze stacji uzdatniania wody Oczyszczalni Wschód (woda podawana do sieci) przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000160 z dnia 05.07.2022r. próbki wody nr 2022005690 pobranej w dniu 08.06.2022r. ze zbiornika wody Cyganka II przy ul. Paganiniego w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000160 z dnia 05.07.2022r. próbki wody nr 2022005678 pobranej w dniu 08.06.2022r. ze zbiornika wody Góralska przy ul. Góralskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000160 z dnia 05.07.2022r. próbki wody nr 2022005730 pobranej w dniu 08.06.2022r. na odpływie (P-2) ze zbiornika wody Kazimierz przy ul. Lazurkowej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000160 z dnia 05.07.2022r. próbki wody nr 2022005705 pobranej w dniu 08.06.2022r. ze zbiornika wody Kiełpino (po UV) przy ul. Łagowskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000160 z dnia 05.07.2022r. próbki wody nr 2022005709 pobranej w dniu 08.06.2022r. ze zbiornika wody Orunia nr 1 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000160 z dnia 05.07.2022r. próbki wody nr 2022005710 pobranej w dniu 08.06.2022r. ze zbiornika wody Orunia nr 2 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000160 z dnia 05.07.2022r. próbki wody nr 2022005711 pobranej w dniu 08.06.2022r. ze zbiornika wody Sobieski przy ul. Smoluchowskiego w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000160 z dnia 05.07.2022r. próbki wody nr 2022005679 pobranej w dniu 08.06.2022r. ze zbiornika wody Stara Dolina (komora wewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,

- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000160 z dnia 05.07.2022r. próbki wody nr 2022005680 pobranej w dniu 08.06.2022r. ze zbiornika wody Stara Dolina (komora zewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000160 z dnia 05.07.2022r. próbki wody nr 2022005691 pobranej w dniu 08.06.2022r. ze zbiornika wody Migowo przy ul. Myśliwskiej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000167 z dnia 04.07.2022r. próbki wody nr 2022006281 pobranej w dniu 27.06.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000167 z dnia 04.07.2022r. próbki wody nr 2022005749 pobranej w dniu 09.06.2022r. oraz próbki wody nr 2022005915 pobranej w dniu 14.06.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Kartuskiej 404 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000167 z dnia 04.07.2022r. próbki wody nr 2022005949 pobranej w dniu 14.06.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni „Niedźwiednik” przy ul. Leśna Góra 40 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000167 z dnia 04.07.2022r. próbki wody nr 2022005625 pobranej w dniu 07.06.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji Paliw BP przy ul. Lubczykowej 2 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000167 z dnia 04.07.2022r. próbki wody nr 2022006113 pobranej w dniu 21.06.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w Hotelu Renusz przy ul. Nadwiślańskiej 56 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000167 z dnia 04.07.2022r. próbki wody nr 2022006192 pobranej w dniu 23.06.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni BAT przy ul. Nowatorów 13 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000167 z dnia 04.07.2022r. próbki wody nr 2022005950 pobranej w dniu 14.06.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Miejskim w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000167 z dnia 04.07.2022r. próbki wody nr 2022005748 pobranej w dniu 09.06.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni - Gdańskie Centrum Zdrowia przy ul. Oliwskiej 62 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000167 z dnia 04.07.2022r. próbki wody nr 2022006161 pobranej w dniu 22.06.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wewnętrznej w stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Paganiniego 15 w Gdańsku,

- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000167 z dnia 04.07.2022r. próbki wody nr 2022006112 pobranej w dniu 21.06.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Płońskiej 30 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000167 z dnia 04.07.2022r. próbki wody nr 2022006311 pobranej w dniu 28.06.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w DH Jantar przy ul. Politechnicznej w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000166 z dnia 05.07.2022r. próbki wody nr 2022006047 pobranej w dniu 20.06.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przepompowni wody Polanki przy ul. Abrahama w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000166 z dnia 05.07.2022r. próbki wody nr 2022005507 pobranej w dniu 06.06.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Baczyńskiego w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000166 z dnia 05.07.2022r. próbki wody nr 2022006111 pobranej w dniu 21.06.2022r. z kurka czerpalnego przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000166 z dnia 05.07.2022r. próbki wody nr 2022006148 pobranej w dniu 22.06.2022r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Bitwy Oliwskiej 14 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000166 z dnia 05.07.2022r. próbki wody nr 2022005466 pobranej w dniu 03.06.2022r. z kurka czerpalnego w przychodni lekarskiej przy ul. Biwakowej 3 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000166 z dnia 05.07.2022r. próbki wody nr 2022005913 pobranej w dniu 14.06.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Boguckiego 83 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000166 z dnia 05.07.2022r. próbki wody nr 2022006048 pobranej w dniu 20.06.2022r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Czerwony Dwór przy nr 20 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000166 z dnia 05.07.2022r. próbki wody nr 2022005747 pobranej w dniu 09.06.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy al. Jana Pawła II przy nr 27 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000166 z dnia 05.07.2022r. próbki wody nr 2022006149 pobranej w dniu 22.06.2022r. oraz próbki wody nr 2022006252 pobranej w dniu 24.06.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Marina 1 Ergo Hestia przy ul. Jelitkowskiej 51 w Gdańsku,

- sprawozdania z badań nr PLC/2022/000166 z dnia 05.07.2022r. próbki wody nr 2022005513 pobranej w dniu 06.06.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji Podnoszenia Ciśnienia przy ul. Karpackiej 8 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2022/000166 z dnia 05.07.2022r. próbki wody nr 2022005638 pobranej w dniu 07.06.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej przy przychodni przy ul. Startowej 1 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr 534A/521/22 i 534N/521/22 z dnia 14.06.2022r. próbki wody nr 534 pobranej w dniu 08.06.2022r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Bitwy Oliwskiej 14 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr 535A/521/22 i 535N/521/22 z dnia 14.06.2022r. próbki wody nr 535 pobranej w dniu 08.06.2022r. z kurka czerpalnego w hydroforni przy ul. Czerwony Dwór przy nr 20 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr 537A/521/22 i 537N/521/22 z dnia 14.06.2022r. próbki wody nr 537 pobranej w dniu 08.06.2022r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w strefie zaopatrzenia miasta Gdańska.

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z prowadzonym nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje.

W ramach kontroli urzędowej i kontroli wewnętrznej zostały pobrane próbki wody z instalacji wodociągowej oraz urządzeń wodociągowych dostarczających wodę dla strefy zaopatrzenia miasta Gdańska, do badań w zakresie parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych.

Badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ramach kontroli urzędowej wykonane były w Laboratorium Badań Wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku przy ul. Dębinki 4, a w ramach kontroli wewnętrznej w laboratorium Saur Neptun Gdańsk S.A, ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk, które posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zm.).

Przeprowadzone badania jakości wody wykazały spełnienie wymagań określonych w wyżej cyt. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla strefy zaopatrzenia miasta Gdańska.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku

Halina Bona

Otrzymują:

1. www.gov.pl/web/psse-gdansk
ASL