



Bytnica, 05.10.2022 r.

Zn. spr.: ZP.1301.35.2021.

(wysłano wyłącznie w formie elektronicznej)

Zamawiający:

Nadleśnictwo Bytnica
66-630 Bytnica, Bytnica 160
NIP 926-10-13-331

Zaproszenie do składania ofert:

„Dostawa okularów korekcyjnych ochronnych, korekcyjnych przeciwsłonecznych i polaryzacyjnych wraz z badaniem optometrycznym dla pracowników Nadleśnictwa”

Sporządził:

Elżbieta Trybulec

Z poważaniem,
Piotr Niemiec
Nadleśniczy
/podpisano elektronicznie/

I. Informacja o Zamawiającym

Skarb Państwa
Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Bytnica
siedziba Zamawiającego:
Bytnica 160
66-630 Bytnica
biuro Zamawiającego czynne w dni robocze od 7.⁰⁰ do 15.⁰⁰
tel. (68) 391-57-54, fax (068) 391-57-54
e-mail: bytnica@zielonagora.lasy.gov.pl
NIP 926-10-13-331

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Elżbieta Trybulec
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7⁰⁰ do 15⁰⁰, tel. 600-456-515.

II. Opis przedmiotu zamówienia.

„Dostawa okularów korekcyjnych ochronnych, korekcyjnych przeciwsłonecznych i polaryzacyjnych wraz z badaniem optometrycznym dla pracowników Nadleśnictwa”

Określenie przedmiotu:

Szczegółowe określenie i wielkość przedmiotu zamówienia zostały zamieszczone w załączniku nr 2 do zaproszenia do składania ofert.

IV. Termin wykonania zamówienia

1. Zakup i badanie będzie realizowana w terminie 30 dni od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia wybranemu oferentowi.

V. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 20 dni – bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu wskazanym jako termin składania ofert.

VI. Sposób przygotowania oferty.

1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

VII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty należy składać do dnia **5 listopada 2022 r.** do godziny 11:00 w sekretariacie Nadleśnictwa Bytnica, Bytnica 160, 66-630 Bytnica, pokój nr 6 / parter/ w formie papierowej lub w formie elektronicznej na adres bytnica@zielonagora.lasy.gov.pl
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia **5 listopada** r. o godzinie 11:15.

VIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz informacja o udzieleniu zamówienia.

Jedynym kryterium oceny ofert będzie zaoferowana cena brutto.

Informacje o udzieleniu zamówienia:

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie oceny ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

IX. Załączniki do zapytania ofertowego

- Załącznik nr 1 - klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych
Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

1. W postępowaniu obowiązują przepisy *Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)* (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „**RODO**” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, z uwzględnieniem innych obowiązujących Zamawiającego przepisów prawnych.
2. Udział Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia jest dobrowolny, a przystępując do tego postępowania Wykonawca akceptuje wszystkie obowiązki i konsekwencje wynikające z obowiązujących przepisów prawnych.
3. Wszystkie dane osobowe przekazywane Zamawiającemu w trakcie przedmiotowej procedury Wykonawca zobowiązany jest uzyskiwać zgodnie z przepisami **RODO**.
4. Wykonawca, w zakresie danych osobowych przekazywanych Zamawiającemu w trakcie przedmiotowej procedury, zobowiązany jest wykonać wszystkie obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 / w art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskuje w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu, w tym w szczególności w zakresie wszystkich obowiązków informacyjnych i uzyskania zgód. Obowiązek ten dotyczy wszystkich dokumentów i wszystkich osób (Wykonawcy, pracowników Wykonawcy, pracowników i członków uczestników konsorcjów, podmiotów trzecich, itp.), w całym okresie trwania procedury.
5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 RODO, informuję, że w przedmiotowym zaproszeniu do składania ofert:
 - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający – Nadleśnictwo Bytnica, Bytnica 160, 66-630 Bytnica, REGON 970495074; tel./fax: 68-391-57-54; www.bytnica.zielonagora.lasy.gov.pl;
 - inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiającego – Nadleśnictwa Bytnica jest Pani Monika Kowalik; iod@comp-net.pl, tel. 796-400-919;
 - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa defibrylatora do Nadleśnictwa Bytnica wraz z przeszkoleniem pracowników z obsługi”, znak sprawy: ZP.1301.35.2021 prowadzonym w trybie poza ustawą Prawo zamówień publicznych oraz w związku z obowiązkami nałożonymi na Zamawiającego w obowiązujących go przepisach;
 - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych otrzymywanych przez Zamawiającego będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
 - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane/przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku zawarcia umowy – na cały czas trwania umowy, a następnie (jeśli dotyczy) przez okres wynikający z innych obowiązujących Zamawiającego przepisów prawnych;
 - przekazywane Zamawiającemu kategorie danych osobowych wynikają z określonych w danym postępowaniu warunków udziału lub kryteriów oceny ofert;
 - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych, przechowywanych/przetwarzanych przez Zamawiającego, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - posiada Pani/Pan tj. osoba, której dane przechowuje/przetwarza Zamawiający:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych z zastrzeżeniem, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 - nie przysługuje Pani/Panu tj. osobie, której dane przechowuje/przetwarza Zamawiający:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Opis przedmiotu zamówienia:**„Dostawa okularów korekcyjnych ochronnych, korekcyjnych przeciwsłonecznych i polaryzacyjnych wraz z badaniem optometrycznym dla pracowników Nadleśnictwa”**

1. Przedmiotem zamówienia jest:
 - badanie optometryczne dla 14 pracowników Nadleśnictwa Bytnica wraz z dobraniem okularów ochronnych (2 szt.) oraz przeciwsłonecznych i polaryzacyjnych (14 szt.)
 - badanie optometryczne winno odbyć się w siedzibie Nadleśnictwa Bytnica lub na terenie Krosna Odrzańskiego.
2. Okulary winny spełnić normy:
 - W przypadku okularów ochronnych: DIN EN 166 + DIN EN 170.
 - W przypadku okularów przeciwsłonecznych i polaryzacyjnych: DIN EN 166 + DIN EN 172.

	Okulary przeciwsłoneczne /polaryzacyjne/	*WADA WZRROKU- jaka?
1	Pracownik 1	P +0,75 L+0,75
2	Pracownik 2	krótkowzroczność + do czytania
3	Pracownik 3	o.P. sfera -1.0, cylinder -0.5, oś 80°, o.L. sfera -1,0, cylinder -0,5, oś 85°, odległość źrenic 60mm
4	Pracownik 4	P +1 L+1
5	Pracownik 5	P+2,75 L+2,75
6	Pracownik 6	P-0,5 sfera -0,75 oś 24/L-0,75 sfera 0,0 oś 160/ odl.zrenic 66.
7	Pracownik 7	P+1,50 L+1,50
8	Pracownik 8	P +1 L+1
9	Pracownik 9	P -3,25, L -4,00, cylinder -0,75, oś 68
10	Pracownik 10	P-0,5 / L-0,5 CYL -0,5 oś 98 odległość źrenic L 33,5 P 32,5
11	Pracownik 11	Posiada wadę, którą należy zbadać.
12	Pracownik 12	P -1 L -1
13	Pracownik 13	P +0,75 / L+0,5
14	Pracownik 14	P+1,50 L+1,50
	Okulary ochronne	*WADA WZRROKU- jaka?
1	Pracownik 6	P -0,5 L-0,75
2	Pracownik 1	L +0,75 P +0,75

* Wady wzroku, jakie deklarują pracownicy z zaznaczeniem, że należy je zweryfikować podczas badania optometrycznego.