

Znak sprawy: BA.zn.222.7.2024

## ZAPYTANIE OFERTOWE

### NA UŻYTKOWANIE BEZBUTLOWYCH URZĄDZEŃ FILTRUJĄCYCH, UZDATNIAJĄCYCH I NASYCAJĄCYCH CO<sub>2</sub> WODĘ WODOCIĄGOWĄ

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami:

1. **Przedmiot zamówienia**
  - Określa załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. **Termin realizacji zamówienia**

25 miesięcy od dnia zawarcia umowy, która zostanie przygotowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3. **Kryteria oceny ofert:**
  - 100% cena

Pod uwagę będą brane tylko oferty pełne tzn. zawierające wycenione wszystkie pozycje. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
4. **Wymagania co do oferty cenowej:**
  - podpisany „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
  - wypełniony w języku polskim formularz „OFERTY”, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego,
  - podpisane „Oświadczenie Wykonawcy”, stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,
  - podpisane „Oświadczenie Wykonawcy”, stanowiące załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
5. **Osoba uprawniona do kontaktu:**

**Pan Tomasz Kostyra, tel. 22 623 14 66, adres e-mail: [Tomasz.Kostyra@minrol.gov.pl](mailto:Tomasz.Kostyra@minrol.gov.pl)**  
**Pan Maciej Łuniewski, tel. 22 623 12 59, adres e-mail: [Maciej.Luniewski@minrol.gov.pl](mailto:Maciej.Luniewski@minrol.gov.pl)**
6. **Termin złożenia oferty:** 06.09.2024 r.
7. **Sposób złożenia oferty:**
  - 1) elektronicznie na adres poczty [Tomasz.Kostyra@minrol.gov.pl](mailto:Tomasz.Kostyra@minrol.gov.pl)

Jeżeli Wykonawca nie ma możliwości złożenia oferty w powyżej określony sposób to dopuszcza się osobiste złożenie oferty w Biurze Podawczym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30, z dopiskiem „Oferta do zapytania ofertowego znak sprawy BA.zn.222.7.2024”

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do zawarcia umowy. Wybór oferty zostanie dokonany zgodnie z przedstawionymi kryteriami oceny ofert.

.....  
*podpis kierującego komórką wnioskującą*

## OPIS PRZEDMIOTU ZLECENIA

„Użytkowanie bezbutlowych urządzeń filtrujących, uzdatniających i nasycających CO<sub>2</sub> wodę wodociągową”, przez okres 25 miesięcy od zawarcia umowy.

### 1. **Informacje ogólne:**

Urządzenia filtrujące, uzdatniające i nasycające CO<sub>2</sub> wodę wodociągową będą wykorzystywane w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na terenie Warszawy oraz jeden dystrybutor będzie wykorzystywany w Centrum Monitorowania Rybołówstwa w Gdyni. Ze względu na planowane umiejscowienie (ciągi komunikacyjne, przestrzenie otwarte, kuchenki, pomieszczenia socjalne), dystrybutory muszą charakteryzować się estetycznym wykonaniem, trwałością i jednolitością konstrukcji oraz dobrą jakością zastosowanych przy ich budowie materiałów. Ponadto ze względu na planowane umiejscowienie dystrybutorów na powierzchniach wrażliwych na wilgoć (w szczególności klepka, panele, wykładziny) dystrybutory powinny także charakteryzować się bezawaryjnością i wysoką szczelnością konstrukcji.

Dystrybutory muszą być fabrycznie nowe i nie dopuszcza się montażu urządzeń poleasingowych i używanych.

Zlecający wymaga aby dystrybutory charakteryzowały się zamkniętą i zwartą konstrukcją. Nie dopuszcza się aby jakiegokolwiek elementy konstrukcyjne znajdowały się poza obudową (nie dotyczy to przewodów doprowadzających energię i wodę)

### 2. W ramach umowy Zleceniodawca będzie korzystał z dwóch typów dystrybutorów przy zachowaniu identycznych parametrów filtracji wody:

a) **Typ nr 1 – dystrybutory wolnostojące** o wymiarach w cm minimum 110/25/20 maksimum 130/37/37 (wysokość/szerokość/głębokość). Dystrybutor będzie wykorzystywany w szczególności w ciągach komunikacyjnych (w przestrzeniach ogólnodostępnych dla pracowników) jako samodzielna konstrukcja jak i w pomieszczeniach zamkniętych (np. kuchnie, pomieszczenia socjalne). Kranik z ujścia wody powinien być umieszczony na wysokości co najmniej 85 cm, i pozwalać na swobodne napełnienie czajnika lub innego większego naczynia.

b) **Typ nr 2 – dystrybutory wolnostojące nasycające wodę CO<sub>2</sub>** o wymiarach w cm minimum 110/25/20 maksimum 130/35/37 (wysokość/szerokość/głębokość). Dystrybutor będzie wykorzystywany w szczególności w ciągach komunikacyjnych (w przestrzeniach ogólnodostępnych dla pracowników) jako samodzielna konstrukcja jak i w pomieszczeniach zamkniętych (np. kuchnie, pomieszczenia socjalne). Kranik z ujścia wody powinien być umieszczony na wysokości co najmniej 85 cm (wymiana butli na żądanie Zamawiającego) i pozwalać na swobodne napełnienie czajnika lub innego większego naczynia.

3. **Orientacyjna liczba dystrybutorów planowana do korzystania z nich w okresie obowiązywania umowy wynosi:**

- typ 1 od 20 szt. do 30 szt.

- typ 2 od 7 szt. do 15 szt.

**Zlecający zastrzega sobie prawo niewykorzystania maksymalnej ilości dystrybutorów podczas trwania umowy.**

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w trakcie obowiązywania umowy w zakresie zmiany liczby dystrybutorów, z których korzysta Zleceniodawca, zamiany typów poprzez zastąpienie dystrybutora typu 1 dystrybutorem typu 2 i odwrotnie lub zmiany rozmieszczenia w danym okresie rozliczeniowym dystrybutorów, z których korzysta Zleceniodawca, według jego potrzeb o czym powiadomi Zleceniobiorcę drogą elektroniczną. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie następowała w ciągu 2 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia Zleceniobiorcy. W przypadkach takich Zleceniobiorca, odbierze dystrybutory od Zleceniodawcy, dostarczy i podłączy dystrybutory do Zleceniodawcy oraz przywróci na jego żądanie stan pierwotny w miejscach przyłączenia do instalacji wodociągowych bez dodatkowego wynagrodzenia.

4. **Wymagania, które musi spełnić przedmiot umowy:**

**Rodzaje filtracji:**

- 1) filtracja mechaniczna, usuwająca w szczególności zanieczyszczenia stałe, takie jak piasek, rdza, osady, itp.;
- 2) filtracja węglowa, która powinna w szczególności:
  - eliminować zanieczyszczenia chemiczne, w szczególności dichlorobenzen, toksafen,
  - redukować zawartość takich substancji jak chlor (co najmniej do 99,9%), ołów, miedź;
- 3) filtracja zapobiegająca powstawaniu kamienia, eliminująca twardość wody;
- 4) filtrowanie lampą UV substancji biologicznych.

**Funkcje:**

- 1) podgrzanie wody (do 94<sup>0</sup>C);
- 2) chłodzenie wody (do temperatury co najmniej 10<sup>0</sup>C);
- 3) kraniki podawania wody typu „push”;
- 4) lampki kontrolne informujące o gotowości urządzenia do pracy;
- 5) oznakowanie ujęcia ciepłej, chłodnej oraz nasyconej CO<sub>2</sub> wody;
- 6) podłączenie dystrybutora bezpośrednio do instalacji wodociągowej (np. poprzez podłączenie za pomocą plastikowego węża umieszczonego w listwach maskujących);
- 7) nasylenie wody CO<sub>2</sub> – wymiana butli na żądanie Zleceniodawcy.

## **Pozostałe cechy – dystrybutory muszą posiadać**

- 1) atest PZH, odpowiednie certyfikaty potwierdzające spełnienie przez dystrybutory wymaganych norm i aprobat;
- 2) minimalną wydajność: optymalny dla od 3 do 25 (i więcej) osób;
- 3) zasilanie 230V 50 Hz;
- 4) dodatkowy układ zapobiegający przypadkowemu uruchomieniu strumienia gorącej wody przez użytkownika; układ powinien wymagać od użytkownika świadomego uruchomienia strumienia gorącej wody, np. poprzez elektroblokadę strumienia gorącej wody, musiałyby być zwalniane przez użytkownika każdorazowo przed uruchomieniem strumienia gorącej wody.

## **5. Informacje dodatkowe oraz wymagania Zleceniodawcy:**

- 1) Dystrybutory będą podłączane w odległości maksymalnie do 2 metrów od instalacji wodociągowej, po stronie Zleceniobiorcy należy podłączenie oraz założenie listew maskujących na przewody doprowadzające wodę do dystrybutora;
- 2) Dystrybutory stanowią własność Zleceniobiorcy. Z chwilą wygaśnięcia umowy Zleceniobiorca odbierze dystrybutory najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia ustania zobowiązania oraz przywróci na żądanie Zleceniodawcy stan pierwotny w miejscach przyłączenia dystrybutorów do instalacji wodociągowych bez dodatkowego wynagrodzenia;
- 3) Nielimitowana wymiana butli CO<sub>2</sub>;
- 4) Serwis dystrybutora (dojazd, diagnostyka, naprawa) nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego (24 godziny) od momentu otrzymania przez Zleceniobiorcę zgłoszenia, z wyjątkiem lokalizacji w Gdyni gdzie serwis dystrybutora (dojazd, diagnostyka, naprawa) nastąpi w ciągu 2 dni roboczych (48 godzin) od momentu otrzymania przez zleceniobiorcę zgłoszenia.
- 5) Wymiana dystrybutora na nowy w przypadku awarii;
- 6) Dostarczenie dystrybutora zastępczego w przypadku naprawy;
- 7) Dystrybutory muszą być poddawane okresowym przeglądom (wymiana filtrów, wymiana lamp UV, konserwacja) maksymalnie co 6 miesięcy od dnia instalacji bez dodatkowego wynagrodzenia;
- 8) Zleceniobiorca ponosi koszty: dostawy, podłączenia do ujęcia wody (nawiercenia otworów lub wykonanie bruzd), demontażu, wymiany uszkodzonych dystrybutorów, dojazdu w przypadku awarii, naprawy oraz zapewnia konieczne do tego części;
- 9) Dodatkowo Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
  - a) Przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i p.poż. oraz zabezpieczenia pomieszczeń i miejsc, w których będą instalowane dystrybutory i sąsiadujących z nimi ciągów komunikacyjnych przed zabrudzeniem, zakurzeniem, i uszkodzeniem, w tym stolarki drzwiowej, wykładziny, mebli biurowych i sprzętu komputerowego w okresie instalacji dystrybutorów,
  - b) Należytego uprzątnięcia miejsc, w których są lub były prowadzone prace i wykorzystywanych ciągów komunikacyjnych,

- c) Posiadania w okresie obowiązywania umowy opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej o wartości ubezpieczenia co najmniej 100 000,00 zł na wszystkie zdarzenia i co najmniej 20 000,00 zł na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia. Ubezpieczenie OC powinno być zawarte w związku z prowadzeniem działalności lub posiadanym mieniem, zobowiązujące ubezpieczonego do naprawienia szkody rzeczowej lub osobowej wyrządzonej osobie trzeciej na sumę gwarancyjną ubezpieczenia,
- d) Naprawy wszystkich uszkodzeń powstałych w związku z realizowaną umową, w tym uszkodzeń ścian, tynków, posadzek, wykładzin, przewodów i instalacji elektrycznych oraz istniejącego okablowania strukturalnego (uszkodzeń powstałych w wyniku zamoczenia, wycieku, itp.) w terminie 2 dni roboczych, licząc od dnia ich zgłoszenia, wysłanego drogą elektroniczną. Termin wskazany w zdaniu poprzedzającym może ulec skróceniu na żądanie Zleceniodawcy, jeżeli jest to podyktowane potrzebą pilnej naprawy powstałej usterki, celem uniknięcia zwiększenia rozmiaru powstałych szkód w mieniu Zleceniodawcy lub osób trzecich. W przypadku gdy Zleceniobiorca nie podejmuje się wykonania naprawy w ustalonym terminie Zleceniodawca może dokonać naprawy samodzielnie na ryzyko i koszt Zleceniobiorcy, z możliwością potrącenia wartości napraw z wynagrodzenia,
- e) Termin rozpoczęcia korzystania z dystrybutorów w danej lokalizacji rozpoczyna się od dnia przekazania ich do korzystania przez Zleceniodawcę i kończy się z dniem zaprzestania korzystania z nich co Zleceniodawca potwierdzi Zleceniobiorcy drogą mailową.

.....  
(miejsowość i data)

.....  
(imię i nazwisko lub nazwa i adres wykonawcy)

NIP: .....

tel. kontaktowy: .....

adres e-mail: .....

**Zamawiający:  
Ministerstwo Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi  
ul. Wspólna 30  
00-930 Warszawa**

### OFERTA

Oferuję realizację zamówienia, którego przedmiotem jest *Dzierżawa bezbutlowych urządzeń filtrujących, uzdatniających i nasycających CO<sub>2</sub> wodę wodociągową* przez okres 25 miesięcy od podpisania umowy zgodnie z poniższymi tabelami:

Lp.	Wyszczególnienie:	Jednostka miary:	Ilość:	Cena jednostkowa w zł brutto za 1 miesiąc dzierżawy
1	Dystrybutor typ 1	Szt.	1	
2	Dystrybutor typ 2	Szt.	1	

Lp.	Wyszczególnienie:	Jednostka miary:	Ilość:	Cena w zł brutto za 1 miesiąc dzierżawy	Cena w zł brutto za 24 miesiące dzierżawy
1	Dystrybutor typ 1	Szt.	20		
2	Dystrybutor typ 2	Szt.	10		

Za łączną cenę ..... zł brutto słownie .....

- Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do oferty w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym.
- Zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
- Wskazana cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (montaż, demontaż, podłączanie, przeglądy oraz Nielimitowaną wymiana butli CO<sub>2</sub>).
- Oferta ważna 30 dni od terminu składania ofert.

.....  
(podpis, pieczęć wykonawcy  
lub osoby upoważnionej do złożenia oferty)

## Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczam, że:

1) jestem

2) nie jestem

przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi\* w rozumieniu art. 1 pkt 1b ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207).\*\*

.....  
podpis Wykonawcy

\* Przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi, w rozumieniu art. 1 pkt 1b ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), jest:

1) osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniająca pracowników lub niezawierająca umów ze zleceniobiorcami albo

2) osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej

– która przyjmuje zlecenie lub świadczy usługi na podstawie umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.), na rzecz przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.

\*\* Należy skreślić odpowiednio pkt 1 albo 2.

**ZAŁĄCZNIK do Zapytania ofertowego nr BA.zn.222.7.2024**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835))**

Ja niżej podpisany/My niżej podpisani

.....

będąc upoważnionym/i/ do reprezentowania Wykonawcy:

.....

składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ..... pn. ...., oświadczam co następuje:

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania** na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa (Dz.U. poz. 835)
  
- podlegam wykluczeniu z postępowania** na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa (Dz.U. poz. 835)

**Uwaga:**

**Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**

**W przypadku wykonawców występujących wspólnie (w tym wspólników spółki cywilnej), każdy z wykonawców składa oddzielnie. Oświadczenie składane jest również przez podwykonawców.**