
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45450000-6

Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45342000-6

Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI: OGRODZENIE TERENU WOKÓŁ LESNICZÓWKI KAMIENICA 13

ADRES INWESTYCJI: KAMIENICA 13,
57-550 STRONIE ŚLĄSKIE

NAZWA INWESTORA: Skarb Państwa w Zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwo Łądek
Zdrój

ADRES INWESTORA: Strachocin 42, 57-550 Stronie Śląskie

WYKONAWCA: WYŁONIONY W PROCEDURZE PZP

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. bud. Daniel Szatan

DATA OPRACOWANIA: 18.07.2022r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Spis treści

Strona Tytułowa
Spis treści
Przedmiar

1
2
3

OGRODZENIE KAMIENICA 13 NADLEŚNICTWO ŁĄDEK ZDRÓJ

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: OGRODZENIE KAMIENICA 13 NADLEŚNICTWO ŁĄDEK ZDRÓJ					
1	kalk. własna	obsługa geodezyjna - ustalenia granic działki, inwentaryzacja ogrodzenia w terenie, wyznaczenie projektowanego ogrodzenia, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-01 0215-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3		
		38,73	m3	38,730	
				RAZEM	38,730
3	KNR-W 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - ręczne układanie betonu	m3		
		0,4 * 0,8 * 0,8 * 3 * 2 + 1,0 * 0,4 * 0,4 * 3 * 2	m3	2,496	
				RAZEM	2,496
4	KNR-W 2-02 0208-01	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		0,25 * 0,25 * 1,0 * 99	m3	6,188	
				RAZEM	6,188
5	KNR-W 2-02 0202-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.8 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		0,8 * 0,4 * 4,4 + 0,4 * 0,4 * 1,0 * 3	m3	1,888	
				RAZEM	1,888
6	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-10 mm	t		
		0,01296 + 0,01901 + 0,00636	t	0,038	
				RAZEM	0,038
7	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm	t		
		0,037 + 0,074	t	0,111	
				RAZEM	0,111
8	KNR-W 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2		
		123,7	m2	123,700	
				RAZEM	123,700
9	KNR-W 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m2		
		123,7	m2	123,700	
				RAZEM	123,700
10	KNR-W 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2		
		11,12	m2	11,120	
				RAZEM	11,120
11	KNR-W 2-02 0602-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m2		
		11,12	m2	11,120	
				RAZEM	11,120
12	KNR 1 0318-01	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-III	m3		
		3,26	m3	3,260	
				RAZEM	3,260
13	KNR 2-01 0415-02	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu III	m3		
		12,46	m3	12,460	
				RAZEM	12,460
14	KNR 2-02 1805-11 analogia	Osadzenie przęsła ogrodzenia systemowego	m		
		88 * 2,5	m	220,000	

OGRODZENIE KAMIENICA 13 NADLEŚNICTWO ŁĄDEK ZDRÓJ

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	220,000
15	KNR 2-02 1808-03 analogia	Brama fabrycznie wyk. systemowa dost. i montaż brama 1 szt. B+2 sztB1	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
16	KNR 2-02 1808-03 analogia	Furtki wysokości 1,7 m; szerokość 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000