

WYKAZ WYPOSAŻENIA KUCHNII

PK_TECHNOLOGIA KUCHNI_KOSZTORYS INWESTORSKI - WYCIĄG

Lp.	Opis	Jedn. przedm.	Ilość
PRZEBUDOWA BUDYNKÓW BIUROWYCH A I B - INSTALACJA WENTYLACYJNA, DOWEJ, TECHNOLOGIA KUCHNI			
1 TECHNOLOGIA KUCHNI			
1	Stół roboczy - stal nierdzewna 500x500x850 (A01) - stanowisko przyjęcia towarów	szt.	1
d.1			
2	Waga elektroniczna platformowa do 150 kg (A02) - stanowisko przyjęcia towarów	szt.	1
d.1			
3	Wózek platformowy - stal nierdzewna 1030x640x870 (A03) - stanowisko przyjęcia towarów	szt.	1
d.1			
5	Zlewozmywak porządkowy, niski na nogach - stal nierdzewna 400x500x500 (B02), bateria, syfon, głowica, - pomieszczenie porządkowe	szt.	1
d.1			
10	Szafka kuchenna ze zlewem i lodówką (C04) - szatnia personelu	szt.	1
d.1			
11	Stół ze zlewem 1 komorowym - stal nierdzewna 1500x600x900, bateria, syfon, głowica (D01) - stanowisko mycia i dezynfekcji jaj	szt.	1
d.1			
12	Naświetlacz do jaj, szufladowy na półce wiszącej ze stali nierdzewnej 360x530x245 (D02) - stanowisko mycia i dezynfekcji jaj	szt.	1
d.1			
13	Szafa chłodnicza na jaja poj. 129 ltr, stalowa, malowana proszkowo 600x600x850 (D03) - stanowisko mycia i dezynfekcji jaj	szt.	1
d.1			
14	Umywalka do rąk z wyłącznikiem kolanowym HACCP, z wylewką, korkiem oraz syfonem - stal nierdzewna 400x400x235 (U) - stanowisko mycia i dezynfekcji jaj	szt.	1
d.1			
15	Regał magazynowy z anodowanego aluminium, 4 półki z wzmocnionego polipropylenu, składany 1754x600x1800 (E01) - magazyn suchy	szt.	1
d.1			
16	Regał magazynowy z anodowanego aluminium, 4 półki z wzmocnionego polipropylenu, składany 1854x600x1800 (E02) - magazyn suchy	szt.	2
d.1			
17	Komora chłodnicza z drzwiami, podłogą, agregatem chłodniczym monoblok 3900x2000x2400 (F01) - magazyn chłodniczy	szt.	1
d.1			
18	Regał magazynowy z anodowanego aluminium, 4 półki z wzmocnionego polipropylenu, składany 1754x600x1800 (F02) - magazyn chłodniczy	szt.	2
d.1			
19	Regał magazynowy z anodowanego aluminium, 4 półki z wzmocnionego polipropylenu, składany 2387x600x1800 (F03) - magazyn chłodniczy	szt.	1
d.1			
20	Basen 2 komorowy, głębokość 400 mm - stal nierdzewna 1000x600x850, bateria ze spryskiwaczem, syfon, głowica (G01) - stanowisko mycia sałat i owoców	szt.	1
d.1			
21	Regał magazynowy z anodowanego aluminium, 4 półki z wzmocnionego polipropylenu, składany 1160x600x1800 (G02) - stanowisko mycia sałat i owoców	szt.	1
d.1			
22	Szafa chłodnicza poj. 500 ltr - stal nierdzewna 640x720x2000 (G03) - stanowisko mycia sałat i owoców	szt.	1
d.1			
23	Pojemnik jezdny na odpadki poj. 50 ltr, z pokrywą - stal nierdzewna DN380 x wys.605 (K) - stanowisko mycia sałat i owoców	szt.	1
d.1			
24	Odwodnienie liniowe ze stali nierdzewnej z syfonem 1000x300x150 (OD) - stanowisko mycia sałat i owoców	szt.	1
d.1			

Lp.	Opis	Jedn. przedm.	Ilość
28 d.1	Lodówka na próbki żywności z 9 kasetami, obudowa stal nierdzewna 540x580x800 (H04) - pokój kierownika	szt.	1
29 d.1	Regał odstawczy jezdny na tace 1/1GN, spawany - stal nierdzewna 770x550x1800 (J01) - zmywalnia naczyń	szt.	5
30 d.1	Stół załadowniczy ze zlewem 2 komorowym, zaczepy, prowadnice koszy - stal nierdzewna 1400x730x850, bateria ze spryskiwaczem, syfon, głowica (J02) - zmywalnia naczyń	szt.	1
31 d.1	Zmywarka kapturowa do naczyń i tac z koszem 500x600, z 2 dozownikami chemii 650x730x1450 (J03) - zmywalnia naczyń	szt.	2
32 d.1	Zmywarka podblatowa do szkła z koszem 500x500, z 2 dozownikami chemii 600x600x825 (J04) - zmywalnia naczyń	szt.	1
33 d.1	Stół wyladowczy, zaczepy, prowadnice koszy - stal nierdzewna 1500x730x1800 (J05) - zmywalnia naczyń	szt.	1
34 d.1	Okap przysięenny kondensacyjno-nawiewny z oświetleniem 1300x1200x550 (J06) - zmywalnia naczyń	szt.	2
35 d.1	Stół załadowniczy na dwóch nogach, zaczepy, prowadnice koszy - stal nierdzewna 600x730x850 (J07) - zmywalnia naczyń	szt.	1
36 d.1	Stół wyladowczy, zaczepy, prowadnice koszy - stal nierdzewna 1100x730x850 (J08) - zmywalnia naczyń	szt.	1
37 d.1	Szafa przelotowa, dzielona, drzwi suwane - stal nierdzewna 1100x600x2000 (J09) - zmywalnia naczyń	szt.	1
38 d.1	Dystrybutor do talerzy 2 tuby, neutralny, jezdny - stal nierdzewna 1125x520x900 (J10)	szt.	4
39 d.1	Pojemnik jezdny na odpadki poj. 50 ltr, z pokrywą - stal nierdzewna DN380 x wys.605 (K) - zmywalnia naczyń	szt.	1
40 d.1	Lampa owadobójcza 670x170x250 (LO) - zmywalnia naczyń	szt.	1
41 d.1	Umywalka do rąk z wyłącznikiem kolanowym HACCP, z wylewką, korkiem oraz syfonem - stal nierdzewna 400x400x235 (U) - zmywalnia naczyń	szt.	1
42 d.1	Kran ze złączką do węża (KR) - zmywalnia naczyń	szt.	1
43 d.1	Odwodnienie liniowe ze stali nierdzewnej z syfonem 1000x300x150 (OD1) - zmywalnia naczyń	szt.	1
44 d.1	Odwodnienie liniowe ze stali nierdzewnej z syfonem 2000x300x150 (OD2) - zmywalnia naczyń	szt.	2
45 d.1	Kłoc masarski z polietylenu na podstawie ze stali nierdzewnej 500x400x850 (K01) - stanowisko obróbki mięsa	szt.	1
46 d.1	Stół ze zlewem 1 komorowym i półką - stal nierdzewna 700x600x850, bateria, syfon, głowica (K02) - stanowisko obróbki mięsa	szt.	1
47 d.1	Stół chłodniczy 2 komorowy poj. 2 x 65 ltr - stal nierdzewna 950x600x850 (K03) - stanowisko obróbki mięsa	szt.	1
48 d.1	Stół ze zlewem 1 komorowym i półką - stal nierdzewna 1500x600x850, bateria, syfon, głowica (K04) - stanowisko obróbki mięsa	szt.	1
49 d.1	Umywalka do rąk z wyłącznikiem kolanowym HACCP, z wylewką, korkiem oraz syfonem - stal nierdzewna 400x400x235 (U) - stanowisko obróbki mięsa	szt.	1

PK_TECHNOLOGIA KUCHNI_ KOSZTORYS INWESTORSKI - WYCIĄG

Lp.	Opis	Jedn. przedm.	Ilość
50 d.1	Kran ze złączką do węża (KR) - stanowisko obróbki mięsa	szt.	1
51 d.1	Stół ze zlewem 1 komorowym i półką - stal nierdzewna 1900x600x850, bateria, syfon, głowica (L01) - kuchnia właściwa	szt.	1
52 d.1	Stół chłodniczy 2 komorowy poj. 2 x 95 ltr - stal nierdzewna 1325x600x850 (L02) - kuchnia właściwa	szt.	1
53 d.1	Szafka wisząca, drzwi suwane - stal nierdzewna 1300x300x600 (L03) - kuchnia właściwa	szt.	3
54 d.1	Szafa mroźnicza poj. 500 ltr - stal nierdzewna 640x720x2000 (L04) - kuchnia właściwa	szt.	1
55 d.1	Szafa chłodnicza poj. 500 ltr - stal nierdzewna 640x720x2000 (L05) - kuchnia właściwa	szt.	1
56 d.1	Stół z blokiem 2 szuflad - stal nierdzewna 2000x700x850 (L06) - kuchnia właściwa	szt.	1
58 d.1	Stół ze zlewem 1 komorowym i półką - stal nierdzewna 1500x600x850, bateria, syfon, głowica (L08) - kuchnia właściwa	szt.	1
59 d.1	Szafka wisząca, drzwi suwane - stal nierdzewna 900x300x600 (L09) - kuchnia właściwa	szt.	2
60 d.1	Basen 1 komorowy, głębokość 400 mm - stal nierdzewna 1000x600x850, bateria ze spryskiwaczem, syfon, głowica (L10) - kuchnia właściwa	szt.	1
61 d.1	Odwodnienie liniowe ze stali nierdzewnej z syfonem 1000x300x150 (OD) - kuchnia właściwa	szt.	1
62 d.1	Regał magazynowy, spawany, 4 półki gretingowe - stal nierdzewna 1000x600x1800 (L11) - kuchnia właściwa	szt.	1
63 d.1	Kocioł warzelny poj. 80 ltr, grzanie pośrednie, elektryczny 800x730x870 (L12) - kuchnia właściwa	szt.	2
64 d.1	Element neutralny z szufladą na podstawie szafkowej otwartej 400x730x870 (L13) - kuchnia właściwa	szt.	2
65 d.1	Łącznik ciągu z baterią AIFO 2000x200x1100 (L14) - kuchnia właściwa	szt.	1
66 d.1	Kuchnia indukcyjna 4 pola grzewcze na podstawie szafkowej otwartej 800x730x870 (L15) - kuchnia właściwa	szt.	1
68 d.1	Okap centralny nawiewno-wywiewny z oświetleniem 2300x2300x540 (L17) - kuchnia właściwa	szt.	1
69 d.1	Piec konwekcyjno-parowy poj. 7 x GN 1/1, elektryczny na podstawie z prowadnicami 875x825x820/1670 (L18) - kuchnia właściwa	szt.	1
70 d.1	Regał odstawczy jezdny na tace 1/1GN, spawany - stal nierdzewna 770x550x1800 (L19) - kuchnia właściwa	szt.	2
71 d.1	Okap przyścienny nawiewno-wywiewny z oświetleniem 2100x1300x550 (L20) - kuchnia właściwa	szt.	1
72 d.1	Lampa owadobójcza 670x170x250 (LO) - kuchnia właściwa	szt.	1
73 d.1	Umywalka do rąk z wyłącznikiem kolanowym HACCP, z wylewką, korkiem oraz syfonem - stal nierdzewna 400x400x235 (U) - kuchnia właściwa	szt.	1
74 d.1	Kran ze złączką do węża (KR) - kuchnia właściwa	szt.	1

PK_TECHNOLOGIA KUCHNI_KOSZTORYS INWESTORSKI - WYCIĄG

Lp.	Opis	Jedn. przedm.	Ilość
75 d.1	Odwodnienie liniowe ze stali nierdzewnej z syfonem 2000x300x150 (OD) - kuchnia właściwa	szt.	2
76 d.1	Szafa chłodnicza poj. 500 ltr, drzwi przeszkłone - stal nierdzewna 640x720x2000 (M01) - stanowisko wydawania posiłków	szt.	1
77 d.1	Stół-szafka z umywalką, drzwi suwane, blat gładki - stal nierdzewna 1500x700x850, bateria, syfon, głowica (M02) - stanowisko wydawania posiłków	szt.	1
81 d.1	Lada wydawcza 6650x700x850 (M06) - stanowisko wydawania posiłków	szt.	1
82 d.1	Wanna chłodnicza na stelażu poj. 4 x GN 1/1 z podłużnym układem pojemników 1135x710x850 (M07) - stanowisko wydawania posiłków	szt.	1
83 d.1	Nadstawka oświetleniowa otwarta do wanny chłodniczej 1324x550x580 (M08) - stanowisko wydawania posiłków	szt.	1
84 d.1	Bemar wodny na stelażu poj. 6 x GN 1/1 z podłużnym układem pojemników 1665x710x850 (M09) - stanowisko wydawania posiłków	szt.	1
85 d.1	Nadstawka oświetleniowa otwarta do wanny chłodniczej 1854x550x580 (M10) - stanowisko wydawania posiłków	szt.	1
86 d.1	Półka do przesuwania tac - stal nierdzewna 5800x300 (M11) - stanowisko wydawania posiłków	szt.	1
87 d.1	Stół chłodniczy 2 komorowy poj. 2 x 95 ltr, drzwi przeszkłone - stal nierdzewna 1325x600x850 (M12) - stanowisko wydawania posiłków	szt.	1
88 d.1	Szafka wisząca, drzwi suwane - stal nierdzewna 1300x300x600 (M13) - stanowisko wydawania posiłków	szt.	1
89 d.1	Pomocnik kelnerski z miejscem na tace, sztućce (M14) - stanowisko wydawania posiłków	szt.	1
90 d.1	Umywalka do rąk z wyłącznikiem kolanowym HACCP, z wylewką, korkiem oraz syfonem - stal nierdzewna 400x400x235 (U) - stanowisko wydawania posiłków	szt.	1
91 d.1	Kran ze złączką do węża (KR) - stanowisko wydawania posiłków	szt.	1
92 d.1	Lampa owadobójcza 670x170x250 (LO) - stanowisko wydawania posiłków	szt.	1