

Szlaki zrywkowe Leśnictwo Jasień oddz. 59 a

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1 Szlak zrywkowy - ustabilizowanie skarpy na długości 100mb oddz. 59a</b>				
1.1	KNR 2-01 0218/03	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IV wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 - ustabilizowanie skarpy na odcinku 100 mb o szerokości ok. 70 cm  100,0*0,7*0,5	m3	35
		razem	m3	35
1.2	KNR 2-31 0204/03	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą dolną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu - 10cm  100,0*0,7	m2	70
		razem	m2	70
1.3	KNR 2-31 0204/04 (dopłata 20x)	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą dolną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm po zagęszczeniu - 20 cm  100,0*0,7	m2	70
		razem	m2	70
1.4	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm  100,0*0,7	m2	70
		razem	m2	70
1.5	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 13x)	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu  100,0*0,7	m2	70
		razem	m2	70
1.6	KNR 2-11 0301/04	Różne konstrukcje drewniane bez wyrębów z drewna okrągłego okoronowanego - odwodnienie  Wodospusty - 2 szt. dł. 6 m $((0,10*0,10)*2+(0,075*0,075))*3,14*6,0*2$	m3	0,966
		razem	m3	0,966

Specjalista ds. budowlanych

Beata Weihrauch  
Upr. bud. Nr 36/2001  
SLK/8628/WBKb/16

## Przedmiar

Szlaki zrywkowe w Lesnictwie Stryszawa oddz.200 b

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>Szlak zrywkowy oddz.200b Wykonanie nowego szlaku na łącznej dł. 390 mb. szer. 3,0 m</b>				
1	KNR 2-01 0105/01	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 10-15cm		
		2	szt	2
		razem	szt	2
2	KNR 2-01 0105/02	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25cm		
		8	szt	8
		razem	szt	8
3	KNR 2-01 0105/03	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35cm		
		6	szt	6
		razem	szt	6
4	KNR 2-01 0105/04	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45cm		
		2	szt	2
		razem	szt	2
5	KNR 2-01 0105/05	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 46-55cm		
		1	szt	1
		razem	szt	1
6	KNR 2-01 0218/03	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IV wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m <sup>3</sup> - wyprofilowanie szlaku		
		390,0*0,3*3,0*0,5	m <sup>3</sup>	175,5
		razem	m <sup>3</sup>	175,5
7	KNR 2-01 0233/03	Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii IV spycharkami gąsienicowymi o mocy 55kW (75kM) - plantowanie powierzchni szlaku		
		390,0*3,0	m <sup>2</sup>	1 170
		razem	m <sup>2</sup>	1 170
<b>Poszerzenie szlaku oddz. 200 b Wykonanie poszerzenia szlaku na łącznej dł. 400 mb - szer. poszerzenia 1 m</b>				
8	KNR 2-01 0218/03	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IV wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m <sup>3</sup> - poszerzenie szlaku		
		Poszerzenie o 1 m 400,0*1,0*0,2*0,5	m <sup>3</sup>	40
		razem	m <sup>3</sup>	40
9	KNR 2-31 1401/06	Mechaniczne profilowanie poszerzonego szlaku zrywkowego		
		Profilowanie na dł. 400 m, szer. 3 m 400,0*3,0	m <sup>2</sup>	1 200
		razem	m <sup>2</sup>	1 200
<b>Odwodnienie szlaku oddz. Wykonanie drewnianych wodospustów</b>				
10	KNR 2-11 0301/04	Różne konstrukcje drewniane bez wyrębów z drewna okrągłego - wykonanie wodospustów na szlaku zrywkowym - drewno korowane nasyczone		
		Wykonanie wodospustów - 3 szt. dł. 4 m $((0,075*0,075)*2+(0,1*0,1))*3,14*4,0*3$	m <sup>3</sup>	0,801
		razem	m <sup>3</sup>	0,801

Specjalista ds. budowlanych

Beata Weihrauch  
Upr. bud. Nr 38/2001  
SLK/6626/WBKb/16