

Poznań, 16 kwietnia 2024 r.

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI  
PROBLEMOWEJ/SPRAWDZAJĄCEJ\*  
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ ODDZIAŁ NADZORU ŚRODOWISKA PRACY\*\*  
WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU  
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ  
W GOSTYNIU**  
(ul. Przy Dworcu 4, 63-800 Gostyń)

**1. Data kontroli:** 28 marca 2024 r.

**2. Znak pisma:** DN-ŚP.1611.2.2024

**3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE:** Sekcja Higieny Pracy

**3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/osób\* przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr 9/2024 z 27 marca 2024 r.**

– Starszy asystent Oddziału Nadzoru Środowiska Pracy

– Asystent Oddziału Nadzoru Środowiska Pracy

**3.2. Imię i nazwisko osoby/osób\* biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Gostyniu:**

– Starszy asystent ds. Higieny Pracy

– Młodszy asystent ds. Higieny Pracy

**4. Zakres kontroli:** Ocena sposobu wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników pionu higieny pracy podczas sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego oraz sporządzania dokumentacji kontrolnej.

**5. Wyniki i ustalenia z kontroli**

**5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:**

Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gostyniu przeprowadzili czynności kontrolne w zakładzie

1. Zakład zajmuje się produkcją opakowań szklanych bezbarwnych dla produktów żywnościowych (słoiki, butelki). Ponadto w strukturze firmy funkcjonuje Dział produkcji form, w którym odbywa się produkcja części formujących do automatów szklarskich oraz Dział zdobienia, gdzie zdbi się wyroby szklane metodą sitodruku.

Zakład zatrudnia na umowę o pracę 414 pracowników, w tym 391 stanowią osoby produkcyjne (330 mężczyzn, 61 kobiet). Zakład zatrudnia 29 uczniów, w tym

Zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236) przedsiębiorca został zawiadomiony o zamiarze wszczęcia kontroli – pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (dalej jako: PPIS) w Gostyniu znak: ON-HP.9020.14.2024 z 20 marca 2024 r. (AK-DN-ŚP-1). Zawiadomienie zostało doręczone osobiście 20 marca 2024 r.

Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (dalej jako: PSSE) w Gostyniu przystępując do czynności kontrolnych okazali legitymacje służbowe oraz upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolnych znak: ON-HP.9020.14.2024, nr 16/P/24 wydane przez PPIS w Gostyniu (AK-DN-ŚP-2). Przedsiębiorca został poinformowany o celu i zakresie kontroli, a także o przysługujących mu prawach i obowiązkach. Podczas kontroli przekazano informację spełniającą obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm). Pracownicy PSSE w Gostyniu dokonali wpisu do książki kontroli (elektronicznej). W obecności starszego inspektora ds. BHP zwizytowano Dział produkcji – automaty szklarskie i maszyny pakujące, Dział utrzymania produkcji, Dział technologii szkła, Halę sortowania i pakowania, Sterownię topienia, Warsztat wymiany asortymentu i wymiany automatów, Dział form – warsztat regeneracji form, Obszar sortowania w dziale produkcji – linia sortowania wyrobów, Dział produkcji – pakowania, Dział zdobienia, Dział formowania, Dział utrzymania ruchu – warsztat elektryczny, Magazyny chemiczne oraz pomieszczenia palarni, szatni, toalet i jadalni. Oceniono ich stan higieniczno-sanitarny. Pracownicy PSSE w Gostyniu sprawdzili dostępność instrukcji stanowiskowych BHP. Sprawdzone sposoby zapewnienia przez przedsiębiorcę systemu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Następnie dokonano przeglądu prowadzonej w zakładzie dokumentacji, tj.: orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonych stanowiskach pracy; oceny ryzyka zawodowego; kart charakterystyki substancji i mieszanin stosowanych w zakładzie; rejestru czynników szkodliwych dla zdrowia i karty badań; „Zakładowego programu dot. ograniczenia narażenia na hałas, na stanowiskach na których występuje przekroczenie wartości normatywnych natężenia hałasu i zapylenia, narażenia na substancje rakotwórcze”; „Programu działań organizacyjno-technicznych w dot. działań w zakresie hałasu”; umowy o sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej; umowy o realizowanie szkoleń okresowych w zakresie BHP; umowy o najem i serwis odzieży roboczej; zaświadczeń

o odbytych szkoleniach okresowych; tabeli przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej; rejestru chorób zawodowych; zapoznania z kartami charakterystyki oraz instrukcjami bezpieczeństwa, stosowania i magazynowania substancji i mieszanin chemicznych; rejestru prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawiania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami o działaniu rakotwórczym lub mutagennym; rejestru pracowników narażonych na działanie substancji rakotwórczych. Pracownicy PSSE w Gostyniu zapoznali się z wynikami badań czynników szkodliwych (hałas, zapylenie, stężenie substancji chemicznych) przeprowadzanych przez pracodawcę w zakładzie pracy.

Po zakończeniu czynności kontrolnych sporządzono protokół kontroli nr: ON-HP.9020.14.2024 z 28 marca 2024 r. (AK-DN-ŚP-3). Do protokołu załączono następujące formularze kontroli sanitarnej: „Ocena realizacji ogólnych wymogów w kontrolowanych zakładach pracy” - F/HP/02 (AK-DN-ŚP-4), „Ocena realizacji wymogów w zakresie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy” – F/HP/04 (AK-DN-ŚP-5), „Ocena realizacji wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych” – F/HP/07 (AK-DN-ŚP-6), „Ocena realizacji wymogów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas i drgania mechaniczne” – F/HP/08 (AK-DN-ŚP-7), „Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin – F/HP/09 (AK-DN-ŚP-8).

Zarówno protokół kontroli jak i formularze stanowiące załączniki do protokołu sporządzono na właściwych drukach. Protokół kontroli został wypełniony na komputerze, zgodnie z wytycznymi Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości WSSE w Poznaniu. Użyte podczas kontroli formularze odpowiadały jej tematyce.

Dokonując ostatecznej oceny stwierdzić należy, że pracownicy PSSE w Gostyniu przeprowadzili kontrolę w sposób prawidłowy. Jednocześnie należy zwrócić uwagę żeby dokumenty oceniane w trakcie kontroli były zgodne z treścią protokołu. Pracownicy PSSE w Gostyniu jak wynika z treści protokołu zweryfikowali spis substancji chemicznych, co nie zostało odnotowane w dokumentach ocenianych w trakcie kontroli. W treści protokołu brak również informacji czy firma przekazuje do WPWIS informację o czynnikach rakotwórczych co jest potwierdzone w załączniku F/HP/04.

Na podstawie ustaleń kontroli się działalność PSSE w Gostyniu w kontrolowanym zakresie\*\*\*:

1. Pozytywnie
2. **Pozytywnie z uchybieniami**
3. **Pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości**
4. **Negatywnie**

**5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości: Nie dotyczy**

**5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE: Nie dotyczy**

**5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości: Nie dotyczy**

Informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia proszę przekazać w terminie\*\*\*\* do .....  
od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

.....  
data, podpis WPWIS

- \* - niepotrzebne skreślić
- \*\* wpisać właściwą komórkę organizacyjną
- \*\*\* właściwe podkreślić i uzasadnić
- \*\*\*\* termin ustala WPWIS