

Schema Schemat_FA_VAT(1)_v0-20.xsd


schema location:

attributeFormDefault: **unqualified**
elementFormDefault: **qualified**
targetNamespace: **http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/**

Elements	Complex types	Simple types
Faktura	TAdres	SWIFT_Type
	TAdresPolski	TData
	TAdresZagraniczny	TDataT
	TKontakt	TFormaPlatnosci
	TKontaktEmail	TGTU
	TKontaktTelefon	TIlosci
	TNaglowek	TKodFormularza
	TPodmiot	TKodKrajuEU
	TPodmiot1	TKodKrajuMOSS
	TRachunekBankowy	TKodPocztowyPL
		TKwotowy
		TLadunek
		TNaturalny
		TNrNRB
		TNrRBZagr
		TOznaczenieProcedury
		TProceduraFa
		TProceduraMarzy
		TProceduraZamowienie
		TProcentowy
		TRachunekWlasnyBanku
		TRodzajFaktury
		TRolaPodmiotu3
		TRolaPodmiotuUpowaznionego
		TStatusInfoNabywcy
		TStatusInfoPodatnika
		TStawkaPodatku
		TTypKorekty
		TZnakowy
		TZnakowy40
		TZnakowy50

element Faktura

diagram



namespace

<http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/>

properties	content complex
children	tns:Naglowek tns:Podmiot1 tns:Podmiot2 tns:Podmiot3 tns:PodmiotUpowazniony tns:Fa tns:Other
source	<pre> <xsd:element name="Faktura"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Faktura VAT</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Naglowek" type="tns:TNaglowek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nagłówek</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Podmiot1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane podatnika. Imię i nazwisko lub nazwa sprzedawcy towarów lub usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="PrefiksPodatnika" type="tns:TKodKrajuMOSS" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 ustawy oraz podatnika, o którym mowa w art. 132 ust. 3</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer EORI podatnika (sprzedawcy)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres korespondencyjny podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Kontakt" type="tns:TKontakt" minOccurs="0" maxOccurs="2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane kontaktowe podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StatusInfoPodatnika" type="tns:TStatusInfoPodatnika" minOccurs="0"> <xsd:annotation> </pre>

```

    <xsd:documentation>Status podatnika</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:unique name="TKontaktPodmiot1Unique">
  <xsd:selector xpath="tns:Kontakt"/>
  <xsd:field xpath="@xsi:type"/>
</xsd:unique>
</xsd:element>
<xsd:element name="Podmiot2">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane nabywcy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="PrefiksNabywcy" type="tns:TKodKrajuMOSS" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kod (prefiks) nabywcy VAT UE dla przypadków określonych w art.
97 ust. 10 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer EORI nabywcy towarów</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Adres nabywcy. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w
art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy oraz w § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia
2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r., poz. 1485)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Adres korespondencyjny nabywcy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Kontakt" type="tns:TKontakt" minOccurs="0" maxOccurs="2">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dane kontaktowe nabywcy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="StatusInfoNabywcy" type="tns:TStatusInfoNabywcy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Status nabywcy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="NrKlienta" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>Numer klienta dla przypadków, w których nabywca posługuje się
nim w umowie lub zamówieniu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:unique name="TKontaktPodmiot2Unique">
    <xsd:selector xpath="tns:Kontakt"/>
    <xsd:field xpath="@xsi:type"/>
</xsd:unique>
</xsd:element>
<xsd:element name="Podmiot3" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dane podmiotu/-ów trzeciego/-ich (innego/-ych niż sprzedawca i
nabywca występujący sekcji Podmiot2), zwiazanego/-ych z fakturą</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="PrefiksNabywcy" type="tns:TKodKrajuMOSS" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Kod (prefiks) nabywcy VAT UE dla przypadków określonych w art.
97 ust. 10 ustawy</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Numer EORI nabywcy towarów</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Adres podmiotu trzeciego</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Adres korespondencyjny podmiotu trzeciego</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Kontakt" type="tns:TKontakt" minOccurs="0" maxOccurs="2">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Dane kontaktowe podmiotu trzeciego</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:choice>
                <xsd:element name="Rola" type="tns:TRolaPodmiotu3">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Rola podmiotu</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:choice>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>

```

```

<xsd:element name="RolaInna" type="etd:TWybor1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Znacznik innego podmiotu: 1 - Inny
podmiot</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="OpisRoli" type="tns:TZnakowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Opis roli podmiotu - w przypadku wyboru roli jako Inny
podmiot</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:choice>
<xsd:element name="Udzial" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Udział - procentowy udział dodatkowego nabywcy. Udziałem
nabywcy wymienionego w sekcji Podmiot2 jest wówczas dopełnienie do 100% sumy udziałów
dodatkowych nabywców. W przypadku niewypełnienia pola przyjmuje się, że udziały
występujących w fakturze nabywców są równe</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NrKlienta" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer klienta dla przypadków, w których podmiot wymieniony jako
podmiot trzeci posługuje się nim w umowie lub zamówieniu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:unique name="TKontaktPodmiot3Unique">
  <xsd:selector xpath="tns:Kontakt"/>
  <xsd:field xpath="@xsi:type"/>
</xsd:unique>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodmiotUpowazniony" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane podmiotu upoważnionego, związanego z
fakturą</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="PrefiksPodmiotuUpowaznionego" type="tns:TKodKrajuMOSS"
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kod (prefiks) podmiotu upoważnionego VAT UE dla przypadków
określonych w art. 97 ust. 10 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer EORI podmiotu upoważnionego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot">
    <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiotu
        upoważnionego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Adres podmiotu upoważnionego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Adres korespondencyjny podmiotu
        upoważnionego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="KontaktPU" type="tns:TKontakt" minOccurs="0" maxOccurs="2">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dane kontaktowe podmiotu upoważnionego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="RolaPU" type="tns:TRolaPodmiotuUpowaznionego">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Rola podmiotu upoważnionego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:unique name="TKontaktPodmiotUpowaznionyUnique">
        <xsd:selector xpath="tns:KontaktPU"/>
        <xsd:field xpath="@xsi:type"/>
        </xsd:unique>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Fa">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Na podstawie art. 106 a-q ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od
        towarów i usług (Dz. U. t. j. z 2020 r. poz. 106 ze zm.). Wartości sprzedaży i kwoty podatku
        wypełnia się w walucie, w której wystawiono fakturę, z wyjątkiem pól, w których kwoty podatku
        zostały przeliczone zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy. W przypadku
        wystawienia faktury korygującej, wypełnia się wszystkie dane wg stanu po korekcie. Dane
        dotyczące podstaw opodatkowania, kwot podatku oraz kwoty ogółem wypełnia się poprzez
        różnicę</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
        <xsd:element name="KodWaluty" type="kck:currCode_Type">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Trzyliterowy kod waluty (ISO-4217) w przypadkach, o których
        mowa w art. 31a ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_1" type="tns:TDataT">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data wystawienia</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_1M" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">

```

```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Miejsce wystawienia faktury</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_2" type="tns:TZnakowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii,
który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:choice minOccurs="0">
  <xsd:element name="P_6" type="tns:TDataT">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania
usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest
określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się w przypadku, gdy dla
wszystkich pozycji faktury data jest wspólna</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="OkresFa">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Okres, którego dotyczy faktura w przypadkach, o których mowa w
art. 19a ust. 3 zdanie pierwsze i ust. 4 oraz ust. 5 pkt 4 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="P_6_Od" type="tns:TDataT">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy
faktura</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_6_Do" type="tns:TDataT">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy faktura - data
dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3
oraz ust. 4 pkt 1, a także ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <!--gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "1" oraz gdy
pole P_18 przyjmuje wartość "1"-->
  <xsd:element name="P_13_1" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie
23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur
korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>

```



```

<xsd:element name="P_14_1" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką
    podstawową - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku
    wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur
    korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_14_1W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota
    podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową, przeliczona zgodnie z art. 31a
    w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych,
    kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W
    przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5
    ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3
    oraz ust. 4 pkt 1, a także ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <!--gdz przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "1" oraz gdy
  pole P_18 przyjmuje wartość "1"-->
  <xsd:element name="P_13_2" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną pierwszą -
      aktualnie 8 % albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur
      korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_14_2" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką
      obniżoną pierwszą - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku
      wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur
      korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_14_2W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota
      podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną, przeliczona zgodnie z art. 31a w
      związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych,
      kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W
      przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5
      ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3
    oraz ust. 4 pkt 1, a także ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>

```

```

</xsd:annotation>
<!--gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "1" oraz gdy
pole P_18 przyjmuje wartość "1"-->
<xsd:element name="P_13_3" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą -
aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur
korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_14_3" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką
obniżoną drugą - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według
wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota
różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_14_3W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota
podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą, przeliczona zgodnie z art.
31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota
podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku
faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5
ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3
oraz ust. 4 pkt 1, a także ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <!--gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "1" oraz gdy
pole P_18 przyjmuje wartość "1"-->
  <xsd:element name="P_13_4" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną trzecią w
walucie, w której faktura została wystawiona - procedura odwrotnego obciążenia, dla której
podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy VAT oraz dla stawki 4% w
przypadku ryczału dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki
netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5
ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_14_4" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota "0" dla procedury odwrotnego obciążenia, dla której
podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy VAT oraz kwota podatku od
sumy wartości sprzedaży netto dla stawki 4% w walucie, w której faktura została wystawiona w
przypadku ryczału dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku
wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur
korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:element>

```

```

<xsd:element name="P_14_4W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota
"0" dla procedury odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17
ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy VAT oraz kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto w walucie obcej
dla stawki 4% w przypadku ryczału dla taksówek osobowych, przeliczona zgodnie z art. 31a w
związku z art. 106e ust. 11 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona
według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących,
kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3
oraz ust. 4 pkt 1, a także ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_13_5" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto dla transakcji dostawy towarów
oraz świadczenia usług poza terytorium kraju. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki
netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5
ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_14_5" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota podatku dla transakcji świadczenia usług poza terytorium
kraju na potrzeby transakcji wykonywanych w ramach procedury MOSS. W przypadku faktur
korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_13_6" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką 0%. W przypadku faktur
zaliczkowych, kwota zaliczki netto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i
3, a także ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o
której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_13_7" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży zwolnionej. W przypadku faktur
zaliczkowych, kwota zaliczki netto. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i
3, a także ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o
której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_15" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota należności ogółem lub w przypadku faktur zaliczkowych,
otrzymana kwota zapłaty. W przypadku faktur korygujących, korekta kwoty należności ogółem
</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>

```

```

<xsd:element name="Adnotacje">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Inne adnotacje na fakturze</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="P_16" type="etd:TWybor1_2">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w
odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21
ust. 1 - wyrazy "metoda kasowa", należy podać wartość "1"; w przeciwnym przypadku - wartość
"2"</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_17" type="etd:TWybor1_2">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>W przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 - wyraz
"samofakturowanie", należy podać wartość "1"; w przeciwnym przypadku - wartość
"2"</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_18" type="etd:TWybor1_2">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla
których obowiązującym do rozliczenia podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym
charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie", należy podać wartość
"1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_18A" type="etd:TWybor1_2">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem
stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo
przedsiębiorców, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie
usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy - wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”,
należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="P_19" type="etd:TWybor1_2">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług
zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na
podstawie art. 82 ust. 3 lub na podstawie innych przepisów należy podać wartość "1", w
przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:choice minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Węzła nie wypełnia się w przypadku gdy pole P_19 przyjmuje
wartość "2"</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:element name="P_19A" type="tns:TZnakowy" default="false">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać przepis
ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje

```

```

zwolnienie od podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_19B" type="tns:TZnakowy" default="false">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać przepis
dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie
usług</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_19C" type="tns:TZnakowy" default="false">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać inną
podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze
zwolnienia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="P_22" type="etd:TWybor1_2">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>W przypadku gdy przedmiotem wewnątrzspółnotowej
dostawy są nowe środki transportu należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość
"2"</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:element name="P_22A" type="tns:TDataT">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" - należy podać datę
dopuszczenia nowego środka transportu do użytku</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:choice>
      <xsd:element name="P_22B" type="tns:TZnakowy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" a dostawa dotyczy pojazdów
lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - należy podać przebieg
pojazdu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_22C" type="tns:TZnakowy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" a dostawa dotyczy jednostek
pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, oraz statków powietrznych, o których
mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego środka
transportu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:choice>
  </xsd:sequence>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_106E_2" type="etd:TWybor1_2">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W przypadku świadczenia usług turystyki, dla których podstawę

```

opodatkowania stanowi zgodnie z art. 119 ust. 1 kwota marży, faktura - w zakresie danych określonych w ust. 1 pkt 1-17 - powinna zawierać wyłącznie dane określone w ust. 1 pkt 1-8 i 15-17, a także wyrazy "procedura marży dla biur podróży", należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2" </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="P_106E_3" type="etd:TWybor1_2">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża, należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2" </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="P_106E_3A" type="tns:TProceduraMarzy" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Jeżeli pole P_106E_3 równa się "1", należy podać wyrazy: "procedura marży - towary używane" lub "procedura marży - dzieła sztuki" lub "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki" </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="RodzajFaktury" type="tns:TRodzajFaktury">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Rodzaj faktury</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:sequence minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Elementy wymagane, w przypadku gdy pole RodzajFaktur przyjmuje wartość KOREKTA</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:element name="PrzyczynaKorekty" type="tns:TZnakowy">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Przyczyna korekty dla faktur korygujących</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="TypKorekty" type="tns:TTypKorekty">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Typ skutku korekty</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xsd:element name="DataWystFaKorygowanej" type="tns:TDataT">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Data wystawienia faktury, której dotyczy faktura korygująca</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="NrFaKorygowanej" type="tns:TZnakowy">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Numer faktury korygowanej</xsd:documentation>

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="OkresFaKorygowanej" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dla faktury korygującej - okres, do którego odnosi się udzielany
    opust lub obniżka, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do
    wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w
    danym okresie</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NrFaKorygowany" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Poprawny numer faktury korygowanej w przypadku, gdy
    przyczyną korekty jest błędny numer faktury korygowanej. W polu NrFaKorygowanej należy
    wówczas wskazać ten błędny numer</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Podmiot1K" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W przypadku korekty danych sprzedawcy należy podać
    kompletne dane sprzedawcy występujące w fakturze korygowanej. Pole nie dotyczy przypadku
    korekty błędnego numeru NIP występującego w fakturze pierwotnej. Wówczas wymagana jest
    korekta faktury do wartości zerowych</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="PrefiksPodatnika" type="tns:TKodKrajuMOSS" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych
        w art. 97 ust. 10 ustawy oraz podatnika, o którym mowa w art. 132 ust. 3</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dane identyfikujące podatnika</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Adres podatnika</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Podmiot2K" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W przypadku korekty danych nabywcy występującego jako
    Podmiot2 lub dodatkowego nabywcy występującego jako Podmiot3 należy podać kompletne dane
    tego podmiotu występujące w fakturze korygowanej. Korekcie nie podlegają błędne numery
    identyfikujące nabywcę oraz dodatkowego nabywcę. W przypadku korygowania pozostałych
    danych nabywcy lub dodatkowego nabywcy wskazany numer identyfikacyjny musi być identyczny z
    numerem w części Podmiot2 względnie Podmiot3 faktury korygującej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:complexType>

```

```

<xsd:sequence>
  <xsd:element name="PrefiksNabywcy" type="tns:TKodKrajuMOSS" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kod (prefiks) nabywcy VAT UE dla przypadków określonych w
art. 97 ust. 10 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Adres nabywcy. Pola opcjonalne dla przypadków określonych
w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy oraz w § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia
2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r., poz. 1485)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:choice minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W przypadku korekty daty dostawy lub wykonania usługi należy
podać dane występujące w fakturze korygowanej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_6K" type="tns:TDataT">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub
wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka
data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się w przypadku, gdy dla
wszystkich pozycji faktury data jest wspólna</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="OkresFaK" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Okres, którego dotyczy faktura w przypadkach, o których mowa
w art. 19a ust. 3 zdanie pierwsze i ust. 4 oraz ust. 5 pkt 4 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence minOccurs="0">
      <xsd:element name="P_6_OdK" type="tns:TDataT">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy
faktura</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_6_DoK" type="tns:TDataT">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy faktura - data
dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

```



```

</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="FP" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer paragonu dla którego wystawiono fakturę, o której mowa w
art. 109 ust. 3d ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="TP" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy
towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DodatkowyOpis" type="etd:TTekstowy" minOccurs="0"
maxOccurs="9">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pola rezerwowe przeznaczone dla wykazywania informacji
wymaganych na fakturach, w tym wymaganych przepisami innymi niż ustawa o podatku od
towarów i usług (lub innymi niż przepisy/ustawy podatkowe)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NrFaZaliczkowej" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dla faktury, o której mowa w art. 106f ust. 3 i 4 ustawy - numery
poprzednich faktur zaliczkowych</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ZwrotAkcyzy" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Informacja dodatkowa niezbędna dla rolników ubiegających się o
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="FaWiersze" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje faktury - węzeł opcjonalny dla faktury
zaliczkowej. W przypadku faktur korygujących, o których mowa w art. 106 j ust. 3 ustawy, należy
podać dane dotyczące opustu lub obniżki w podziale na stawki podatku i
procedury</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="LiczbaWierszyFaktury" type="tns:TNaturalny">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Liczba wierszy faktury</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:choice>
        <xsd:element name="WartoscWierszyFaktury1" type="tns:TKwotowy">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Łączna wartość kolumny P_11</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>

```

```

<xsd:element name="WartoscWierszyFaktury2" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Łączna wartość kolumny P_11A</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
<xsd:element name="FaWiersz" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje faktury w walucie, w której wystawiono
fakturę</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="NrWierszaFa" type="tns:TNaturalny">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza faktury</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_6A" type="tns:TDataT" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub
wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka
data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się dla przypadku, gdy dla
poszczególnych pozycji faktury występują różne daty</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_7" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi. Pole opcjonalne
wyłącznie dla przypadku określonego w art 106j ust. 3 pkt 2 ustawy (faktura
korekta)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DodatkoweInfo" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Pole przeznaczone do wpisania przez sprzedawcę
dodatkowych danych, które nie zostały uwzględnione w elementach struktury i nie są wymagane
przepisami, a które mogą znaleźć się na fakturze (np. adnotacja "stawka 8% na podstawie art. 41
ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, symbol PKWiU lub kod CN wykonanej
usługi/dostarczonego towaru")</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_8A" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Miara dostarczonych towarów lub zakres wykonanych
usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3
ustawy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_8B" type="tns:TIllosci" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres
wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3
ustawy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

<xsd:element name="P_9A" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku
(cena jednostkowa netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz
ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_9B" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Cena wraz z kwotą podatku (cena jednostkowa brutto), w
przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_10" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie
rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej
netto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 1
ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_11" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług,
objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto). Pole opcjonalne dla
przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_11A" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość sprzedaży brutto, w przypadku zastosowania art.
106e ust. 7 i 8 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_12" type="tns:TStawkaPodatku" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Stawka podatku. Pole opcjonalne dla przypadków
określonych w art. 106e ust. 2, 3, 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <!--gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "1"-->
</xsd:element>
<xsd:element name="P_12_MOSS" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Stawka podatku w przypadku procedury
MOSS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_12_Procedura" type="tns:TProceduraFa" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wskazanie procedury: 1 - stawka 0% stosowana w ramach
sprzedaży krajowej, 2 - stawka 0% - wewnątrzspółnotowa dostawa towarów, 3 - stawka 0% -
eksport towarów, 4 - dostawa, świadczenie poza terytorium kraju, 5 - świadczenie usług z art. 100
ust. 1 pkt 4 ustawy, 6 - towar/usługa wymienione w załączniku 15, 7 - pozostała sprzedaż
krajowa</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>

```

```

        <xsd:element name="KwotaAkcyzy" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie
towaru</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="GTU" type="tns:TGTU" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące dostawy i świadczenia
usług</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Procedura" type="tns:TOznaczenieProcedury"
minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Oznaczenia dotyczące procedur</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="KursWaluty" type="tns:TIlosci" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w
przypadkach, o których mowa w art. 31a ustawy</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Rozliczenie" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dodatkowe rozliczenia na fakturze</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Obciazenia" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Obciążenia</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="Kwota" type="tns:TKwotowy">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Kwota doliczona do kwoty wykazanej w polu
P_15</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="Powod" type="tns:TZnakowy">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Powód obciążenia</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

<xsd:element name="SumaObciazen" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Suma obciążeń</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Odliczenia" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Odliczenia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Kwota" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kwota odliczona od kwoty wykazanej w polu
P_15</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Powod" type="tns:TZnakowy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Powód odliczenia</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SumaOdliczen" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Suma odliczeń</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:choice minOccurs="0">
  <xsd:element name="DoZaplaty" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota należności do zapłaty równa polu P_15
powiększonemu o Obciazenia i pomniejszonemu o Odliczenia</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="DoRozliczenia" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota nadpłacona do rozliczenia/zwrotu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Platnosc" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Warunki płatności</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Zaplacono" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Znacznik informujący, że faktura została zapłacona: 1 -
zaplacono</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:choice minOccurs="0">
  <xsd:element name="FormaPlatnosci" type="tns:TFormaPlatnosci">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Forma płatności</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="PlatnosclInna">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Znacznik innej formy płatności: 1 - inna forma
płatności</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="etd:TWybor1">
          <xsd:enumeration value="1"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="OpisPlatnosci" type="tns:TZnakowy40">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Doprecyzowanie innej formy płatności</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:choice>
<xsd:choice minOccurs="0">
  <xsd:element name="DataPlatnosci" type="tns:TData">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Data płatności</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="TerminPlatnosci" type="tns:TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Termin płatności</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:choice>
  <xsd:element name="RachunekBankowy" type="tns:TRachunekBankowy"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer rachunku bankowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="RachunekBankowyFaktora" type="tns:TRachunekBankowy"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rachunek bankowy faktora</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Skonto" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Skonto</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:complexType>

```

```

<xsd:sequence>
  <xsd:element name="WarunkiSkonta" type="tns:TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Warunki, które nabywca powinien spełnić aby skorzystać ze
skonta</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="WysokoscSkonta" type="tns:TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Wysokość skonta</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="WarunkiTransakcji" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Warunki transakcji, o ile występują</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="DataZamowienia" type="tns:TData" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Data zamówienia lub umowy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:choice minOccurs="0">
        <xsd:element name="NrZamowienia" type="tns:TZnakowy">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Numer zamówienia</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="NrUmowy" type="tns:TZnakowy">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Numer umowy</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:choice>
      <xsd:element name="WarunkiDostawy" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Warunki dostawy towarów - w przypadku istnienia pomiędzy
stronami transakcji, umowy określającej warunki dostawy tzw. Incoterms</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:sequence minOccurs="0">
        <xsd:element name="KursUmowny" type="tns:TIlosci">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kurs umowny - w przypadkach, gdy w fakturze znajduje się
informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane w fakturze w złotych. Nie
dotyczy przypadków, o których mowa w art. 31a ustawy</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="WalutaUmowna" type="kck:currCode_Type">

```

```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Waluta umowna - trzyliterowy kod waluty (ISO-4217) w
  przypadkach, gdy w fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty
  wykazane w fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w art. 31a
  ustawy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="Transport" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="RodzajTransportu" type="tns:TZnakowy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Rodzaj zastosowanego transportu w przypadku dokonanej
          dostawy towarów</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Przewoznik" minOccurs="0">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Dane identyfikacyjne przewoźnika</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="AdresPrzewoźnika" type="tns:TAdres">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Adres przewoźnika</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="NrZleceniaTransportu" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer zlecenia transportu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    <xsd:choice>
      <xsd:element name="OpisLadunku" type="tns:TLadunek">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Opis ładunku np. ilość paczek/palet,
          waga</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="LadunekInny">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Znacznik innego ładunku: 1 - inny
            ładunek</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="etd:TWybor1">
              <xsd:enumeration value="1">
                <xsd:annotation>

```



```

        <xsd:documentation>Inny ładunek</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="OpisInnegoLadunku" type="tns:TZnakowy40">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Opis innego ładunku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:choice>
<xsd:element name="JednostkaOpakowania" type="tns:TZnakowy">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Jednostka opakowania</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="PrzeliczenieOpakowania" type="tns:TIlosci">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Przeliczenie opakowania</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence>
    <xsd:element name="DataGodzRozpTransportu" type="etd:TDataCzas"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Data i godzina rozpoczęcia
transportu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DataGodzZakTransportu" type="etd:TDataCzas"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Data i godzina zakończenia
transportu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="WyslkaZ" type="tns:TAdres">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Adres miejsca wysyłki</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="WyslkaPrzez" type="tns:TAdres" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Adres pośredni wysyłki</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="WyslkaDo" type="tns:TAdres">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Adres miejsca docelowego, do którego został zlecony
transport</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>

```

```

        </xsd:sequence>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodmiotPosredniczacy" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wartość "1" oznacza dostawę dokonaną przez podmiot, o
którym mowa w art. 22 ust. 2d ustawy. Pole dotyczy sytuacji, w której podmiot uczestniczy w
transakcji łańcuchowej innej niż procedura trójstronna uproszczona, o której mowa w art. 135 ust. 1
pkt 4 ustawy VAT</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Zamowienie" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Zamówienie lub umowa, o których mowa w art. 106f ust. 1 pkt 4
ustawy (dla faktur zaliczkowych) w walucie, w której wystawiono fakturę
zaliczkową</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="LiczbaWierszyZamowienia" type="tns:TNaturalny">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Liczba wierszy zamówienia lub umowy</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="WartoscZamowienia" type="tns:TKwotowy">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty
podatku</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="ZamowienieWiersz" maxOccurs="unbounded">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje zamówienia lub umowy w walucie, w
której wystawiono fakturę zaliczkową</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="NrWierszaZam" type="tns:TNaturalny">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza zamówienia lub
umowy</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="P_7Z" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="DodatkoweInfo" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Pole przeznaczone do wpisania przez sprzedawcę
dodatkowych danych, które nie zostały uwzględnione w elementach struktury i nie są wymagane

```

```

przepisami, a które mogą znaleźć się na fakturze</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_8AZ" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Miara zamówionego towaru lub zakres
usługi</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_8BZ" type="tns:TIlosci" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ilość zamówionego towaru lub zakres
usługi</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_9AZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Cena jednostkowa netto</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_11NettoZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość zamówionego towaru lub usługi bez kwoty
podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_11VatZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku od zamówionego towaru lub
usługi</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_12Z" type="tns:TStawkaPodatku" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <!--gdym przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "1"-->
</xsd:element>
<xsd:element name="P_12Z_MOSS" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Stawka podatku w przypadku procedury
MOSS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_12Z_Procedura" type="tns:TProceduraZamowienie"
minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wskazanie procedury: 1 - stawka 0% stosowana w ramach
sprzedaży krajowej, 3 - stawka 0% - eksport towarów, 4 - dostawa, świadczenie poza terytorium
kraju, 5 - świadczenie usług z art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy, 6 - towar/usługa wymienione w
załączniku 15, 7 - pozostała sprzedaż krajowa</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="GTUZ" type="tns:TGTU" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące dostawy i świadczenia

```

```


usług</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="ProceduraZ" type="tns:TZnaczenieProcedury"
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Oznaczenia dotyczące procedur</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="KwotaAkcyzyZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie
towaru</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="KursWalutyZ" type="tns:TIlosci" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w
przypadkach, o których mowa w art. 31a ustawy. Dla faktur zaliczkowych należy podać kurs
identyczny dla wszystkich towarów i usług</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Other" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Inne typy faktur (telekomunikacja, energia, woda,
gaz)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

element **Faktura/Naglowek**

<p>diagram</p>	<p>The diagram illustrates the XSD structure for the <code>tns:Naglowek</code> element. It is a complex type containing a sequence of four child elements:</p> <ul style="list-style-type: none"> <code>tns:KodFormularza</code> (type <code>tns:TKodFormularza</code>) <code>tns:WariantFormularza</code> (type <code>xsd:byte</code>) <code>tns:DataWytworzeniaFa</code> (type <code>etd:TDataCzas</code>) with documentation: "Data i czas wytworzenia faktury" <code>tns:SystemInfo</code> (type <code>tns:TZnakowy</code>) with documentation: "Nazwa systemu teleinformatycznego, z którego korzysta podatnik"
<p>namespace</p>	<p>http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>tns:KodFormularza tns:WariantFormularza tns:DataWytworzeniaFa tns:SystemInfo</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="Naglowek" type="tns:TNaglowek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nagłówek</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Faktura/Podmiot1**




namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/				
properties	content complex				
children	tns:PrefiksPodatnika tns:NrEORI tns:DaneIdentyfikacyjne tns:Adres tns:AdresKoresp tns:Kontakt tns:StatusInfoPodatnika				
identity constraints	unique	Name	Refer	Selector	Field(s)
		TKontaktPodmiot1Unique		tns:Kontakt	@xsi:type
source	<xsd:element name="Podmiot1">				

```


<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dane podatnika. Imię i nazwisko lub nazwa sprzedawcy towarów lub
  usług</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="PrefiksPodatnika" type="tns:TKodKrajuMOSS" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97
        ust. 10 ustawy oraz podatnika, o którym mowa w art. 132 ust. 3</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer EORI podatnika (sprzedawcy)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dane identyfikujące podatnika</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Adres podatnika</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Adres korespondencyjny podatnika</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Kontakt" type="tns:TKontakt" minOccurs="0" maxOccurs="2">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dane kontaktowe podatnika</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="StatusInfoPodatnika" type="tns:TStatusInfoPodatnika" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Status podatnika</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:unique name="TKontaktPodmiot1Unique">
  <xsd:selector xpath="tns:Kontakt"/>
  <xsd:field xpath="@xsi:type"/>
</xsd:unique>
</xsd:element>

```

element **Faktura/Podmiot1/PrefiksPodatnika**

diagram	 <p>Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 ustawy oraz podatnika, o którym mowa w art. 132 ust. 3</p>
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<pre><xsd:element name="PrefiksPodatnika" type="tns:TKodKrajuMOSS" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 ustawy oraz podatnika, o którym mowa w art. 132 ust. 3</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Faktura/Podmiot1/NrEORI**

diagram	 <p>Numer EORI podatnika (sprzedawcy)</p>
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value minLength 1 maxLength 256
source	<pre><xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer EORI podatnika (sprzedawcy)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Faktura/Podmiot1/DaneIdentyfikacyjne**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>tns:NIP tns:NrIDMOSS tns:ImiePierwsze tns:Nazwisko tns:PełnaNazwa tns:NazwaHandlowa</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Faktura/Podmiot1/Adres**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>tns:KodKraju tns:Miejscowosc tns:Ulica tns:NrDomu tns:NrLokalu tns:KodPocztowy</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Faktura/Podmiot1/AdresKoresp**


<p>diagram</p>	<p>The diagram illustrates the structure of the tns:AdresKoresp element. It is a complex type that contains a single child element, tns:TAdres. The tns:TAdres element is a sequence of six child elements: tns:KodKraju (type etd:TKodKraju), tns:Miejscowosc (type etd:TMiejscowosc), tns:Ulica (type etd:TUlica), tns:NrDomu (type etd:TNrBudyunku), tns:NrLokalu (type etd:TNrLokalu), and tns:KodPocztowy (type etd:TKodPocztowy). The tns:AdresKoresp element is annotated with the description "Adres korespondencyjny podatnika".</p>
<p>namespace</p>	<p>http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/</p>
<p>properties</p>	<p>minOcc 0 maxOcc 1 content complex</p>
<p>children</p>	<p>tns:KodKraju tns:Miejscowosc tns:Ulica tns:NrDomu tns:NrLokalu tns:KodPocztowy</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres korespondencyjny podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Faktura/Podmiot1/Kontakt**

<p>diagram</p>	<p>The diagram illustrates the structure of the tns:Kontakt element. It is a complex type that contains a single child element, tns:TKontakt. The cardinality of this element is 0..2. The tns:Kontakt element is annotated with the description "Dane kontaktowe podatnika".</p>
<p>namespace</p>	<p>http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/</p>
<p>properties</p>	<p>minOcc 0</p>


	maxOcc 2 content complex
source	<pre><xsd:element name="Kontakt" type="tns:TKontakt" minOccurs="0" maxOccurs="2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane kontaktowe podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Podmiot1/StatusInfoPodatnika

diagram							
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:element name="StatusInfoPodatnika" type="tns:TStatusInfoPodatnika" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Status podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element **Faktura/Podmiot2**


diagram




namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/			
properties	content complex			
children	tns:PrefiksNabywcy tns:NrEORI tns:DaneIdentyfikacyjne tns:Adres tns:AdresKoresp tns:Kontakt tns:StatusInfoNabywcy tns:NrKlienta			
identity constraints	unique	Name TKontaktPodmiot2Unique	Refer	Selector tns:Kontakt Field(s) @xsi:type
source	<pre> <xsd:element name="Podmiot2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="PrefiksNabywcy" type="tns:TKodKrajuMOSS" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod (prefiks) nabywcy VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer EORI nabywcy towarów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres nabywcy. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy oraz w § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r., poz. 1485)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres korespondencyjny nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Kontakt" type="tns:TKontakt" minOccurs="0" maxOccurs="2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane kontaktowe nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StatusInfoNabywcy" type="tns:TStatusInfoNabywcy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Status nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrKlienta" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer klienta dla przypadków, w których nabywca posługuje się nim w umowie lub zamówieniu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>			

	<pre> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> <xsd:unique name="TKontaktPodmiot2Unique"> <xsd:selector xpath="tns:Kontakt"/> <xsd:field xpath="@xsi:type"/> </xsd:unique> </xsd:element> </pre>
--	---


element Faktura/Podmiot2/PrefiksNabywcy

diagram	
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<pre> <xsd:element name="PrefiksNabywcy" type="tns:TKodKrajuMOSS" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod (prefiks) nabywcy VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element Faktura/Podmiot2/NrEORI

diagram							
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple						
facets	<table border="1"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> </tr> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre> <xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer EORI nabywcy towarów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>						

element **Faktura/Podmiot2/DaneIdentyfikacyjne**



element **Faktura/Podmiot2/Adres**

<p>diagram</p>	<p>tns:Adres type tns:TAdres</p> <p>Adres nabywcy. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy oraz w § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r., poz. 1485)</p> <p>tns:TAdres</p> <ul style="list-style-type: none"> tns:KodKraju type etd:TKodKraju Kod Kraju [Country Code] tns:Miejscowosc type etd:TMiejscowosc Nazwa Miejscowości [City] tns:Ulica type etd:TUlica Nazwa Ulicy [Street] tns:NrDomu type etd:TNrBudynku Numer Budynku [Building Number] tns:NrLokalu type etd:TNrLokalu Numer Lokalu [Flat Number] tns:KodPocztowy type etd:TKodPocztowy Kod Pocztowy [Postal Code]
<p>namespace</p>	<p>http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/</p>
<p>properties</p>	<p>minOcc 0 maxOcc 1 content complex</p>
<p>children</p>	<p>tns:KodKraju tns:Miejscowosc tns:Ulica tns:NrDomu tns:NrLokalu tns:KodPocztowy</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres nabywcy. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy oraz w § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r., poz. 1485)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Faktura/Podmiot2/AdresKoresp**


<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/</p>
<p>properties</p>	<p>minOcc 0 maxOcc 1 content complex</p>
<p>children</p>	<p>tns:KodKraju tns:Miejscowosc tns:Ulica tns:NrDomu tns:NrLokalu tns:KodPocztowy</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres korespondencyjny nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Faktura/Podmiot2/Kontakt**


<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/</p>
<p>properties</p>	<p>minOcc 0</p>

	maxOcc 2 content complex
source	<pre><xsd:element name="Kontakt" type="tns:TKontakt" minOccurs="0" maxOccurs="2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane kontaktowe nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Podmiot2/StatusInfoNabywcy


diagram							
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:element name="StatusInfoNabywcy" type="tns:TStatusInfoNabywcy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Status nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element Faktura/Podmiot2/NrKlienta

diagram							
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:element name="NrKlienta" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer klienta dla przypadków, w których nabywca posługuje się nim w umowie lub zamówieniu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element **Faktura/Podmiot3**


diagram




namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/			
properties	minOcc	0	maxOcc	unbounded
	content	complex		
children	tns:PrefiksNabywcy tns:NrEORI tns:Danelidentyfikacyjne tns:Adres tns:AdresKoresp tns:Kontakt tns:Rola tns:RolaInna tns:OpisRoli tns:Udzial tns:NrKlienta			
identity constraints	unique	Name TKontaktPodmiot3Unique	Refer tns:Kontakt	Selector @xsi:type
source	<pre> <xsd:element name="Podmiot3" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane podmiotu/-ów trzeciego/-ich (innego/-ych niż sprzedawca i nabywca występujący sekcji Podmiot2), związanego/-ych z fakturą</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="PrefiksNabywcy" type="tns:TKodKrajuMOSS" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod (prefiks) nabywcy VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer EORI nabywcy towarów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Danelidentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podmiotu trzeciego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres korespondencyjny podmiotu trzeciego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Kontakt" type="tns:TKontakt" minOccurs="0" maxOccurs="2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane kontaktowe podmiotu trzeciego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:choice> <xsd:element name="Rola" type="tns:TRolaPodmiotu3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rola podmiotu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> <xsd:sequence> <xsd:element name="RolaInna" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> </pre>			

	<pre> <xsd:documentation>Znacznik innego podmiotu: 1 - Inny podmiot</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="OpisRoli" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis roli podmiotu - w przypadku wyboru roli jako Inny podmiot</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:choice> <xsd:element name="Udzial" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Udział - procentowy udział dodatkowego nabywcy. Udziałem nabywcy wymienionego w sekcji Podmiot2 jest wówczas dopełnienie do 100% sumy udziałów dodatkowych nabywców. W przypadku niewypełnienia pola przyjmuje się, że udziały występujących w fakturze nabywców są równe</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrKlienta" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer klienta dla przypadków, w których podmiot wymieniony jako podmiot trzeci posługuje się nim w umowie lub zamówieniu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> <xsd:unique name="TKontaktPodmiot3Unique"> <xsd:selector xpath="tns:Kontakt"/> <xsd:field xpath="@xsi:type"/> </xsd:unique> </xsd:element> </pre>
--	--

element Faktura/Podmiot3/PrefiksNabywcy

diagram	
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<pre> <xsd:element name="PrefiksNabywcy" type="tns:TKodKrajuMOSS" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod (prefiks) nabywcy VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **Faktura/Podmiot3/NrEORI**

diagram							
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple						
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> </tr> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer EORI nabywcy towarów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element **Faktura/Podmiot3/DaneIdentyfikacyjne**

<p>diagram</p>	<p>tns:TPodmiot</p> <p>Numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest identyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 2 ustawy. W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2 ustawy, numer, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy</p> <p>tns:NIP type etd:TNrNIP Identyfikator podatkowy NIP</p> <p>tns:NrID type etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej Identyfikator podatkowy inny</p> <p>tns:BrakID type etd:TWybor1 Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego: 1- tak</p> <p>tns:DaneIdentyfikacyjne type tns:TPodmiot Dane identyfikujące podmiot</p> <p>tns:ImiePierwsze type etd:TImie Pierwsze imię</p> <p>tns:Nazwisko type etd:TNazwisko Nazwisko</p> <p>tns:PełnaNazwa type tns:TZnakowy Pełna nazwa</p> <p>tns:NazwaHandlowa type tns:TZnakowy Nazwa handlowa</p> <p>Dane opcjonalne dla przypadków, o których mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</p>
<p>namespace</p>	<p>http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>tns:NIP tns:NrID tns:BrakID tns:ImiePierwsze tns:Nazwisko tns:PełnaNazwa tns:NazwaHandlowa</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Faktura/Podmiot3/Adres**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>tns:KodKraju tns:Miejscowosc tns:Ulica tns:NrDomu tns:NrLokalu tns:KodPocztowy</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podmiotu trzeciego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Faktura/Podmiot3/AdresKoresp**


<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/</p>
<p>properties</p>	<p>minOcc 0 maxOcc 1 content complex</p>
<p>children</p>	<p>tns:KodKraju tns:Miejscowosc tns:Ulica tns:NrDomu tns:NrLokalu tns:KodPocztowy</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres korespondencyjny podmiotu trzeciego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Faktura/Podmiot3/Kontakt**


<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/</p>
<p>properties</p>	<p>minOcc 0</p>

	maxOcc 2 content complex
source	<pre><xsd:element name="Kontakt" type="tns:TKontakt" minOccurs="0" maxOccurs="2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane kontaktowe podmiotu trzeciego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element Faktura/Podmiot3/Rola

diagram							
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:element name="Rola" type="tns:TRolaPodmiotu3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rola podmiotu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element Faktura/Podmiot3/RolaInna

diagram	
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	content simple
source	<pre><xsd:element name="RolaInna" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik innego podmiotu: 1 - Inny podmiot</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Podmiot3/OpisRoli

diagram	
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/

properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:element name="OpisRoli" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis roli podmiotu - w przypadku wyboru roli jako Inny podmiot</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element Faktura/Podmiot3/Udzial


diagram	<p>Udział - procentowy udział dodatkowego nabywcy. Udziałem nabywcy wymienionego w sekcji Podmiot2 jest wówczas dopełnienie do 100% sumy udziałów dodatkowych nabywców. W przypadku niewypełnienia pola przyjmuje się, że udziały występujących w fakturze nabywców są równe</p>												
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/												
properties	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minInclusive	0	maxInclusive	100	totalDigits	9	fractionDigits	6	whiteSpace	collapse
Kind	Value												
minInclusive	0												
maxInclusive	100												
totalDigits	9												
fractionDigits	6												
whiteSpace	collapse												
source	<pre><xsd:element name="Udzial" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Udział - procentowy udział dodatkowego nabywcy. Udziałem nabywcy wymienionego w sekcji Podmiot2 jest wówczas dopełnienie do 100% sumy udziałów dodatkowych nabywców. W przypadku niewypełnienia pola przyjmuje się, że udziały występujących w fakturze nabywców są równe</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Podmiot3/NrKlienta

diagram	<p>Numer klienta dla przypadków, w których podmiot wymieniony jako podmiot trzeci posługuje się nim w umowie lub zamówieniu</p>
---------	---

namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value minLength 1 maxLength 256
source	<pre> <xsd:element name="NrKlienta" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer klienta dla przypadków, w których podmiot wymieniony jako podmiot trzeci posługuje się nim w umowie lub zamówieniu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **Faktura/PodmiotUpowazniony**



namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/			
properties	minOcc	0	maxOcc	1
	content	complex		
children	tns:PrefiksPodmiotuUpowaznionego tns:NrEORI tns:Daneldentyfikacyjne tns:Adres tns:AdresKoresp tns:KontaktPU tns:RolaPU			
identity constraints	unique	Name	Refer	Selector
		TKontaktPodmiotUpowaznionyUnique		tns:KontaktPU
				@xsi:type
source	<xsd:element name="PodmiotUpowazniony" minOccurs="0">			


```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dane podmiotu upoważnionego, związanego z
  fakturą</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="PrefiksPodmiotuUpowaznionego" type="tns:TKodKrajuMOSS"
    minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kod (prefiks) podmiotu upoważnionego VAT UE dla przypadków
        określonych w art. 97 ust. 10 ustawy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer EORI podmiotu upoważnionego</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiotu upoważnionego</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Adres podmiotu upoważnionego</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Adres korespondencyjny podmiotu
        upoważnionego</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KontaktPU" type="tns:TKontakt" minOccurs="0" maxOccurs="2">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dane kontaktowe podmiotu upoważnionego</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="RolaPU" type="tns:TRolaPodmiotuUpowaznionego">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Rola podmiotu upoważnionego</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:unique name="TKontaktPodmiotUpowaznionyUnique">
  <xsd:selector xpath="tns:KontaktPU"/>
  <xsd:field xpath="@xsi:type"/>
</xsd:unique>
</xsd:element>

```


element **Faktura/PodmiotUpowazniony/PrefiksPodmiotuUpowaznionego**

diagram	
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<pre><xsd:element name="PrefiksPodmiotuUpowaznionego" type="tns:TKodKrajuMOSS" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod (prefiks) podmiotu upowaznionego VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Faktura/PodmiotUpowazniony/NrEORI**

diagram	
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value minLength 1 maxLength 256
source	<pre><xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer EORI podmiotu upowaznionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Faktura/PodmiotUpowazniony/DaneIdentyfikacyjne**



element **Faktura/PodmiotUpowazniony/Adres**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>tns:KodKraju tns:Miejscowosc tns:Ulica tns:NrDomu tns:NrLokalu tns:KodPocztowy</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podmiotu upowaznionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Faktura/PodmiotUpowazniony/AdresKoresp**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/</p>
<p>properties</p>	<p>minOcc 0 maxOcc 1 content complex</p>
<p>children</p>	<p>tns:KodKraju tns:Miejscowosc tns:Ulica tns:NrDomu tns:NrLokalu tns:KodPocztowy</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres korespondencyjny podmiotu upowaznionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Faktura/PodmiotUpowazniony/KontaktPU**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/</p>


properties	minOcc 0 maxOcc 2 content complex
source	<xsd:element name="KontaktPU" type="tns:TKontakt" minOccurs="0" maxOccurs="2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane kontaktowe podmiotu upoważnionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element Faktura/PodmiotUpowazniony/RolaPU

diagram							
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<xsd:element name="RolaPU" type="tns:TRolaPodmiotuUpowaznionego"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rola podmiotu upoważnionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>						

element **Faktura/Fa**

diagram



namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	content complex
children	tns:KodWaluty tns:P_1 tns:P_1M tns:P_2 tns:P_6 tns:OkresFa tns:P_13_1 tns:P_14_1 tns:P_14_1W tns:P_13_2 tns:P_14_2 tns:P_14_2W tns:P_13_3 tns:P_14_3 tns:P_14_3W tns:P_13_4 tns:P_14_4 tns:P_14_4W tns:P_13_5 tns:P_14_5 tns:P_13_6 tns:P_13_7 tns:P_15 tns:Adnotacje tns:RodzajFaktury tns:PrzyczynaKorekty tns:TypKorekty tns>DataWystFaKorygowanej tns:NrFaKorygowanej tns:OkresFaKorygowanej tns:NrFaKorygowany tns:Podmiot1K tns:Podmiot2K tns:P_6K tns:OkresFaK tns:FP tns:TP tns:DodatkowyOpis tns:NrFaZaliczkowej tns:ZwrotAkcyzy tns:FaWiersze tns:Rozliczenie tns:Platnosc tns:WarunkiTransakcji tns:Zamowienie
source	<pre> <xsd:element name="Fa"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Na podstawie art. 106 a-q ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. t. j. z 2020 r. poz. 106 ze zm.). Wartości sprzedaży i kwoty podatku wypełnia się w walucie, w której wystawiono fakturę, z wyjątkiem pól, w których kwoty podatku zostały przeliczone zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy. W przypadku wystawienia faktury korygującej, wypełnia się wszystkie dane wg stanu po korekcie. Dane dotyczące podstaw opodatkowania, kwot podatku oraz kwoty ogółem wypełnia się poprzez różnicę</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="KodWaluty" type="kck:currCode_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Trzyliterowy kod waluty (ISO-4217) w przypadkach, o których mowa w art. 31a ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_1" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wystawienia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_1M" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miejsce wystawienia faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_2" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:choice minOccurs="0"> <xsd:element name="P_6" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się w przypadku, gdy dla wszystkich pozycji faktury data jest wspólna</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> <xsd:element name="OkresFa"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Okres, którego dotyczy faktura w przypadkach, o których mowa w art. 19a ust. 3 zdanie pierwsze i ust. 4 oraz ust. 5 pkt 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

```

</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="P_6_Od" type="tns:TDataT">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy
faktura</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_6_Do" type="tns:TDataT">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy faktura - data dokonania
lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz
ust. 4 pkt 1, a także ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <!--gdym przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "1" oraz gdy pole
P_18 przyjmuje wartość "1"-->
  <xsd:element name="P_13_1" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie
23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur
korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_14_1" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką
podstawową - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku
wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur
korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_14_1W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota
podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową, przeliczona zgodnie z art. 31a
w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych,
kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W
przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5
ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz
ust. 4 pkt 1, a także ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>

```

```

</xsd:annotation>
<!--gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "1" oraz gdy pole
P_18 przyjmuje wartość "1"-->
<xsd:element name="P_13_2" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną pierwszą -
aktualnie 8 % albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur
korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_14_2" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną
pierwszą - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona
według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących,
kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_14_2W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota
podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną, przeliczona zgodnie z art. 31a w
związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych,
kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W
przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5
ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz
ust. 4 pkt 1, a także ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <!--gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "1" oraz gdy pole
P_18 przyjmuje wartość "1"-->
  <xsd:element name="P_13_3" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą - aktualnie
5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących,
kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_14_3" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną
drugą - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o
którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o
której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_14_3W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota
podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą, przeliczona zgodnie z art.
31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota

```

podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 4 pkt 1, a także ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <!--gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "1" oraz gdy pole P_18 przyjmuje wartość "1"-->
  <xsd:element name="P_13_4" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną trzecią w walucie, w której faktura została wystawiona - procedura odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy VAT oraz dla stawki 4% w przypadku ryczału dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_14_4" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota "0" dla procedury odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy VAT oraz kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto dla stawki 4% w walucie, w której faktura została wystawiona w przypadku ryczału dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_14_4W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota "0" dla procedury odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy VAT oraz kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto w walucie obcej dla stawki 4% w przypadku ryczału dla taksówek osobowych, przeliczona zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 oraz ust. 4 pkt 1, a także ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_13_5" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto dla transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>

```

```

</xsd:element>
<xsd:element name="P_14_5" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku dla transakcji świadczenia usług poza terytorium kraju
na potrzeby transakcji wykonywanych w ramach procedury MOSS. W przypadku faktur
korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_13_6" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką 0%. W przypadku faktur
zaliczkowych, kwota zaliczki netto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i
3, a także ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o
której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_13_7" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży zwolnionej. W przypadku faktur
zaliczkowych, kwota zaliczki netto. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i
3, a także ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o
której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_15" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota należności ogółem lub w przypadku faktur zaliczkowych,
otrzymana kwota zapłaty. W przypadku faktur korygujących, korekta kwoty należności ogółem
</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Adnotacje">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Inne adnotacje na fakturze</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="P_16" type="etd:TWybor1_2">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w
odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21
ust. 1 - wyrazy "metoda kasowa", należy podać wartość "1"; w przeciwnym przypadku - wartość
"2"</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_17" type="etd:TWybor1_2">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>W przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 - wyraz
"samofakturowanie", należy podać wartość "1"; w przeciwnym przypadku - wartość
"2"</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_18" type="etd:TWybor1_2">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których

```

obowiązany do rozliczenia podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie", należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="P_18A" type="etd:TWybor1_2">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy - wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”, należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="P_19" type="etd:TWybor1_2">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 lub na podstawie innych przepisów należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:choice minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Węzła nie wypełnia się w przypadku gdy pole P_19 przyjmuje wartość "2"</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:element name="P_19A" type="tns:TZnakowy" default="false">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="P_19B" type="tns:TZnakowy" default="false">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="P_19C" type="tns:TZnakowy" default="false">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="P_22" type="etd:TWybor1_2">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>W przypadku gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są nowe środki transportu należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość

```

"2"</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="P_22A" type="tns:TDataT">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" - należy podać datę dopuszczenia
nowego środka transportu do użytku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
<xsd:choice>
  <xsd:element name="P_22B" type="tns:TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" a dostawa dotyczy pojazdów
lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - należy podać przebieg
pojazdu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_22C" type="tns:TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" a dostawa dotyczy jednostek
pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, oraz statków powietrznych, o których
mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego środka
transportu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_106E_2" type="etd:TWybor1_2">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W przypadku świadczenia usług turystyki, dla których podstawę
opodatkowania stanowi zgodnie z art. 119 ust. 1 kwota marży, faktura - w zakresie danych
określonych w ust. 1 pkt 1-17 - powinna zawierać wyłącznie dane określone w ust. 1 pkt 1-8 i 15-
17, a także wyrazy "procedura marży dla biur podróży", należy podać wartość "1", w przeciwnym
przypadku - wartość "2"</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="P_106E_3" type="etd:TWybor1_2">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów używanych, dzieł sztuki,
przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z
art. 120 ust. 4 i 5 marża, należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość
"2"</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_106E_3A" type="tns:TProceduraMarzy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeżeli pole P_106E_3 równa się "1", należy podać wyrazy:
"procedura marży - towary używane" lub "procedura marży - dzieła sztuki" lub "procedura marży -
przedmioty kolekcjonerskie i antyki"</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:sequence>

```

```

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RodzajFaktury" type="tns:TRodzajFaktury">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rodzaj faktury</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Elementy wymagane, w przypadku gdy pole RodzajFaktur przyjmuje
wartość KOREKTA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="PrzyczynaKorekty" type="tns:TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Przyczyna korekty dla faktur korygujących</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="TypKorekty" type="tns:TTypKorekty">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Typ skutku korekty</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:element name="DataWystFaKorygowanej" type="tns:TDataT">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data wystawienia faktury, której dotyczy faktura
korygująca</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NrFaKorygowanej" type="tns:TZnakowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer faktury korygowanej</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  <xsd:element name="OkresFaKorygowanej" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Dla faktury korygującej - okres, do którego odnosi się udzielany opust
lub obniżka, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do
wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w
danym okresie</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="NrFaKorygowany" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Poprawny numer faktury korygowanej w przypadku, gdy przyczyną
korekty jest błędny numer faktury korygowanej. W polu NrFaKorygowanej należy wówczas
wskazać ten błędny numer</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Podmiot1K" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>W przypadku korekty danych sprzedawcy należy podać kompletne
dane sprzedawcy występujące w fakturze korygowanej. Pole nie dotyczy przypadku korekty
błędnego numeru NIP występującego w fakturze pierwotnej. Wówczas wymagana jest korekta
faktury do wartości zerowych</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>

```



```

</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="PrefiksPodatnika" type="tns:TKodKrajuMOSS" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w
art. 97 ust. 10 ustawy oraz podatnika, o którym mowa w art. 132 ust. 3</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dane identyfikujące podatnika</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Adres podatnika</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Podmiot2K" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W przypadku korekty danych nabywcy występującego jako Podmiot2
lub dodatkowego nabywcy występującego jako Podmiot3 należy podać kompletne dane tego
podmiotu występujące w fakturze korygowanej. Korekcie nie podlegają błędne numery
identyfikujące nabywcę oraz dodatkowego nabywcę. W przypadku korygowania pozostałych
danych nabywcy lub dodatkowego nabywcy wskazany numer identyfikacyjny musi być identyczny z
numerem w części Podmiot2 względnie Podmiot3 faktury korygującej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="PrefiksNabywcy" type="tns:TKodKrajuMOSS" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kod (prefiks) nabywcy VAT UE dla przypadków określonych w art.
97 ust. 10 ustawy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Adres nabywcy. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w
art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy oraz w § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia
2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r., poz. 1485)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:choice minOccurs="0">
  <xsd:annotation>

```

```

<xsd:documentation>W przypadku korekty daty dostawy lub wykonania usługi należy
podać dane występujące w fakturze korygowanej</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:element name="P_6K" type="tns:TDataT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania
    usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest
    określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się w przypadku, gdy dla
    wszystkich pozycji faktury data jest wspólna</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="OkresFaK" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Okres, którego dotyczy faktura w przypadkach, o których mowa w
    art. 19a ust. 3 zdanie pierwsze i ust. 4 oraz ust. 5 pkt 4 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence minOccurs="0">
      <xsd:element name="P_6_OdK" type="tns:TDataT">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy
          faktura</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_6_DoK" type="tns:TDataT">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy faktura - data dokonania
          lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="FP" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer paragonu dla którego wystawiono fakturę, o której mowa w art.
    109 ust. 3d ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="TP" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy
    towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DodatkowyOpis" type="etd:TTekstowy" minOccurs="0" maxOccurs="9">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pola rezerwowe przeznaczone dla wykazywania informacji
    wymaganych na fakturach, w tym wymaganych przepisami innymi niż ustawa o podatku od
    towarów i usług (lub innymi niż przepisy/ustawy podatkowe)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NrFaZaliczkowej" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">

```

```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dla faktury, o której mowa w art. 106f ust. 3 i 4 ustawy - numery
poprzednich faktur zaliczkowych</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ZwrotAkczyzy" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Informacja dodatkowa niezbędna dla rolników ubiegających się o zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="FaWiersze" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje faktury - węzeł opcjonalny dla faktury
zaliczkowej. W przypadku faktur korygujących, o których mowa w art. 106 j ust. 3 ustawy, należy
podać dane dotyczące opustu lub obniżki w podziale na stawki podatku i
procedury</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="LiczbaWierszyFaktury" type="tns:TNaturalny">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Liczba wierszy faktury</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:choice>
        <xsd:element name="WartoscWierszyFaktury1" type="tns:TKwotowy">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Łączna wartość kolumny P_11</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="WartoscWierszyFaktury2" type="tns:TKwotowy">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Łączna wartość kolumny P_11A</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:choice>
      <xsd:element name="FaWiersz" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje faktury w walucie, w której wystawiono
fakturę</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="NrWierszaFa" type="tns:TNaturalny">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza faktury</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_6A" type="tns:TDataT" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub
wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka
data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się dla przypadku, gdy dla
poszczególnych pozycji faktury występują różne daty</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

```

```

</xsd:element>
<xsd:element name="P_7" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi. Pole opcjonalne wyłącznie
    dla przypadku określonego w art 106j ust. 3 pkt 2 ustawy (faktura korekta)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DodatkoweInfo" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pole przeznaczone do wpisania przez sprzedawcę
    dodatkowych danych, które nie zostały uwzględnione w elementach struktury i nie są wymagane
    przepisami, a które mogą znaleźć się na fakturze (np. adnotacja "stawka 8% na podstawie art. 41
    ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, symbol PKWiU lub kod CN wykonanej
    usługi/dostarczonego towaru")</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_8A" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Miara dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług.
    Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_8B" type="tns:TIlosci" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych
    usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3
    ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_9A" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena
    jednostkowa netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5
    pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_9B" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Cena wraz z kwotą podatku (cena jednostkowa brutto), w
    przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_10" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie
    rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej
    netto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 1
    ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_11" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług,
    objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto). Pole opcjonalne dla
    przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>

```

```

</xsd:element>
<xsd:element name="P_11A" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość sprzedaży brutto, w przypadku zastosowania art. 106e
ust. 7 i 8 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_12" type="tns:TStawkaPodatku" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Stawka podatku. Pole opcjonalne dla przypadków określonych
w art. 106e ust. 2, 3, 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <!--gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "1"-->
</xsd:element>
<xsd:element name="P_12_MOSS" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Stawka podatku w przypadku procedury
MOSS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_12_Procedura" type="tns:TProceduraFa" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wskazanie procedury: 1 - stawka 0% stosowana w ramach
sprzedaży krajowej, 2 - stawka 0% - wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, 3 - stawka 0% -
eksport towarów, 4 - dostawa, świadczenie poza terytorium kraju, 5 - świadczenie usług z art. 100
ust. 1 pkt 4 ustawy, 6 - towar/usługa wymienione w załączniku 15, 7 - pozostała sprzedaż
krajowa</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KwotaAkcyzy" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie
towaru</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="GTU" type="tns:TGTU" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące dostawy i świadczenia
usług</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Procedura" type="tns:TOznaczenieProcedury" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Oznaczenia dotyczące procedur</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KursWaluty" type="tns:TIlosci" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w
przypadkach, o których mowa w art. 31a ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>

```

```

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Rozliczenie" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dodatkowe rozliczenia na fakturze</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Obciazenia" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Obciążenia</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Kwota" type="tns:TKwotowy">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kwota doliczona do kwoty wykazanej w polu
P_15</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Powod" type="tns:TZnakowy">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Powód obciążenia</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="SumaObciazen" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Suma obciążeń</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Odliczenia" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Odliczenia</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Kwota" type="tns:TKwotowy">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kwota odliczona od kwoty wykazanej w polu
P_15</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Powod" type="tns:TZnakowy">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Powód odliczenia</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="SumaOdliczen" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Suma odliczeń</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:choice minOccurs="0">
  <xsd:element name="DoZaplaty" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota należności do zapłaty równa polu P_15 powiększonemu o
Obciazenia i pomniejszonemu o Odliczenia</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="DoRozliczenia" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota nadpłacona do rozliczenia/zwrotu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Platnosc" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Warunki płatności</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Zaplacono" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Znacznik informujący, że faktura została zapłacona: 1 -
zapłacono</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:choice minOccurs="0">
        <xsd:element name="FormaPlatnosci" type="tns:TFormaPlatnosci">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Forma płatności</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="PlatnoscInna">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Znacznik innej formy płatności: 1 - inna forma
płatności</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
              <xsd:restriction base="etd:TWybor1">
                <xsd:enumeration value="1"/>
              </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="OpisPlatnosci" type="tns:TZnakowy40">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Doprecyzowanie innej formy płatności</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:choice>
    </xsd:choice>
  </xsd:choice minOccurs="0">

```

```

<xsd:element name="DataPlatnosci" type="tns:TData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data płatności</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="TerminPlatnosci" type="tns:TZnakowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Termin płatności</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
<xsd:element name="RachunekBankowy" type="tns:TRachunekBankowy" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer rachunku bankowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="RachunekBankowyFaktora" type="tns:TRachunekBankowy"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rachunek bankowy faktora</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Skonto" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Skonto</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="WarunkiSkonta" type="tns:TZnakowy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Warunki, które nabywca powinien spełnić aby skorzystać ze
skonta</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WysokoscSkonta" type="tns:TZnakowy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Wysokość skonta</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="WarunkiTransakcji" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Warunki transakcji, o ile występują</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="DataZamowienia" type="tns:TData" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Data zamówienia lub umowy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```



```

</xsd:element>
<xsd:choice minOccurs="0">
  <xsd:element name="NrZamowienia" type="tns:TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer zamówienia</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="NrUmowy" type="tns:TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer umowy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:choice>
<xsd:element name="WarunkiDostawy" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Warunki dostawy towarów - w przypadku istnienia pomiędzy
    stronami transakcji, umowy określającej warunki dostawy tzw. Incoterms</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="KursUmowny" type="tns:TIlosci">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kurs umowny - w przypadkach, gdy w fakturze znajduje się
      informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane w fakturze w złotych. Nie
      dotyczy przypadków, o których mowa w art. 31a ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="WalutaUmowna" type="kck:currCode_Type">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Waluta umowna - trzyliterowy kod waluty (ISO-4217) w
      przypadkach, gdy w fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty
      wykazane w fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w art. 31a
      ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="Transport" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="RodzajTransportu" type="tns:TZnakowy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Rodzaj zastosowanego transportu w przypadku dokonanej
          dostawy towarów</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Przewoznik" minOccurs="0">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Dane identyfikacyjne przewoźnika</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="AdresPrzewoźnika" type="tns:TAdres">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Adres przewoźnika</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>

```

```

        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NrZleceniaTransportu" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer zlecenia transportu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence>
    <xsd:choice>
        <xsd:element name="OpisLadunku" type="tns:TLadunek">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Opis ładunku np. ilość paczek/palet,
waga</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:element>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="LadunekInny">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Znacznik innego ładunku: 1 - inny
ładunek</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="etd:TWybor1">
                                    <xsd:enumeration value="1">
                                        <xsd:annotation>
                                            <xsd:documentation>Inny ładunek</xsd:documentation>
                                        </xsd:annotation>
                                    </xsd:enumeration>
                                </xsd:restriction>
                            </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                    <xsd:element name="OpisInnegoLadunku" type="tns:TZnakowy40">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Opis innego ładunku</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:choice>
        <xsd:element name="JednostkaOpakowania" type="tns:TZnakowy">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Jednostka opakowania</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="PrzeliczenieOpakowania" type="tns:TIllosci">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Przeliczenie opakowania</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="DataGodzRozpTransportu" type="etd:TDataCzas"
minOccurs="0">
            <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>Data i godzina rozpoczęcia transportu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
    <xsd:element name="DataGodzZakTransportu" type="etd:TDataCzas"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Data i godzina zakończenia transportu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="WyslkaZ" type="tns:TAdres">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Adres miejsca wysyłki</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="WyslkaPrzez" type="tns:TAdres" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Adres pośredni wysyłki</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="WyslkaDo" type="tns:TAdres">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Adres miejsca docelowego, do którego został zlecony
transport</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
    <xsd:element name="PodmiotPosredniczacy" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Wartość "1" oznacza dostawę dokonaną przez podmiot, o którym
mowa w art. 22 ust. 2d ustawy. Pole dotyczy sytuacji, w której podmiot uczestniczy w transakcji
łańcuchowej innej niż procedura trójstronna uproszczona, o której mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4
ustawy VAT</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
    <xsd:element name="Zamowienie" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Zamówienie lub umowa, o których mowa w art. 106f ust. 1 pkt 4 ustawy
(dla faktur zaliczkowych) w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="LiczbaWierszyZamowienia" type="tns:TNaturalny">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Liczba wierszy zamówienia lub umowy</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="WartoscZamowienia" type="tns:TKwotowy">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty

```

```

podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ZamowienieWiersz" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje zamówienia lub umowy w walucie, w której
wystawiono fakturę zaliczkową</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="NrWierszaZam" type="tns:TNaturalny">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza zamówienia lub
umowy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_7Z" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="DodatkoweInfo" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Pole przeznaczone do wpisania przez sprzedawcę
dodatkowych danych, które nie zostały uwzględnione w elementach struktury i nie są wymagane
przepisami, a które mogą znaleźć się na fakturze</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_8AZ" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Miara zamówionego towaru lub zakres
usługi</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_8BZ" type="tns:TIlosci" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Ilość zamówionego towaru lub zakres
usługi</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_9AZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Cena jednostkowa netto</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_11NettoZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Wartość zamówionego towaru lub usługi bez kwoty
podatku</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_11VatZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kwota podatku od zamówionego towaru lub
usługi</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>


```

```


</xsd:element>
<xsd:element name="P_12Z" type="tns:TStawkaPodatku" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <!--gdym przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartoć "1"-->
</xsd:element>
<xsd:element name="P_12Z_MOSS" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Stawka podatku w przypadku procedury
MOSS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_12Z_Procedura" type="tns:TProceduraZamowienie"
minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wskazanie procedury: 1 - stawka 0% stosowana w ramach
sprzedaży krajowej, 3 - stawka 0% - eksport towarów, 4 - dostawa, świadczenie poza terytorium
kraju, 5 - świadczenie usług z art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy, 6 - towar/usługa wymienione w
załączniku 15, 7 - pozostała sprzedaż krajowa</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="GTUZ" type="tns:TGTU" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące dostawy i świadczenia
usług</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ProceduraZ" type="tns:TOznaczenieProcedury" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Oznaczenia dotyczące procedur</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KwotaAkcyzyZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie
towaru</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KursWalutyZ" type="tns:TIlosci" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w
przypadkach, o których mowa w art. 31a ustawy. Dla faktur zaliczkowych należy podać kurs
identyczny dla wszystkich towarów i usług</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```


element Faktura/Fa/KodWaluty

diagram	 <p>Trzyliterowy kod waluty (ISO-4217) w przypadkach, o których mowa w art. 31a ustawy</p>
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	content simple
source	<pre><xsd:element name="KodWaluty" type="kck:currCode_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Trzyliterowy kod waluty (ISO-4217) w przypadkach, o których mowa w art. 31a ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/P_1


diagram	 <p>Data wystawienia</p>								
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/								
properties	content simple								
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2006-01-01</td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2030-01-01</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minInclusive	2006-01-01	maxInclusive	2030-01-01	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
Kind	Value								
minInclusive	2006-01-01								
maxInclusive	2030-01-01								
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))								
source	<pre><xsd:element name="P_1" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wystawienia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>								

element Faktura/Fa/P_1M


diagram	 <p>Miejsce wystawienia faktury</p>						
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						

source	<pre><xsd:element name="P_1M" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miejsce wystawienia faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	---

element Faktura/Fa/P_2

diagram							
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:element name="P_2" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element Faktura/Fa/P_6


diagram									
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/								
properties	content simple								
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2006-01-01</td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2030-01-01</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minInclusive	2006-01-01	maxInclusive	2030-01-01	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
Kind	Value								
minInclusive	2006-01-01								
maxInclusive	2030-01-01								
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))								
source	<pre><xsd:element name="P_6" type="tns:TDataT"></pre>								

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się w przypadku, gdy dla wszystkich pozycji faktury data jest wspólna</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--	--


element Faktura/Fa/OkresFa

diagram	
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	content complex
children	tns:P_6_Od tns:P_6_Do
source	<pre> <xsd:element name="OkresFa"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Okres, którego dotyczy faktura w przypadkach, o których mowa w art. 19a ust. 3 zdanie pierwsze i ust. 4 oraz ust. 5 pkt 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_6_Od" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy faktura</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_6_Do" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy faktura - data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element Faktura/Fa/OkresFa/P_6_Od

diagram	 <p>Data początkowa okresu, którego dotyczy faktura</p>								
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/								
properties	content simple								
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2006-01-01</td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2030-01-01</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minInclusive	2006-01-01	maxInclusive	2030-01-01	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
Kind	Value								
minInclusive	2006-01-01								
maxInclusive	2030-01-01								
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))								
source	<pre><xsd:element name="P_6_Od" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy faktura</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>								

element Faktura/Fa/OkresFa/P_6_Do

diagram	 <p>Data końcowa okresu, którego dotyczy faktura - data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi</p>								
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/								
properties	content simple								
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2006-01-01</td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2030-01-01</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minInclusive	2006-01-01	maxInclusive	2030-01-01	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
Kind	Value								
minInclusive	2006-01-01								
maxInclusive	2030-01-01								
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))								
source	<pre><xsd:element name="P_6_Do" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy faktura - data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>								

element Faktura/Fa/P_13_1


diagram	<p>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>						
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre><xsd:element name="P_13_1" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element Faktura/Fa/P_14_1


diagram	<p>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>						
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre><xsd:element name="P_14_1" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

	różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy<xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>
--	--


element **Faktura/Fa/P_14_1W**

diagram	 <p>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową, przeliczona zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>						
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple						
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre><xsd:element name="P_14_1W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową, przeliczona zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element Faktura/Fa/P_13_2


diagram	 <p>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8 % albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>						
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre><xsd:element name="P_13_2" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8 % albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element Faktura/Fa/P_14_2


diagram	 <p>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>						
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre><xsd:element name="P_14_2" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących,</pre>						

	kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>
--	---


element **Faktura/Fa/P_14_2W**

diagram	 <p>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną, przeliczona zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value totalDigits 18 fractionDigits 2
source	<xsd:element name="P_14_2W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną, przeliczona zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element Faktura/Fa/P_13_3


diagram	 <p>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>						
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre><xsd:element name="P_13_3" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element Faktura/Fa/P_14_3


diagram	 <p>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>						
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre><xsd:element name="P_14_3" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o</pre>						

	której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>
--	--


element **Faktura/Fa/P_14_3W**

diagram	 <p>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą, przeliczona zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>						
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple						
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre><xsd:element name="P_14_3W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą, przeliczona zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						


element Faktura/Fa/P_13_4

diagram	 <p>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną trzecią w walucie, w której faktura została wystawiona - procedura odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy VAT oraz dla stawki 4% w przypadku ryczałtu dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>						
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre><xsd:element name="P_13_4" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną trzecią w walucie, w której faktura została wystawiona - procedura odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy VAT oraz dla stawki 4% w przypadku ryczałtu dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						


element **Faktura/Fa/P_14_4**

diagram	 <p>Kwota "0" dla procedury odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy VAT oraz kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto dla stawki 4% w walucie, w której faktura została wystawiona w przypadku ryczałtu dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>						
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre><xsd:element name="P_14_4" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota "0" dla procedury odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy VAT oraz kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto dla stawki 4% w walucie, w której faktura została wystawiona w przypadku ryczałtu dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						


element **Faktura/Fa/P_14_4W**

diagram	 <p>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota "0" dla procedury odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy VAT oraz kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto w walucie obcej dla stawki 4% w przypadku ryczału dla taksówek osobowych, przeliczona zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>						
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple						
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre><xsd:element name="P_14_4W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota "0" dla procedury odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy VAT oraz kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto w walucie obcej dla stawki 4% w przypadku ryczału dla taksówek osobowych, przeliczona zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element Faktura/Fa/P_13_5


diagram	 <p>Suma wartości sprzedaży netto dla transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>						
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre><xsd:element name="P_13_5" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto dla transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element Faktura/Fa/P_14_5


diagram	 <p>Kwota podatku dla transakcji świadczenia usług poza terytorium kraju na potrzeby transakcji wykonywanych w ramach procedury MOSS. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>						
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre><xsd:element name="P_14_5" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku dla transakcji świadczenia usług poza terytorium kraju na potrzeby transakcji wykonywanych w ramach procedury MOSS. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

	<pre></xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	---

element Faktura/Fa/P_13_6


diagram	 <p>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką 0%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3, a także ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>						
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre><xsd:element name="P_13_6" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką 0%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3, a także ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element Faktura/Fa/P_13_7

diagram	 <p>Suma wartości sprzedaży zwolnionej. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3, a także ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/


properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value totalDigits 18 fractionDigits 2
source	<pre><xsd:element name="P_13_7" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży zwolnionej. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3, a także ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/P_15

diagram	
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	content simple
facets	Kind Value totalDigits 18 fractionDigits 2
source	<pre><xsd:element name="P_15" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota należności ogółem lub w przypadku faktur zaliczkowych, otrzymana kwota zapłaty. W przypadku faktur korygujących, korekta kwoty należności ogółem </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Faktura/Fa/Adnotacje**

diagram



namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	content complex
children	tns:P_16 tns:P_17 tns:P_18 tns:P_18A tns:P_19 tns:P_19A tns:P_19B tns:P_19C tns:P_22 tns:P_22A tns:P_22B tns:P_22C tns:P_106E_2 tns:P_106E_3 tns:P_106E_3A
source	<pre> <xsd:element name="Adnotacje"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Inne adnotacje na fakturze</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_16" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 - wyrazy "metoda kasowa", należy podać wartość "1"; w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_17" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 - wyraz "samofakturowanie", należy podać wartość "1"; w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_18" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązującym do rozliczenia podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie", należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_18A" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy - wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”, należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:element name="P_19" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 lub na podstawie innych przepisów należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice minOccurs="0"> <xsd:documentation>Węzła nie wypełnia się w przypadku gdy pole P_19 przyjmuje wartość </pre>


```

"2"</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_19A" type="tns:TZnakowy" default="false">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać przepis ustawy albo
aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od
podatku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_19B" type="tns:TZnakowy" default="false">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać przepis dyrektywy
2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie
usług</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_19C" type="tns:TZnakowy" default="false">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać inną podstawę
prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze
zwolnienia</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="P_22" type="etd:TWybor1_2">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>W przypadku gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są
nowe środki transportu należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość
"2"</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:element name="P_22A" type="tns:TDataT">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" - należy podać datę dopuszczenia
nowego środka transportu do użytku</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:choice>
      <xsd:element name="P_22B" type="tns:TZnakowy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" a dostawa dotyczy pojazdów
ładowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - należy podać przebieg
pojazdu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_22C" type="tns:TZnakowy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" a dostawa dotyczy jednostek
pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, oraz statków powietrznych, o których
mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego środka
transportu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:choice>
  </xsd:sequence>
</xsd:sequence>

```


	<pre> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:sequence> <xsd:element name="P_106E_2" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 119 ust. 1 kwota marży, faktura - w zakresie danych określonych w ust. 1 pkt 1-17 - powinna zawierać wyłącznie dane określone w ust. 1 pkt 1-8 i 15- 17, a także wyrazy "procedura marży dla biur podróży", należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_106E_3" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża, należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_106E_3A" type="tns:TProceduraMarzy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeżeli pole P_106E_3 równa się "1", należy podać wyrazy: "procedura marży - towary używane" lub "procedura marży - dzieła sztuki" lub "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	--

element Faktura/Fa/Adnotacje/P_16


diagram	<p>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 - wyrazy "metoda kasowa", należy podać wartość "1"; w przeciwnym przypadku - wartość "2"</p>
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	content simple
source	<pre> <xsd:element name="P_16" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 - wyrazy "metoda kasowa", należy podać wartość "1"; w przeciwnym przypadku - wartość </pre>

	<pre>"2"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	---


element Faktura/Fa/Adnotacje/P_17

diagram	 <p>W przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 - wyraz "samofakturowanie", należy podać wartość "1"; w przeciwnym przypadku - wartość "2"</p>
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	content simple
source	<pre><xsd:element name="P_17" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 - wyraz "samofakturowanie", należy podać wartość "1"; w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element Faktura/Fa/Adnotacje/P_18

diagram	 <p>W przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązującym do rozliczenia podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie", należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</p>
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	content simple
source	<pre><xsd:element name="P_18" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązującym do rozliczenia podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie", należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Faktura/Fa/Adnotacje/P_18A**


diagram	 <p>W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy - wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”, należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</p>
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	content simple
source	<pre><xsd:element name="P_18A" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy - wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”, należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Faktura/Fa/Adnotacje/P_19**


diagram	 <p>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 lub na podstawie innych przepisów należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</p>
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	content simple
source	<pre><xsd:element name="P_19" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation></pre>

	<pre><xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 lub na podstawie innych przepisów należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	---

element Faktura/Fa/Adnotacje/P_19A

diagram	 <pre>tns:P_19A type tns:TZnakowy</pre> <p>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku</p>
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	content simple default false
facets	Kind Value minLength 1 maxLength 256
source	<pre><xsd:element name="P_19A" type="tns:TZnakowy" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Adnotacje/P_19B


diagram	 <pre>tns:P_19B type tns:TZnakowy</pre> <p>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług</p>
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	content simple default false
facets	Kind Value minLength 1 maxLength 256
source	<pre><xsd:element name="P_19B" type="tns:TZnakowy" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie</pre>

	<pre>usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	---


element Faktura/Fa/Adnotacje/P_19C

diagram	 <p>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia</p>						
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	content simple default false						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:element name="P_19C" type="tns:TZnakowy" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						


element Faktura/Fa/Adnotacje/P_22

diagram	 <p>W przypadku gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są nowe środki transportu należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</p>
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	content simple
source	<pre><xsd:element name="P_22" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są nowe środki transportu należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element Faktura/Fa/Adnotacje/P_22A

diagram	 <p>Jeśli pole P_22 równa się "1" - należy podać datę dopuszczenia nowego środka transportu do użytku</p>								
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/								
properties	content simple								
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2006-01-01</td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2030-01-01</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minInclusive	2006-01-01	maxInclusive	2030-01-01	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
Kind	Value								
minInclusive	2006-01-01								
maxInclusive	2030-01-01								
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))								
source	<pre><xsd:element name="P_22A" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" - należy podać datę dopuszczenia nowego środka transportu do użytku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>								


element Faktura/Fa/Adnotacje/P_22B

diagram	 <p>Jeśli pole P_22 równa się "1" a dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - należy podać przebieg pojazdu</p>						
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:element name="P_22B" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" a dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - należy podać przebieg pojazdu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element **Faktura/Fa/Adnotacje/P_22C**


diagram	 <p>Jeśli pole P_22 równa się "1" a dostawa dotyczy jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, oraz statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu</p>						
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:element name="P_22C" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "1" a dostawa dotyczy jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, oraz statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element **Faktura/Fa/Adnotacje/P_106E_2**


diagram	 <p>W przypadku świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 119 ust. 1 kwota marży, faktura - w zakresie danych określonych w ust. 1 pkt 1-17 - powinna zawierać wyłącznie dane określone w ust. 1 pkt 1-8 i 15-17, a także wyrazy "procedura marży dla biur podróży", należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</p>
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	content simple
source	<pre><xsd:element name="P_106E_2" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 119 ust. 1 kwota marży, faktura - w zakresie danych</pre>

	określonych w ust. 1 pkt 1-17 - powinna zawierać wyłącznie dane określone w ust. 1 pkt 1-8 i 15-17, a także wyrazy "procedura marży dla biur podróży", należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2" </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>
--	---

element Faktura/Fa/Adnotacje/P_106E_3

diagram	 <p>W przypadku dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża, należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</p>
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	content simple
source	<xsd:element name="P_106E_3" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża, należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element Faktura/Fa/Adnotacje/P_106E_3A

diagram	 <p>Jeżeli pole P_106E_3 równa się "1", należy podać wyrazy: "procedura marży - towary używane" lub "procedura marży - dzieła sztuki" lub "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki"</p>
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value minLength 1 maxLength 256
source	<xsd:element name="P_106E_3A" type="tns:TProceduraMarzy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeżeli pole P_106E_3 równa się "1", należy podać wyrazy: "procedura marży - towary używane" lub "procedura marży - dzieła sztuki" lub "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki"</xsd:documentation> </xsd:annotation>

	<pre></xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	---

element Faktura/Fa/RodzajFaktury

diagram							
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:element name="RodzajFaktury" type="tns:TRodzajFaktury"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rodzaj faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element Faktura/Fa/PrzyczynaKorekty

diagram							
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:element name="PrzyczynaKorekty" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przyczyna korekty dla faktur korygujących</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element Faktura/Fa/TypKorekty

diagram							
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						

source	<pre><xsd:element name="TypKorekty" type="tns:TTypKorekty"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ skutku korekty</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	---


element Faktura/Fa/DataWystFaKorygowanej

diagram									
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/								
properties	content simple								
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2006-01-01</td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2030-01-01</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minInclusive	2006-01-01	maxInclusive	2030-01-01	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
Kind	Value								
minInclusive	2006-01-01								
maxInclusive	2030-01-01								
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))								
source	<pre><xsd:element name="DataWystFaKorygowanej" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wystawienia faktury, której dotyczy faktura korygująca</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>								


element Faktura/Fa/NrFaKorygowanej

diagram							
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:element name="NrFaKorygowanej" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer faktury korygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element Faktura/Fa/OkresFaKorygowanej

diagram	 <p>Dla faktury korygującej - okres, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie</p>
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value minLength 1 maxLength 256
source	<pre><xsd:element name="OkresFaKorygowanej" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dla faktury korygującej - okres, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element Faktura/Fa/NrFaKorygowany

diagram	 <p>Poprawny numer faktury korygowanej w przypadku, gdy przyczyną korekty jest błędny numer faktury korygowanej. W polu NrFaKorygowanej należy wówczas wskazać ten błędny numer</p>
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value minLength 1 maxLength 256
source	<pre><xsd:element name="NrFaKorygowany" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Poprawny numer faktury korygowanej w przypadku, gdy przyczyną korekty jest błędny numer faktury korygowanej. W polu NrFaKorygowanej należy wówczas wskazać ten błędny numer</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Podmiot1K

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/</p>
<p>properties</p>	<p>minOcc 0 maxOcc 1 content complex</p>
<p>children</p>	<p>tns:PrefiksPodatnika tns:DaneIdentyfikacyjne tns:Adres</p>
<p>source</p>	<pre> <xsd:element name="Podmiot1K" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku korekty danych sprzedawcy należy podać kompletne dane sprzedawcy występujące w fakturze korygowanej. Pole nie dotyczy przypadku korekty błędnego numeru NIP występującego w fakturze pierwotnej. Wówczas wymagana jest korekta faktury do wartości zerowych</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="PrefiksPodatnika" type="tns:TKodKrajuMOSS" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 ustawy oraz podatnika, o którym mowa w art. 132 ust. 3</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element **Faktura/Fa/Podmiot1K/PrefiksPodatnika**

diagram	 <p>tns:PrefiksPodatnika type tns:TKodKrajuMOSS</p> <p>Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 ustawy oraz podatnika, o którym mowa w art. 132 ust. 3</p>
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<pre><xsd:element name="PrefiksPodatnika" type="tns:TKodKrajuMOSS" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 ustawy oraz podatnika, o którym mowa w art. 132 ust. 3</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Faktura/Fa/Podmiot1K/Daneldentyfikacyjne**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>tns:NIP tns:NrIDMOSS tns:ImiePierwsze tns:Nazwisko tns:PeInaNazwa tns:NazwaHandlowa</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="Daneldentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Faktura/Fa/Podmiot1K/Adres**


<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>tns:KodKraju tns:Miejscowosc tns:Ulica tns:NrDomu tns:NrLokalu tns:KodPocztowy</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Faktura/Fa/Podmiot2K**

<p>diagram</p>	<p>W przypadku korekty danych nabywcy występującego jako Podmiot2 lub dodatkowego nabywcy występującego jako Podmiot3 należy podać kompletne dane tego podmiotu występujące w fakturze korygowanej. Korekcie nie podlegają błędne numery identyfikujące nabywcę oraz dodatkowego nabywcę. W przypadku korygowania pozostałych danych nabywcy lub dodatkowego nabywcy wskazany numer identyfikacyjny musi być identyczny z numerem w części Podmiot2 względnie Podmiot3 faktury korygującej</p> <p>tns:PrefiksNabywcy type tns:TKodKrajuMOSS Kod (prefiks) nabywcy VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 ustawy</p> <p>tns:DaneIdentyfikacyjne type tns:TPodmiot Dane identyfikujące podmiot</p> <p>tns:Adres type tns:TAdres Adres nabywcy. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy oraz w § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r., poz. 1485)</p>
<p>namespace</p>	<p>http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/</p>
<p>properties</p>	<p>minOcc 0 maxOcc unbounded content complex</p>
<p>children</p>	<p>tns:PrefiksNabywcy tns:DaneIdentyfikacyjne tns:Adres</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="Podmiot2K" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku korekty danych nabywcy występującego jako Podmiot2 lub dodatkowego nabywcy występującego jako Podmiot3 należy podać kompletne dane tego podmiotu występujące w fakturze korygowanej. Korekcie nie podlegają błędne numery identyfikujące nabywcę oraz dodatkowego nabywcę. W przypadku korygowania pozostałych danych nabywcy lub dodatkowego nabywcy wskazany numer identyfikacyjny musi być identyczny z numerem w części Podmiot2 względnie Podmiot3 faktury korygującej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="PrefiksNabywcy" type="tns:TKodKrajuMOSS" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod (prefiks) nabywcy VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>

	<pre> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres nabywcy. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy oraz w § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r., poz. 1485)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	---

element Faktura/Fa/Podmiot2K/PrefiksNabywcy

diagram	
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<pre> <xsd:element name="PrefiksNabywcy" type="tns:TKodKrajuMOSS" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod (prefiks) nabywcy VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **Faktura/Fa/Podmiot2K/Daneldentyfikacyjne**

<p>diagram</p>	<p>tns:TPodmiot</p> <p>tns:NIP type etd:TNrNIP Identyfikator podatkowy NIP</p> <p>tns:NrID type etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej Identyfikator podatkowy inny</p> <p>tns:BrakID type etd:TWybor1 Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego: 1- tak</p> <p>Numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest identyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 2 ustawy. W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2 ustawy, numer, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy</p> <p>tns:Daneldentyfikacyjne type tns:TPodmiot Dane identyfikujące podmiot</p> <p>tns:ImiePierwsze type etd:TImie Pierwsze imię</p> <p>tns:Nazwisko type etd:TNazwisko Nazwisko</p> <p>tns:PeInaNazwa type tns:TZnakowy Pełna nazwa</p> <p>tns:NazwaHandlowa type tns:TZnakowy Nazwa handlowa</p> <p>Dane opcjonalne dla przypadków, o których mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</p>
<p>namespace</p>	<p>http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>tns:NIP tns:NrID tns:BrakID tns:ImiePierwsze tns:Nazwisko tns:PeInaNazwa tns:NazwaHandlowa</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="Daneldentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Faktura/Fa/Podmiot2K/Adres**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/</p>
<p>properties</p>	<p>minOcc 0 maxOcc 1 content complex</p>
<p>children</p>	<p>tns:KodKraju tns:Miejscowosc tns:Ulica tns:NrDomu tns:NrLokalu tns:KodPocztowy</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres nabywcy. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy oraz w § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r., poz. 1485)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/P_6K


diagram									
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/								
properties	content simple								
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2006-01-01</td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2030-01-01</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minInclusive	2006-01-01	maxInclusive	2030-01-01	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
Kind	Value								
minInclusive	2006-01-01								
maxInclusive	2030-01-01								
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))								
source	<pre><xsd:element name="P_6K" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się w przypadku, gdy dla wszystkich pozycji faktury data jest wspólna</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>								

element Faktura/Fa/OkresFaK


diagram							
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>complex</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	complex						
children	tns:P_6_OdK tns:P_6_DoK						
source	<pre><xsd:element name="OkresFaK" minOccurs="0"> <xsd:annotation></pre>						

	<pre> <xsd:documentation>Okres, którego dotyczy faktura w przypadkach, o których mowa w art. 19a ust. 3 zdanie pierwsze i ust. 4 oraz ust. 5 pkt 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="P_6_OdK" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy faktura</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_6_DoK" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy faktura - data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	--

element Faktura/Fa/OkresFaK/P_6_OdK

diagram	 <pre> tns:P_6_OdK type tns:TDataT Data początkowa okresu, którego dotyczy faktura </pre>								
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/								
properties	content simple								
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2006-01-01</td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2030-01-01</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minInclusive	2006-01-01	maxInclusive	2030-01-01	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
Kind	Value								
minInclusive	2006-01-01								
maxInclusive	2030-01-01								
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))								
source	<pre> <xsd:element name="P_6_OdK" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy faktura</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>								

element Faktura/Fa/OkresFaK/P_6_DoK

diagram	 <pre> tns:P_6_DoK type tns:TDataT Data końcowa okresu, którego dotyczy faktura - data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi </pre>
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/

properties	content simple								
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2006-01-01</td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2030-01-01</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minInclusive	2006-01-01	maxInclusive	2030-01-01	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
Kind	Value								
minInclusive	2006-01-01								
maxInclusive	2030-01-01								
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))								
source	<pre><xsd:element name="P_6_DoK" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy faktura - data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>								

element Faktura/Fa/FP


diagram							
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:element name="FP" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer paragonu dla którego wystawiono fakturę, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element Faktura/Fa/TP


diagram							
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
source	<pre><xsd:element name="TP" type="etd:TWybor1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów</pre>						

	lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>
--	--

element Faktura/Fa/DodatkowyOpis

diagram	 <p>0..9</p> <p>Pola rezerwowe przeznaczone dla wykazywania informacji wymaganych na fakturach, w tym wymaganych przepisami innymi niż ustawa o podatku od towarów i usług (lub innymi niż przepisy/ustawy podatkowe)</p>						
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	minOcc 0 maxOcc 9 content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>3500</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	3500
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	3500						
source	<pre><xsd:element name="DodatkowyOpis" type="etd:TTekstowy" minOccurs="0" maxOccurs="9"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pola rezerwowe przeznaczone dla wykazywania informacji wymaganych na fakturach, w tym wymaganych przepisami innymi niż ustawa o podatku od towarów i usług (lub innymi niż przepisy/ustawy podatkowe)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element Faktura/Fa/NrFaZaliczkowej

diagram	 <p>0..∞</p> <p>Dla faktury, o której mowa w art. 106f ust. 3 i 4 ustawy - numery poprzednich faktur zaliczkowych</p>						
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:element name="NrFaZaliczkowej" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dla faktury, o której mowa w art. 106f ust. 3 i 4 ustawy - numery</pre>						

	<pre> poprzednich faktur zaliczkowych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--	---

element Faktura/Fa/ZwrotAkczyzy

diagram	<pre> tns:ZwrotAkczyzy type tns:TKwotowy </pre> <p>Informacja dodatkowa niezbędna dla rolników ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</p>
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value totalDigits 18 fractionDigits 2
source	<pre> <xsd:element name="ZwrotAkczyzy" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacja dodatkowa niezbędna dla rolników ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element Faktura/Fa/FaWiersze

diagram	<pre> tns:FaWiersze type tns:FaWiersz </pre> <p>Szczegółowe pozycje faktury - węzeł opcjonalny dla faktury zaliczkowej. W przypadku faktur korygujących, o których mowa w art. 106 j ust. 3 ustawy, należy podać dane dotyczące opustu lub obniżki w podziale na stawki podatku i procedury</p> <pre> tns:LiczbaWierszyFaktury type tns:TNaturalny Liczba wierszy faktury tns:WartoscWierszyFaktury1 type tns:TKwotowy Łączna wartość kolumny P_11 tns:WartoscWierszyFaktury2 type tns:TKwotowy Łączna wartość kolumny P_11A tns:FaWiersz 1..∞ Szczegółowe pozycje faktury w walucie, w której wystawiono fakturę </pre>
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex

children	tns:LiczbaWierszyFaktury tns:WartoscWierszyFaktury1 tns:WartoscWierszyFaktury2 tns:FaWiersz
source	<pre> <xsd:element name="FaWiersze" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje faktury - węzeł opcjonalny dla faktury zaliczkowej. W przypadku faktur korygujących, o których mowa w art. 106 j ust. 3 ustawy, należy podać dane dotyczące opustu lub obniżki w podziale na stawki podatku i procedury</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="LiczbaWierszyFaktury" type="tns:TNaturalny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba wierszy faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:choice> <xsd:element name="WartoscWierszyFaktury1" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Łączna wartość kolumny P_11</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WartoscWierszyFaktury2" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Łączna wartość kolumny P_11A</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> <xsd:element name="FaWiersz" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje faktury w walucie, w której wystawiono fakturę</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NrWierszaFa" type="tns:TNaturalny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_6A" type="tns:TDataT" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się dla przypadku, gdy dla poszczególnych pozycji faktury występują różne daty</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_7" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi. Pole opcjonalne wyłącznie dla przypadku określonego w art 106j ust. 3 pkt 2 ustawy (faktura korekta)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DodatkoweInfo" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pole przeznaczone do wpisania przez sprzedawcę dodatkowych </pre>

danych, które nie zostały uwzględnione w elementach struktury i nie są wymagane przepisami, a które mogą znaleźć się na fakturze (np. adnotacja "stawka 8% na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, symbol PKWiU lub kod CN wykonanej usługi/dostarczonego towaru")</xsd:documentation>

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_8A" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Miara dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole
opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_8B" type="tns:TIllosci" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług.
Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_9A" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena
jednostkowa netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5
pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_9B" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Cena wraz z kwotą podatku (cena jednostkowa brutto), w
przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_10" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z
tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto. Pole
opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 1
ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_11" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych
transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto). Pole opcjonalne dla przypadków
określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_11A" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość sprzedaży brutto, w przypadku zastosowania art. 106e ust.
7 i 8 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_12" type="tns:TStawkaPodatku" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Stawka podatku. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w
art. 106e ust. 2, 3, 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>

```


```

</xsd:annotation>
<!--gdym przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartośc "1"-->
</xsd:element>
<xsd:element name="P_12_MOSS" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Stawka podatku w przypadku procedury
MOSS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_12_Procedura" type="tns:TProceduraFa" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wskazanie procedury: 1 - stawka 0% stosowana w ramach
sprzedaży krajowej, 2 - stawka 0% - wewnątrzspółnotowa dostawa towarów, 3 - stawka 0% -
eksport towarów, 4 - dostawa, świadczenie poza terytorium kraju, 5 - świadczenie usług z art. 100
ust. 1 pkt 4 ustawy, 6 - towar/usługa wymienione w załączniku 15, 7 - pozostała sprzedaż
krajowa</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KwotaAkcyzy" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie
towaru</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="GTU" type="tns:TGTU" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące dostawy i świadczenia
usług</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Procedura" type="tns:TOznaczenieProcedury" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Oznaczenia dotyczące procedur</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KursWaluty" type="tns:TIllosci" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w
przypadkach, o których mowa w art. 31a ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

element Faktura/Fa/FaWiersze/LiczbaWierszyFaktury

diagram



Liczba wierszy faktury

namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/								
properties	content simple								
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minExclusive</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minExclusive	0	totalDigits	14	whiteSpace	collapse
Kind	Value								
minExclusive	0								
totalDigits	14								
whiteSpace	collapse								
source	<pre><xsd:element name="LiczbaWierszyFaktury" type="tns:TNaturalny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba wierszy faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>								

element Faktura/Fa/FaWiersze/WartoscWierszyFaktury1


diagram							
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre><xsd:element name="WartoscWierszyFaktury1" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Łączna wartość kolumny P_11</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element Faktura/Fa/FaWiersze/WartoscWierszyFaktury2

diagram							
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre><xsd:element name="WartoscWierszyFaktury2" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Łączna wartość kolumny P_11A</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element **Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz**

diagram



Inr:FaWerszafa
1..*
Szczegółowe pozycje faktury w zakresie w której wystawiono fakturę

namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	tns:NrWierszaFa tns:P_6A tns:P_7 tns:DodatkoweInfo tns:P_8A tns:P_8B tns:P_9A tns:P_9B tns:P_10 tns:P_11 tns:P_11A tns:P_12 tns:P_12 MOSS tns:P_12 Procedura tns:KwotaAkcyzy tns:GTU tns:Procedura tns:KursWaluty
source	<pre> <xsd:element name="FaWiersz" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje faktury w walucie, w której wystawiono fakturę</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NrWierszaFa" type="tns:TNaturalny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_6A" type="tns:TDataT" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się dla przypadku, gdy dla poszczególnych pozycji faktury występują różne daty</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_7" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi. Pole opcjonalne wyłącznie dla przypadku określonego w art 106j ust. 3 pkt 2 ustawy (faktura korekta)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DodatkoweInfo" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pole przeznaczone do wpisania przez sprzedawcę dodatkowych danych, które nie zostały uwzględnione w elementach struktury i nie są wymagane przepisami, a które mogą znaleźć się na fakturze (np. adnotacja "stawka 8% na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, symbol PKWiU lub kod CN wykonanej usługi/dostarczonego towaru")</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_8A" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miara dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_8B" type="tns:TIlosci" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_9A" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> </pre>



```

<xsd:documentation>Cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena
jednostkowa netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5
pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_9B" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Cena wraz z kwotą podatku (cena jednostkowa brutto), w przypadku
zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_10" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z
tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto. Pole
opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 1
ustawy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_11" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych
transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto). Pole opcjonalne dla przypadków
określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_11A" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Wartość sprzedaży brutto, w przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i
8 ustawy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_12" type="tns:TStawkaPodatku" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Stawka podatku. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art.
106e ust. 2, 3, 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<!--gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "1"-->
</xsd:element>
<xsd:element name="P_12_MOSS" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Stawka podatku w przypadku procedury MOSS</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_12_Procedura" type="tns:TProceduraFa" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Wskazanie procedury: 1 - stawka 0% stosowana w ramach sprzedaży
krajowej, 2 - stawka 0% - wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, 3 - stawka 0% - eksport
towarów, 4 - dostawa, świadczenie poza terytorium kraju, 5 - świadczenie usług z art. 100 ust. 1 pkt
4 ustawy, 6 - towar/usługa wymienione w załączniku 15, 7 - pozostała sprzedaż
krajowa</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KwotaAkcyzy" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie


```

	<pre> towaru</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="GTU" type="tns:TGTU" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące dostawy i świadczenia usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Procedura" type="tns:TOznaczenieProcedury" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenia dotyczące procedur</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KursWaluty" type="tns:TIlosci" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w art. 31a ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	---


element Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/NrWierszaFa

diagram									
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/								
properties	content simple								
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minExclusive</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minExclusive	0	totalDigits	14	whiteSpace	collapse
Kind	Value								
minExclusive	0								
totalDigits	14								
whiteSpace	collapse								
source	<pre> <xsd:element name="NrWierszaFa" type="tns:TNaturalny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>								

element Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/P_6A


diagram	 <p>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się dla przypadku, gdy dla poszczególnych pozycji faktury występują różne daty</p>
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value minInclusive 2006-01-01 maxInclusive 2030-01-01 pattern ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
source	<pre><xsd:element name="P_6A" type="tns:TDataT" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się dla przypadku, gdy dla poszczególnych pozycji faktury występują różne daty</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/P_7


diagram	 <p>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi. Pole opcjonalne wyłącznie dla przypadku określonego w art 106j ust. 3 pkt 2 ustawy (faktura korekta)</p>
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value minLength 1 maxLength 256
source	<pre><xsd:element name="P_7" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi. Pole opcjonalne wyłącznie dla przypadku określonego w art 106j ust. 3 pkt 2 ustawy (faktura korekta)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

	<code></xsd:element></code>
--	-----------------------------------

element Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/DodatkoweInfo


diagram	 <p>Pole przeznaczone do wpisania przez sprzedawcę dodatkowych danych, które nie zostały uwzględnione w elementach struktury i nie są wymagane przepisami, a które mogą znaleźć się na fakturze (np. adnotacja "stawka 8% na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, symbol PKWiU lub kod CN wykonanej usługi/dostarczonego towaru")</p>
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value minLength 1 maxLength 50
source	<pre><xsd:element name="DodatkoweInfo" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pole przeznaczone do wpisania przez sprzedawcę dodatkowych danych, które nie zostały uwzględnione w elementach struktury i nie są wymagane przepisami, a które mogą znaleźć się na fakturze (np. adnotacja "stawka 8% na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, symbol PKWiU lub kod CN wykonanej usługi/dostarczonego towaru")</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/P_8A


diagram	 <p>Miara dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</p>
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value minLength 1 maxLength 256

source	<pre><xsd:element name="P_8A" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miara dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	--

element Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/P_8B


diagram							
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	22	fractionDigits	6
Kind	Value						
totalDigits	22						
fractionDigits	6						
source	<pre><xsd:element name="P_8B" type="tns:Tlosci" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/P_9A


diagram							
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre><xsd:element name="P_9A" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa</pre>						

	<p>netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></p>
--	--

element Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/P_9B

diagram							
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<xsd:element name="P_9B" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena wraz z kwotą podatku (cena jednostkowa brutto), w przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>						

element Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/P_10

diagram							
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<xsd:element name="P_10" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto. Pole						

	<pre>opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	---

element Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/P_11


diagram							
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	<pre>minOcc 0 maxOcc 1 content simple</pre>						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre><xsd:element name="P_11" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/P_11A


diagram							
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	<pre>minOcc 0 maxOcc 1 content simple</pre>						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre><xsd:element name="P_11A" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość sprzedaży brutto, w przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation></pre>						

	<code></xsd:element></code>
--	-----------------------------------

element Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/P_12

diagram	
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value minLength 1 maxLength 256
source	<pre><xsd:element name="P_12" type="tns:TStawkaPodatku" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka podatku. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2, 3, 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> <!--gdym przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "1"--> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/P_12_MOSS

diagram	
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value minInclusive 0 maxInclusive 100 totalDigits 9 fractionDigits 6 whiteSpace collapse
source	<pre><xsd:element name="P_12_MOSS" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka podatku w przypadku procedury MOSS</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element **Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/P_12_Procedura**

diagram	<p>Wskazanie procedury: 1 - stawka 0% stosowana w ramach sprzedaży krajowej, 2 - stawka 0% - wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, 3 - stawka 0% - eksport towarów, 4 - dostawa, świadczenie poza terytorium kraju, 5 - świadczenie usług z art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy, 6 - towar/usługa wymienione w załączniku 15, 7 - pozostała sprzedaż krajowa</p>
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value minLength 1 maxLength 256
source	<pre><xsd:element name="P_12_Procedura" type="tns:TProceduraFa" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wskazanie procedury: 1 - stawka 0% stosowana w ramach sprzedaży krajowej, 2 - stawka 0% - wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, 3 - stawka 0% - eksport towarów, 4 - dostawa, świadczenie poza terytorium kraju, 5 - świadczenie usług z art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy, 6 - towar/usługa wymienione w załączniku 15, 7 - pozostała sprzedaż krajowa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element **Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/KwotaAkcyzy**

diagram	<p>Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie towaru</p>
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value totalDigits 18 fractionDigits 2
source	<pre><xsd:element name="KwotaAkcyzy" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie towaru</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element **Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/GTU**

diagram	 <p>Oznaczenie dotyczące dostawy i świadczenia usług</p>						
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple						
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> </tr> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:element name="GTU" type="tns:TGTU" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące dostawy i świadczenia usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element **Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/Procedura**

diagram	 <p>Oznaczenia dotyczące procedur</p>						
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple						
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> </tr> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:element name="Procedura" type="tns:TZnaczenieProcedury" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenia dotyczące procedur</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element **Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/KursWaluty**

diagram	 <p>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w art. 31a ustawy</p>
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind	Value
	totalDigits	22
	fractionDigits	6
source	<pre><xsd:element name="KursWaluty" type="tns:Tllosci" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w art. 31a ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>	

element Faktura/Fa/Rozliczenie

diagram	
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	tns:Obciazenia tns:SumaObciazen tns:Odliczenia tns:SumaOdliczen tns:DoZaplaty tns:DoRozliczenia
source	<pre><xsd:element name="Rozliczenie" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dodatkowe rozliczenia na fakturze</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Obciazenia" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></pre>

```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Obciążenia</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Kwota" type="tns:TKwotowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota doliczona do kwoty wykazanej w polu
P_15</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Powod" type="tns:TZnakowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Powód obciążenia</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SumaObciazen" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Suma obciążeń</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Odliczenia" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Odliczenia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Kwota" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kwota odliczona od kwoty wykazanej w polu
P_15</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Powod" type="tns:TZnakowy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Powód odliczenia</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SumaOdliczen" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Suma odliczeń</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:choice minOccurs="0">
  <xsd:element name="DoZaplaty" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota należności do zapłaty równa polu P_15 powiększonemu o
Obciazenia i pomniejszonemu o Odliczenia</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>


```

	<pre> <xsd:element name="DoRozliczenia" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota nadpłacona do rozliczenia/zwrotu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	---


element **Faktura/Fa/Rozliczenie/Obciazenia**

diagram	
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	tns:Kwota tns:Powod
source	<pre> <xsd:element name="Obciazenia" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Obciążenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Kwota" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota doliczona do kwoty wykazanej w polu P_15</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Powod" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Powód obciążenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>


element **Faktura/Fa/Rozliczenie/Obciazenia/Kwota**

diagram	 <p>Kwota doliczona do kwoty wykazanej w polu P_15</p>						
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre><xsd:element name="Kwota" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota doliczona do kwoty wykazanej w polu P_15</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element **Faktura/Fa/Rozliczenie/Obciazenia/Powod**

diagram	 <p>Powód obciążenia</p>						
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:element name="Powod" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Powód obciążenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element **Faktura/Fa/Rozliczenie/SumaObciazzen**

diagram	 <p>Suma obciążeń</p>						
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre><xsd:element name="SumaObciazzen" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma obciążeń</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

	<pre></xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	---

element **Faktura/Fa/Rozliczenie/Odliczenia**

diagram	
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	tns:Kwota tns:Powod
source	<pre><xsd:element name="Odliczenia" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Odliczenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Kwota" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota odliczona od kwoty wykazanej w polu P_15</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Powod" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Powód odliczenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>

element **Faktura/Fa/Rozliczenie/Odliczenia/Kwota**

diagram	
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	content simple

facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre><xsd:element name="Kwota" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota odliczona od kwoty wykazanej w polu P_15</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						


element Faktura/Fa/Rozliczenie/Odliczenia/Powod

diagram							
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:element name="Powod" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Powód odliczenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						


element Faktura/Fa/Rozliczenie/SumaOdliczen

diagram							
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	<table> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre><xsd:element name="SumaOdliczen" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma odliczeń</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element Faktura/Fa/Rozliczenie/DoZaplatty

diagram	 <p>Kwota należności do zapłaty równa polu P_15 powiększonemu o Obciążenia i pomniejszonemu o Odliczenia</p>						
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre><xsd:element name="DoZaplatty" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota należności do zapłaty równa polu P_15 powiększonemu o Obciążenia i pomniejszonemu o Odliczenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element Faktura/Fa/Rozliczenie/DoRozliczenia

diagram	 <p>Kwota nadpłacona do rozliczenia/zwrotu</p>						
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre><xsd:element name="DoRozliczenia" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota nadpłacona do rozliczenia/zwrotu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element Faktura/Fa/Platnosc

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/</p>
<p>properties</p>	<p>minOcc 0 maxOcc 1 content complex</p>
<p>children</p>	<p>tns:Zaplacono tns:FormaPlatnosci tns:Platnosclinna tns:OpisPlatnosci tns>DataPlatnosci tns:TerminPlatnosci tns:RachunekBankowy tns:RachunekBankowyFaktora tns:Skonto</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="Platnosc" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Warunki płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:complexType></pre>

```

<xsd:sequence>
  <xsd:element name="Zaplacono" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Znacznik informujący, że faktura została zapłacona: 1 -
zapłacono</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:choice minOccurs="0">
    <xsd:element name="FormaPlatnosci" type="tns:TFormaPlatnosci">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Forma płatności</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="PlatnosclInna">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Znacznik innej formy płatności: 1 - inna forma
płatności</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="etd:TWybor1">
            <xsd:enumeration value="1"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="OpisPlatnosci" type="tns:TZnakowy40">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Doprecyzowanie innej formy płatności</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:choice>
  <xsd:choice minOccurs="0">
    <xsd:element name="DataPlatnosci" type="tns:TData">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data płatności</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="TerminPlatnosci" type="tns:TZnakowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Termin płatności</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:choice>
  <xsd:element name="RachunekBankowy" type="tns:TRachunekBankowy" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer rachunku bankowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="RachunekBankowyFaktora" type="tns:TRachunekBankowy"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rachunek bankowy faktora</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>

```

	<pre> <xsd:element name="Skonto" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Skonto</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="WarunkiSkonta" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Warunki, które nabywca powinien spełnić aby skorzystać ze skonta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WysokoscSkonta" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wysokość skonta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	--

element Faktura/Fa/Platnosc/Zaplacono


diagram	
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<pre> <xsd:element name="Zaplacono" type="etd:TWybor1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik informujący, że faktura została zapłacono: 1 - zapłacono</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element Faktura/Fa/Platnosc/FormaPlatnosci

diagram	
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	content simple

facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:element name="FormaPlatnosci" type="tns:TFormaPlatnosci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Forma płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element Faktura/Fa/Platnosc/Platnosclnna

diagram	
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	content simple
source	<pre><xsd:element name="Platnosclnna"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik innej formy płatności: 1 - inna forma płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="etd:TWybor1"> <xsd:enumeration value="1"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Platnosc/OpisPlatnosci

diagram							
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>40</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	40
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	40						
source	<pre><xsd:element name="OpisPlatnosci" type="tns:TZnakowy40"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Doprecyzowanie innej formy płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element **Faktura/Fa/Platnosc/DataPlatnosci**

diagram									
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/								
properties	content simple								
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2016-07-01</td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2030-01-01</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minInclusive	2016-07-01	maxInclusive	2030-01-01	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
Kind	Value								
minInclusive	2016-07-01								
maxInclusive	2030-01-01								
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))								
source	<pre><xsd:element name="DataPlatnosci" type="tns:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>								

element **Faktura/Fa/Platnosc/TerminPlatnosci**

diagram							
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:element name="TerminPlatnosci" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Termin płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element **Faktura/Fa/Platnosc/RachunekBankowy**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/</p>
<p>properties</p>	<p>minOcc 0 maxOcc unbounded content complex</p>
<p>children</p>	<p>tns:NrRBPL tns:NrRBZagr tns:SWIFT tns:RachunekWlasnyBanku tns:NazwaBanku</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="RachunekBankowy" type="tns:TRachunekBankowy" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer rachunku bankowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Platnosc/RachunekBankowyFaktora

diagram	
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	tns:NrRBPL tns:NrRBZagr tns:SWIFT tns:RachunekWlasnyBanku tns:NazwaBanku
source	<pre><xsd:element name="RachunekBankowyFaktora" type="tns:TRachunekBankowy" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rachunek bankowy faktora</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Platnosc/Skonto

diagram	
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	minOcc 0

	maxOcc 1 content complex
children	tns:WarunkiSkonta tns:WysokoscSkonta
source	<pre> <xsd:element name="Skonto" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Skonto</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="WarunkiSkonta" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Warunki, które nabywca powinien spełnić aby skorzystać ze skonta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WysokoscSkonta" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wysokość skonta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element Faktura/Fa/Platnosc/Skonto/WarunkiSkonta

diagram							
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre> <xsd:element name="WarunkiSkonta" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Warunki, które nabywca powinien spełnić aby skorzystać ze skonta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>						


element Faktura/Fa/Platnosc/Skonto/WysokoscSkonta

diagram	
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/

properties	content simple
facets	Kind Value minLength 1 maxLength 256
source	<pre><xsd:element name="WysokoscSkonta" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wysokość skonta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Faktura/Fa/WarunkiTransakcji**

diagram



namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	tns:DataZamowienia tns:NrZamowienia tns:NrUmowy tns:WarunkiDostawy tns:KursUmowny tns:WalutaUmowna tns:Transport tns:PodmiotPosredniczacy
source	<pre> <xsd:element name="WarunkiTransakcji" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Warunki transakcji, o ile występują</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="DataZamowienia" type="tns:TData" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data zamówienia lub umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:choice minOccurs="0"> <xsd:element name="NrZamowienia" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer zamówienia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrUmowy" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> <xsd:element name="WarunkiDostawy" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Warunki dostawy towarów - w przypadku istnienia pomiędzy stronami transakcji, umowy określającej warunki dostawy tzw. Incoterms</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="KursUmowny" type="tns:TIllosci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kurs umowny - w przypadkach, gdy w fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane w fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w art. 31a ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WalutaUmowna" type="kck:currCode_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Waluta umowna - trzyliterowy kod waluty (ISO-4217) w przypadkach, gdy w fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane w fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w art. 31a ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:element name="Transport" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> </pre>

```

<xsd:element name="RodzajTransportu" type="tns:TZnakowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rodzaj zastosowanego transportu w przypadku dokonanej dostawy
towarów</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Przewoznik" minOccurs="0">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dane identyfikacyjne przewoźnika</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="AdresPrzewoźnika" type="tns:TAdres">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Adres przewoźnika</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NrZleceniaTransportu" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer zlecenia transportu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence>
  <xsd:choice>
    <xsd:element name="OpisLadunku" type="tns:TLadunek">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Opis ładunku np. ilość paczek/palet, waga</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="LadunekInny">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Znacznik innego ładunku: 1 - inny
ładunek</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="etd:TWybor1">
            <xsd:enumeration value="1">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Inny ładunek</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="OpisInnegoLadunku" type="tns:TZnakowy40">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Opis innego ładunku</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:choice>
</xsd:sequence>

```

```

</xsd:choice>
<xsd:element name="JednostkaOpakowania" type="tns:TZnakowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Jednostka opakowania</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="PrzeliczenieOpakowania" type="tns:TIlosci">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Przeliczenie opakowania</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="DataGodzRozpTransportu" type="etd:TDataCzas" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Data i godzina rozpoczęcia transportu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="DataGodzZakTransportu" type="etd:TDataCzas" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Data i godzina zakończenia transportu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="WysylkaZ" type="tns:TAdres">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Adres miejsca wysyłki</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="WysylkaPrzez" type="tns:TAdres" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Adres pośredni wysyłki</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="WysylkaDo" type="tns:TAdres">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Adres miejsca docelowego, do którego został zlecony
transport</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodmiotPosredniczacy" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość "1" oznacza dostawę dokonaną przez podmiot, o którym
mowa w art. 22 ust. 2d ustawy. Pole dotyczy sytuacji, w której podmiot uczestniczy w transakcji
łańcuchowej innej niż procedura trójstronna uproszczona, o której mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4
ustawy VAT</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/DataZamowienia

diagram									
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/								
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple								
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2016-07-01</td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2030-01-01</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minInclusive	2016-07-01	maxInclusive	2030-01-01	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
Kind	Value								
minInclusive	2016-07-01								
maxInclusive	2030-01-01								
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))								
source	<pre><xsd:element name="DataZamowienia" type="tns:TData" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data zamówienia lub umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>								

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/NrZamowienia


diagram							
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:element name="NrZamowienia" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer zamówienia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/NrUmowy


diagram							
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:element name="NrUmowy" type="tns:TZnakowy"></pre>						

	<pre><xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	---

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/WarunkiDostawy


diagram							
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:element name="WarunkiDostawy" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Warunki dostawy towarów - w przypadku istnienia pomiędzy stronami transakcji, umowy określającej warunki dostawy tzw. Incoterms</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/KursUmowny

diagram							
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	22	fractionDigits	6
Kind	Value						
totalDigits	22						
fractionDigits	6						
source	<pre><xsd:element name="KursUmowny" type="tns:Tllosci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kurs umowny - w przypadkach, gdy w fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane w fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w art. 31a ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						


</xsd:element>

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/WalutaUmowna

diagram	 <p>Waluta umowna - trzyliterowy kod waluty (ISO-4217) w przypadkach, gdy w fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane w fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w art. 31a ustawy</p>
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	content simple
source	<pre><xsd:element name="WalutaUmowna" type="kck:currCode_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Waluta umowna - trzyliterowy kod waluty (ISO-4217) w przypadkach, gdy w fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane w fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w art. 31a ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport**

diagram




namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	tns:RodzajTransportu tns:Przewoznik tns:NrZleceniaTransportu tns:OpisLadunku tns:LadunekInny tns:OpisInnegoLadunku tns:JednostkaOpakowania tns:PrzeliczenieOpakowania tns:DataGodzRozpTransportu tns:DataGodzZakTransportu tns:WyslukaZ tns:WyslukaPrzez tns:WyslukaDo
source	<pre> <xsd:element name="Transport" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="RodzajTransportu" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rodzaj zastosowanego transportu w przypadku dokonanej dostawy towarów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Przewoznik" minOccurs="0"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikacyjne przewoźnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresPrzewoźnika" type="tns:TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres przewoźnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="NrZleceniaTransportu" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer zlecenia transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element name="OpisLadunku" type="tns:TLadunek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis ładunku np. ilość paczek/palet, waga</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence> <xsd:element name="LadunekInny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik innego ładunku: 1 - inny ładunek</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="etd:TWybor1"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Inny ładunek</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:sequence> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:element> </pre>

```


        </xsd:enumeration>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="OpisInnegoLadunku" type="tns:TZnakowy40">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Opis innego ładunku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:choice>
<xsd:element name="JednostkaOpakowania" type="tns:TZnakowy">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Jednostka opakowania</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="PrzeliczenieOpakowania" type="tns:TIllosci">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Przeliczenie opakowania</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence>
    <xsd:element name="DataGodzRozpTransportu" type="etd:TDataCzas" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Data i godzina rozpoczęcia transportu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DataGodzZakTransportu" type="etd:TDataCzas" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Data i godzina zakończenia transportu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="WysylkaZ" type="tns:TAdres">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Adres miejsca wysyłki</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="WysylkaPrzez" type="tns:TAdres" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Adres pośredni wysyłki</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="WysylkaDo" type="tns:TAdres">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Adres miejsca docelowego, do którego został zlecony
transport</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/RodzajTransportu

diagram							
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:element name="RodzajTransportu" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rodzaj zastosowanego transportu w przypadku dokonanej dostawy towarów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/Przewoznik

diagram							
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>complex</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	complex						
children	tns:DaneIdentyfikacyjne tns:AdresPrzewoźnika						
source	<pre><xsd:element name="Przewoznik" minOccurs="0"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikacyjne przewoźnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresPrzewoźnika" type="tns:TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres przewoźnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>						

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/Przewoznik/DaneIdentyfikacyjne

diagram	<p>tns:TPodmiot</p> <p>tns:NIP type etd:TNrNIP Identyfikator podatkowy NIP</p> <p>tns:NrID type etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej Identyfikator podatkowy inny</p> <p>tns:BrakID type etd:TWybor1 Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego: 1- tak</p> <p>Numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest identyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 2 ustawy. W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2 ustawy, numer, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy</p> <p>tns:DaneIdentyfikacyjne type tns:TPodmiot Dane identyfikacyjne przewoźnika</p> <p>tns:ImiePierwsze type etd:TImie Pierwsze imię</p> <p>tns:Nazwisko type etd:TNazwisko Nazwisko</p> <p>tns:PełnaNazwa type tns:TZnakowy Pełna nazwa</p> <p>tns:NazwaHandlowa type tns:TZnakowy Nazwa handlowa</p> <p>Dane opcjonalne dla przypadków, o których mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</p>
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	content complex
children	tns:NIP tns:NrID tns:BrakID tns:ImiePierwsze tns:Nazwisko tns:PełnaNazwa tns:NazwaHandlowa
source	<pre><xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikacyjne przewoźnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/Przewoznik/AdresPrzewoznika**

diagram	
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	content complex
children	tns:KodKraju tns:Miejscowosc tns:Ulica tns:NrDomu tns:NrLokalu tns:KodPocztowy
source	<pre> <xsd:element name="AdresPrzewoznika" type="tns:TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres przewoźnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/NrZleceniaTransportu**

diagram	
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	minOcc 0 maxOcc 1

	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:element name="NrZleceniaTransportu" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer zlecenia transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						


element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/OpisLadunku

diagram							
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:element name="OpisLadunku" type="tns:TLadunek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis ładunku np. ilość paczek/palet, waga</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						


element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/LadunekInny

diagram	
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	content simple
source	<pre><xsd:element name="LadunekInny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik innego ładunku: 1 - inny ładunek</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="etd:TWybor1"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Inny ładunek</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>


element **Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/OpisInnegoLadunku**

diagram							
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>40</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	40
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	40						
source	<pre><xsd:element name="OpisInnegoLadunku" type="tns:TZnakowy40"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis innego ładunku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element **Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/JednostkaOpakowania**

diagram							
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:element name="JednostkaOpakowania" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jednostka opakowania</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element **Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/PrzeliczenieOpakowania**

diagram							
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	22	fractionDigits	6
Kind	Value						
totalDigits	22						
fractionDigits	6						
source	<pre><xsd:element name="PrzeliczenieOpakowania" type="tns:Tllosci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przeliczenie opakowania</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

	<pre></xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	---

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/DataGodzRozpTransportu

diagram	
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value whiteSpace collapse
source	<pre><xsd:element name="DataGodzRozpTransportu" type="etd:TDataCzas" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i godzina rozpoczęcia transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/DataGodzZakTransportu

diagram	
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value whiteSpace collapse
source	<pre><xsd:element name="DataGodzZakTransportu" type="etd:TDataCzas" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i godzina zakończenia transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/WysylkaZ**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>tns:KodKraju tns:Miejscowosc tns:Ulica tns:NrDomu tns:NrLokalu tns:KodPocztowy</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="WysylkaZ" type="tns:TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres miejsca wysyłki</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/WysylkaPrzez**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/</p>
<p>properties</p>	<p>minOcc 0 maxOcc unbounded content complex</p>
<p>children</p>	<p>tns:KodKraju tns:Miejscowosc tns:Ulica tns:NrDomu tns:NrLokalu tns:KodPocztowy</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="WysylkaPrzez" type="tns:TAdres" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres pośredni wysyłki</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/WysylkaDo**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>tns:KodKraju tns:Miejscowosc tns:Ulica tns:NrDomu tns:NrLokalu tns:KodPocztowy</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="WysylkaDo" type="tns:TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres miejsca docelowego, do którego został zlecony transport</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/PodmiotPosredniczacy

diagram	<p>Wartość "1" oznacza dostawę dokonaną przez podmiot, o którym mowa w art. 22 ust. 2d ustawy. Pole dotyczy sytuacji, w której podmiot uczestniczy w transakcji łańcuchowej innej niż procedura trójstronna uproszczona, o której mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy VAT</p>
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<pre><xsd:element name="PodmiotPosredniczacy" type="etd:TWybor1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość "1" oznacza dostawę dokonaną przez podmiot, o którym mowa w art. 22 ust. 2d ustawy. Pole dotyczy sytuacji, w której podmiot uczestniczy w transakcji łańcuchowej innej niż procedura trójstronna uproszczona, o której mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy VAT</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Zamowienie

diagram	
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	tns:LiczbaWierszyZamowienia tns:WartoscZamowienia tns:ZamowienieWiersz
source	<pre><xsd:element name="Zamowienie" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zamówienie lub umowa, o których mowa w art. 106f ust. 1 pkt 4 ustawy (dla faktur zaliczkowych) w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="LiczbaWierszyZamowienia" type="tns:TNaturalny"></pre>

```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Liczba wierszy zamówienia lub umowy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WartoscZamowienia" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty
    podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ZamowienieWiersz" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje zamówienia lub umowy w walucie, w której
    wystawiono fakturę zaliczkową</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="NrWierszaZam" type="tns:TNaturalny">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza zamówienia lub
          umowy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_7Z" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="DodatkoweInfo" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Pole przeznaczone do wpisania przez sprzedawcę dodatkowych
          danych, które nie zostały uwzględnione w elementach struktury i nie są wymagane przepisami, a
          które mogą znaleźć się na fakturze</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_8AZ" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Miara zamówionego towaru lub zakres usługi</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_8BZ" type="tns:TIlosci" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Ilość zamówionego towaru lub zakres usługi</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_9AZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Cena jednostkowa netto</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_11NettoZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Wartość zamówionego towaru lub usługi bez kwoty
          podatku</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```




```

<xsd:element name="P_11VatZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku od zamówionego towaru lub
usługi</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_12Z" type="tns:TStawkaPodatku" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <!--gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "1"-->
</xsd:element>
<xsd:element name="P_12Z_MOSS" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Stawka podatku w przypadku procedury
MOSS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_12Z_Procedura" type="tns:TProceduraZamowienie"
minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wskazanie procedury: 1 - stawka 0% stosowana w ramach
sprzedaży krajowej, 3 - stawka 0% - eksport towarów, 4 - dostawa, świadczenie poza terytorium
kraju, 5 - świadczenie usług z art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy, 6 - towar/usługa wymienione w
załączniku 15, 7 - pozostała sprzedaż krajowa</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="GTUZ" type="tns:TGTU" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące dostawy i świadczenia
usług</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ProceduraZ" type="tns:TOznaczenieProcedury" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Oznaczenia dotyczące procedur</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KwotaAkcyzyZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie
towaru</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KursWalutyZ" type="tns:TIlosci" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w
przypadkach, o których mowa w art. 31a ustawy. Dla faktur zaliczkowych należy podać kurs
identyczny dla wszystkich towarów i usług</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>


```

	<code></xsd:element></code>
--	-----------------------------------

element Faktura/Fa/Zamowienie/LiczbaWierszyZamowienia


diagram									
namespace	<code>http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/</code>								
properties	content simple								
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th></tr></thead><tbody><tr><td>minExclusive</td><td>0</td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>14</td></tr><tr><td>whiteSpace</td><td>collapse</td></tr></tbody></table>	Kind	Value	minExclusive	0	totalDigits	14	whiteSpace	collapse
Kind	Value								
minExclusive	0								
totalDigits	14								
whiteSpace	collapse								
source	<pre><xsd:element name="LiczbaWierszyZamowienia" type="tns:TNaturalny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba wierszy zamówienia lub umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>								

element Faktura/Fa/Zamowienie/WartoscZamowienia

diagram							
namespace	<code>http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/</code>						
properties	content simple						
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th></tr></thead><tbody><tr><td>totalDigits</td><td>18</td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td></tr></tbody></table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre><xsd:element name="WartoscZamowienia" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element **Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz**

diagram



namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	tns:NrWierszaZam tns:P_7Z tns:DodatkoweInfo tns:P_8AZ tns:P_8BZ tns:P_9AZ tns:P_11NettoZ tns:P_11VatZ tns:P_12Z tns:P_12Z_MOSS tns:P_12Z_Procedura tns:GTUZ tns:ProceduraZ tns:KwotaAkcyzyZ tns:KursWalutyZ
source	<pre> <xsd:element name="ZamowienieWiersz" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje zamówienia lub umowy w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NrWierszaZam" type="tns:TNaturalny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza zamówienia lub umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_7Z" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DodatkoweInfo" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pole przeznaczone do wpisania przez sprzedawcę dodatkowych danych, które nie zostały uwzględnione w elementach struktury i nie są wymagane przepisami, a które mogą znaleźć się na fakturze</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_8AZ" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miara zamówionego towaru lub zakres usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_8BZ" type="tns:TIlosci" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ilość zamówionego towaru lub zakres usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_9AZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena jednostkowa netto</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_11NettoZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość zamówionego towaru lub usługi bez kwoty podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_11VatZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku od zamówionego towaru lub usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_12Z" type="tns:TStawkaPodatku" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <!--gdym przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "1"-->
</xsd:element>
<xsd:element name="P_12Z_MOSS" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Stawka podatku w przypadku procedury MOSS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_12Z_Procedura" type="tns:TProceduraZamowienie" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wskazanie procedury: 1 - stawka 0% stosowana w ramach sprzedaży krajowej, 3 - stawka 0% - eksport towarów, 4 - dostawa, świadczenie poza terytorium kraju, 5 - świadczenie usług z art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy, 6 - towar/usługa wymienione w załączniku 15, 7 - pozostała sprzedaż krajowa</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="GTUZ" type="tns:TGTU" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące dostawy i świadczenia usług</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ProceduraZ" type="tns:TOznaczenieProcedury" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Oznaczenia dotyczące procedur</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KwotaAkcyzyZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie towaru</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KursWalutyZ" type="tns:TIlosci" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w art. 31a ustawy. Dla faktur zaliczkowych należy podać kurs identyczny dla wszystkich towarów i usług</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

element **Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/NrWierszaZam**

diagram	<p>Diagram showing element <code>tns:NrWierszaZam</code> with type <code>tns:TNaturalny</code>. Description: Kolejny numer wiersza zamówienia lub umowy.</p>								
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/								
properties	content simple								
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minExclusive</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minExclusive	0	totalDigits	14	whiteSpace	collapse
Kind	Value								
minExclusive	0								
totalDigits	14								
whiteSpace	collapse								
source	<pre><xsd:element name="NrWierszaZam" type="tns:TNaturalny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza zamówienia lub umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>								

element **Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_7Z**

diagram	<p>Diagram showing element <code>tns:P_7Z</code> with type <code>tns:TZnakowy</code>. Description: Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi.</p>						
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:element name="P_7Z" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element **Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/DodatkoweInfo**

diagram	<p>Diagram showing element <code>tns:DodatkoweInfo</code> with type <code>tns:TZnakowy50</code>. Description: Pole przeznaczone do wpisania przez sprzedawcę dodatkowych danych, które nie zostały uwzględnione w elementach struktury i nie są wymagane przepisami, a które mogą znaleźć się na fakturze.</p>
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value minLength 1 maxLength 50
source	<pre><xsd:element name="DodatkoweInfo" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pole przeznaczone do wpisania przez sprzedawcę dodatkowych danych, które nie zostały uwzględnione w elementach struktury i nie są wymagane przepisami, a które mogą znaleźć się na fakturze</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_8AZ

diagram	
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value minLength 1 maxLength 256
source	<pre><xsd:element name="P_8AZ" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miara zamówionego towaru lub zakres usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_8BZ

diagram	
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value totalDigits 22 fractionDigits 6
source	<pre><xsd:element name="P_8BZ" type="tns:TIlosci" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ilość zamówionego towaru lub zakres usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element **Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_9AZ**

diagram							
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple						
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre><xsd:element name="P_9AZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena jednostkowa netto</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element **Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_11NettoZ**

diagram							
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple						
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre><xsd:element name="P_11NettoZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość zamówionego towaru lub usługi bez kwoty podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element **Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_11VatZ**

diagram	
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre><xsd:element name="P_11VatZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku od zamówionego towaru lub usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						


element Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_12Z

diagram							
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:element name="P_12Z" type="tns:TStawkaPodatku" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> <!--gdym przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "1"--> </xsd:element></pre>						


element Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_12Z_MOSS

diagram													
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/												
properties	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minInclusive	0	maxInclusive	100	totalDigits	9	fractionDigits	6	whiteSpace	collapse
Kind	Value												
minInclusive	0												
maxInclusive	100												
totalDigits	9												
fractionDigits	6												
whiteSpace	collapse												
source	<pre><xsd:element name="P_12Z_MOSS" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka podatku w przypadku procedury MOSS</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element **Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_12Z_Procedura**

diagram	 <p>Wskazanie procedury: 1 - stawka 0% stosowana w ramach sprzedaży krajowej, 3 - stawka 0% - eksport towarów, 4 - dostawa, świadczenie poza terytorium kraju, 5 - świadczenie usług z art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy, 6 - towar/usługa wymienione w załączniku 15, 7 - pozostała sprzedaż krajowa</p>
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value minLength 1 maxLength 256
source	<pre><xsd:element name="P_12Z_Procedura" type="tns:TProceduraZamowienie" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wskazanie procedury: 1 - stawka 0% stosowana w ramach sprzedaży krajowej, 3 - stawka 0% - eksport towarów, 4 - dostawa, świadczenie poza terytorium kraju, 5 - świadczenie usług z art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy, 6 - towar/usługa wymienione w załączniku 15, 7 - pozostała sprzedaż krajowa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/GTUZ**


diagram	 <p>Oznaczenie dotyczące dostawy i świadczenia usług</p>
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value minLength 1 maxLength 256
source	<pre><xsd:element name="GTUZ" type="tns:TGTU" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące dostawy i świadczenia usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/ProceduraZ**


diagram	 <p>Oznaczenia dotyczące procedur</p>
---------	--

namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value minLength 1 maxLength 256
source	<xsd:element name="ProceduraZ" type="tns:T0znaczenieProcedury" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenia dotyczące procedur</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/KwotaAkczyzZ


diagram	
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value totalDigits 18 fractionDigits 2
source	<xsd:element name="KwotaAkczyzZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie towaru</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/KursWalutyZ

diagram	
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value totalDigits 22 fractionDigits 6

source	<pre><xsd:element name="KursWalutyZ" type="tns:Tllosci" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w art. 31a ustawy. Dla faktur zaliczkowych należy podać kurs identyczny dla wszystkich towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	--

element Faktura/Other


diagram	
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value minLength 1 maxLength 256
source	<pre><xsd:element name="Other" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Inne typy faktur (telekomunikacja, energia, woda, gaz)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType TAdres


diagram	
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	abstract true
children	tns:KodKraju tns:Miejscowosc tns:Ulica tns:NrDomu tns:NrLokalu tns:KodPocztowy
used by	<p>elements</p> <p> Faktura/Podmiot1/Adres Faktura/Podmiot2/Adres Faktura/Podmiot3/Adres Faktura/PodmiotUpowazniony/Adres Faktura/Fa/Podmiot1K/Adres Faktura/Fa/Podmiot2K/Adres Faktura/Podmiot1/AdresKoresp Faktura/Podmiot2/AdresKoresp Faktura/Podmiot3/AdresKoresp Faktura/PodmiotUpowazniony/AdresKoresp Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/Przewoznik/AdresPrzewoznika Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/WysylkaDo Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/WysylkaPrzez Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/WysylkaZ </p> <p>complexTypees</p> <p> TAdresPolski TAdresZagraniczny </p>
source	<pre> <xsd:complexType name="TAdres" abstract="true"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacje opisujące adres</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="KodKraju" type="etd:TKodKraju"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod Kraju [Country Code]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Miejscowosc" type="etd:TMiejscowosc"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa Miejscowości [City]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

	<pre> <xsd:element name="Ulica" type="etd:TUlica" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa Ulicy [Street]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrDomu" type="etd:TNrBudyunku" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer Budyunku [Building Number]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrLokalu" type="etd:TNrLokalu" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer Lokalu [Flat Number]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KodPocztowy" type="etd:TKodPocztowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod Pocztowy [Postal Code]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	---

element TAdres/KodKraju

diagram	
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	content simple
source	<pre> <xsd:element name="KodKraju" type="etd:TKodKraju"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod Kraju [Country Code]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element TAdres/Miejscowosc

diagram							
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>56</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	56
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	56						
source	<pre> <xsd:element name="Miejscowosc" type="etd:TMiejscowosc"> <xsd:annotation> </pre>						

	<pre><xsd:documentation>Nazwa Miejscowości [City]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	--

element TAdres/Ulica

diagram	
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value minLength 1 maxLength 65
source	<pre><xsd:element name="Ulica" type="etd:TUlica" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa Ulicy [Street]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TAdres/NrDomu

diagram	
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value minLength 1 maxLength 9
source	<pre><xsd:element name="NrDomu" type="etd:TNrBudyunku" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer Budyunku [Building Number]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TAdres/NrLokalu

diagram	
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value minLength 1 maxLength 10
source	<pre><xsd:element name="NrLokalu" type="etd:TNrLokalu" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer Lokalu [Flat Number]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TAdres/KodPocztowy


diagram	
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value minLength 1 maxLength 8
source	<pre><xsd:element name="KodPocztowy" type="etd:TKodPocztowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod Pocztowy [Postal Code]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType TAdresPolski


diagram	
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/

properties	base tns:TAdres
children	tns:KodKraju tns:Miejscowosc tns:Ulica tns:NrDomu tns:NrLokalu tns:KodPocztowy
source	<pre> <xsd:complexType name="TAdresPolski"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacje opisujące adres polski</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexContent> <xsd:restriction base="tns:TAdres"> <xsd:sequence> <xsd:element name="KodKraju" type="etd:TKodKraju" fixed="PL"/> <xsd:element name="Miejscowosc" type="etd:TMiejscowosc"/> <xsd:element name="Ulica" type="etd:TUlica" minOccurs="0"/> <xsd:element name="NrDomu" type="etd:TNrBudyunku"/> <xsd:element name="NrLokalu" type="etd:TNrLokalu" minOccurs="0"/> <xsd:element name="KodPocztowy" type="tns:TKodPocztowyPL"/> </xsd:sequence> </xsd:restriction> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </pre>

element TAdresPolski/KodKraju

diagram	
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	content simple fixed PL
source	<pre><xsd:element name="KodKraju" type="etd:TKodKraju" fixed="PL"/></pre>

element TAdresPolski/Miejscowosc


diagram							
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>56</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	56
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	56						
source	<pre><xsd:element name="Miejscowosc" type="etd:TMiejscowosc"/></pre>						

element TAdresPolski/Ulica


diagram	
---------	---

namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value minLength 1 maxLength 65
source	<xsd:element name="Ulica" type="etd:TUlica" minOccurs="0"/>


element TAdresPolski/NrDomu

diagram	
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	content simple
facets	Kind Value minLength 1 maxLength 9
source	<xsd:element name="NrDomu" type="etd:TNrBudyngu"/>

element TAdresPolski/NrLokalu

diagram	
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value minLength 1 maxLength 10
source	<xsd:element name="NrLokalu" type="etd:TNrLokalu" minOccurs="0"/>


element TAdresPolski/KodPocztowy

diagram	
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	content simple
facets	Kind Value minLength 1 maxLength 8 pattern [0-9]{2}-[0-9]{3}
source	<xsd:element name="KodPocztowy" type="tns:TKodPocztowyPL"/>


complexType TAdresZagraniczny

diagram	
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	base tns:TAdres
children	tns:KodKraju tns:Miejscowosc tns:Ulica tns:NrDomu tns:NrLokalu tns:KodPocztowy
source	<pre> <xsd:complexType name="TAdresZagraniczny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacje opisujące adres zagraniczny</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexContent> <xsd:restriction base="tns:TAdres"> <xsd:sequence> <xsd:element name="KodKraju"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod Kraju [Country Code]</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="etd:TKodKraju"> <xsd:pattern value="P[A-KM-Z]"/> <xsd:pattern value="[A-OQ-Z][A-Z]"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="Miejscowosc" type="etd:TMiejscowosc"/> <xsd:element name="Ulica" type="etd:TUlica" minOccurs="0"/> <xsd:element name="NrDomu" type="etd:TNRbudynku" minOccurs="0"/> <xsd:element name="NrLokalu" type="etd:TNRLokalu" minOccurs="0"/> <xsd:element name="KodPocztowy" type="etd:TKodPocztowy" minOccurs="0"/> </xsd:sequence> </xsd:restriction> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </pre>


element TAdresZagraniczny/KodKraju

diagram							
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>P[A-KM-Z]</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[A-OQ-Z][A-Z]</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	pattern	P[A-KM-Z]	pattern	[A-OQ-Z][A-Z]
Kind	Value						
pattern	P[A-KM-Z]						
pattern	[A-OQ-Z][A-Z]						
source	<pre><xsd:element name="KodKraju"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod Kraju [Country Code]</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="etd:TKodKraju"> <xsd:pattern value="P[A-KM-Z]"/> <xsd:pattern value="[A-OQ-Z][A-Z]"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>						


element TAdresZagraniczny/Miejscowosc

diagram							
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>56</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	56
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	56						
source	<pre><xsd:element name="Miejscowosc" type="etd:TMiejscowosc"/></pre>						


element TAdresZagraniczny/Ulica

diagram							
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>65</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	65
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	65						
source	<pre><xsd:element name="Ulica" type="etd:TUlica" minOccurs="0"/></pre>						


element TAdresZagraniczny/NrDomu

diagram	
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value minLength 1 maxLength 9
source	<xsd:element name="NrDomu" type="etd:TNrBudyunku" minOccurs="0"/>


element TAdresZagraniczny/NrLokalu

diagram	
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value minLength 1 maxLength 10
source	<xsd:element name="NrLokalu" type="etd:TNrLokalu" minOccurs="0"/>

element TAdresZagraniczny/KodPocztowy

diagram	
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value minLength 1 maxLength 8
source	<xsd:element name="KodPocztowy" type="etd:TKodPocztowy" minOccurs="0"/>

complexType TKontakt

diagram	
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	abstract true

used by	elements Faktura/Podmiot1/Kontakt Faktura/Podmiot2/Kontakt Faktura/Podmiot3/Kontakt complexTypes Faktura/PodmiotUpowazniony/KontaktPU TKontaktEmail TKontaktTelefon
source	<pre><xsd:complexType name="TKontakt" abstract="true"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane kontaktowe</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:complexType></pre>

complexType TKontaktEmail

diagram	
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	base tns:TKontakt
children	tns:Email
source	<pre><xsd:complexType name="TKontaktEmail"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane kontaktowe adres e-mail</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="tns:TKontakt"> <xsd:sequence> <xsd:element name="Email" type="etd:TAdresEmail"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres e-mail podmiotu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType></pre>

element TKontaktEmail/Email

diagram									
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/								
properties	content simple								
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>255</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>(.)+@(.)+</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	3	maxLength	255	pattern	(.)+@(.)+
Kind	Value								
minLength	3								
maxLength	255								
pattern	(.)+@(.)+								
source	<pre><xsd:element name="Email" type="etd:TAdresEmail"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres e-mail podmiotu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>								

	<pre></xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	---

complexType TKontaktTelefon

diagram	
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	base tns:TKontakt
children	tns:Telefon
source	<pre><xsd:complexType name="TKontaktTelefon"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane kontaktowe numer telefonu</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="tns:TKontakt"> <xsd:sequence> <xsd:element name="Telefon"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer telefonu podmiotu</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy"> <xsd:maxLength value="16"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType></pre>

element TKontaktTelefon/Telefon

diagram							
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>16</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	16
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	16						
source	<pre><xsd:element name="Telefon"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer telefonu podmiotu</xsd:documentation> </xsd:annotation></pre>						

	<pre> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy"> <xsd:maxLength value="16"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>
--	---

complexType TNaglowek

diagram	
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
children	tns:KodFormularza tns:WariantFormularza tns:DataWytworzeniaFa tns:SystemInfo
used by	element Faktura/Naglowek
source	<pre> <xsd:complexType name="TNaglowek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nagłówek</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="KodFormularza"> <xsd:complexType> <xsd:simpleContent> <xsd:extension base="tns:TKodFormularza"> <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="FA (1)"/> <xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0"/> </xsd:extension> </xsd:simpleContent> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="WariantFormularza"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:enumeration value="1"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="DataWytworzeniaFa" type="etd:TDataCzas"> <xsd:annotation> </pre>

<pre> <xsd:documentation>Data i czas wytworzenia faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="SystemInfo" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa systemu teleinformatycznego, z którego korzysta podatnik</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

element TNaglowek/KodFormularza

diagram	<pre> classDiagram class tns_KodFormularza { type tns_TKodFormularza } class tns_TKodFormularza { } tns_KodFormularza -- > tns_TKodFormularza class tns_KodFormularza_attributes { kodSystemowy wersjaSchemy } tns_KodFormularza -- tns_KodFormularza_attributes </pre>				
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/				
properties	content complex				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed
	kodSystemowy	xsd:string	required		FA (1)
	wersjaSchemy	xsd:string	required		1-0
source	<pre> <xsd:element name="KodFormularza"> <xsd:complexType> <xsd:simpleContent> <xsd:extension base="tns:TKodFormularza"> <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="FA (1)"/> <xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0"/> </xsd:extension> </xsd:simpleContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>				


attribute TNaglowek/KodFormularza/@kodSystemowy

properties	use required fixed FA (1)
source	<pre><xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="FA (1)"/></pre>


attribute TNaglowek/KodFormularza/@wersjaSchemy

properties	use required fixed 1-0
source	<pre><xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0"/></pre>


element TNaglowek/WariantFormularza

diagram	
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	content simple
source	<pre><xsd:element name="WariantFormularza"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:enumeration value="1"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>

element TNaglowek/DataWytworzeniaFa

diagram					
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/				
properties	content simple				
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> </tr> </table>	Kind	Value	whiteSpace	collapse
Kind	Value				
whiteSpace	collapse				
source	<pre><xsd:element name="DataWytworzeniaFa" type="etd:TDataCzas"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i czas wytworzenia faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>				

element TNaglowek/SystemInfo

diagram							
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	<table border="0"> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> </tr> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:element name="SystemInfo" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa systemu teleinformatycznego, z którego korzysta podatnik</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

</xsd:annotation>
</xsd:element>

complexType TPodmiot

<p>diagram</p>	<p>Zestaw danych identyfikacyjnych oraz danych adresowych nabywcy i podmiotów trzecich</p> <p>Numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest identyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 2 ustawy. W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2 ustawy, numer, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy</p> <p>Identyfikator podatkowy NIP</p> <p>Identyfikator podatkowy inny</p> <p>Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego: 1- tak</p> <p>Pierwsze imię</p> <p>Nazwisko</p> <p>Pełna nazwa</p> <p>Nazwa handlowa</p> <p>Dane opcjonalne dla przypadków, o których mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</p>
<p>namespace</p>	<p>http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/</p>
<p>children</p>	<p>tns:NIP tns:NrID tns:BrakID tns:ImiePierwsze tns:Nazwisko tns:PełnaNazwa tns:NazwaHandlowa</p>
<p>used by</p>	<p>elements Faktura/Podmiot2/Daneldentyfikacyjne Faktura/Podmiot3/Daneldentyfikacyjne Faktura/PodmiotUpowazniony/Daneldentyfikacyjne Faktura/Fa/Podmiot2K/Daneldentyfikacyjne Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/Przewoznik/Daneldentyfikacyjne</p>
<p>source</p>	<p><xsd:complexType name="TPodmiot"></p>

```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Zestaw danych identyfikacyjnych oraz danych adresowych nabywcy i
  podmiotów trzecich</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
  <xsd:choice>
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest
      identyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub
      usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e
      ust. 5 pkt 2 ustawy. W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego
      w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2 ustawy, numer, o
      którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NrID" type="etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy inny</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="BrakID" type="etd:TWybor1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego: 1-
        tak</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:choice>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane opcjonalne dla przypadków, o których mowa w art. 106e ust. 5 pkt
    3 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:choice>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="ImiePierwsze" type="etd:TImie">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Pierwsze imię</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Nazwisko" type="etd:TNazwisko">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    <xsd:element name="PelnaNazwa" type="tns:TZnakowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:choice>
<xsd:element name="NazwaHandlowa" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">

```

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa handlowa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	---


element TPodmiot/NIP

diagram					
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/				
properties	content simple				
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>[1-9](\d[1-9])?([1-9]\d){7}</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	pattern	[1-9](\d[1-9])?([1-9]\d){7}
Kind	Value				
pattern	[1-9](\d[1-9])?([1-9]\d){7}				
source	<pre> <xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>				


element TPodmiot/NrID

diagram									
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/								
properties	content simple								
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>replace</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	50	whiteSpace	replace
Kind	Value								
minLength	1								
maxLength	50								
whiteSpace	replace								
source	<pre> <xsd:element name="NrID" type="etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy inny</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>								


element TPodmiot/BrakID

diagram	 <p>Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego: 1- tak</p>
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	content simple
source	<pre><xsd:element name="BrakID" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego: 1- tak</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element TPodmiot/ImiePierwsze

diagram	 <p>Pierwsze imię</p>						
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	30
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	30						
source	<pre><xsd:element name="ImiePierwsze" type="etd:TImie"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pierwsze imię</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						


element TPodmiot/Nazwisko

diagram	 <p>Nazwisko</p>						
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>81</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	81
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	81						
source	<pre><xsd:element name="Nazwisko" type="etd:TNazwisko"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element **TPodmiot/PelnaNazwa**

diagram							
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	content simple						
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> </tr> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:element name="PełnaNazwa" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element **TPodmiot/NazwaHandlowa**


diagram							
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	<table border="0"> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> </tr> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:element name="NazwaHandlowa" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa handlowa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

complexType TPodmiot1


<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/</p>
<p>children</p>	<p>tns:NIP tns:NrIDMOSS tns:ImiePierwsze tns:Nazwisko tns:PełnaNazwa tns:NazwaHandlowa</p>
<p>used by</p>	<p>elements Faktura/Podmiot1/DaneIdentyfikacyjne Faktura/Fa/Podmiot1K/DaneIdentyfikacyjne</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:complexType name="TPodmiot1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zestaw danych identyfikacyjnych oraz danych adresowych podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrIDMOSS"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nr VAT dla procedury MOSS nieunijnej podmiotu, o którym mowa w art. 132 ust. 3</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="\d{9}"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> <xsd:element name="ImiePierwsze" type="etd:TImie"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pierwsze imię</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Nazwisko" type="etd:TNazwisko"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PełnaNazwa" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NazwaHandlowa" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa handlowa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:complexType></pre>

	<pre> </xsd:simpleType> </xsd:element> </xsd:choice> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:sequence> <xsd:element name="ImiePierwsze" type="etd:TImie"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pierwsze imię</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Nazwisko" type="etd:TNazwisko"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:element name="PelnaNazwa" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> <xsd:element name="NazwaHandlowa" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa handlowa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	--


element TPodmiot1/NIP

diagram	 <pre> tns:NIP type etd:TNrNIP Identyfikator podatkowy NIP </pre>				
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/				
properties	content simple				
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>[1-9]((\d[1-9]) ((1-9)\d))\d{7}</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	pattern	[1-9]((\d[1-9]) ((1-9)\d))\d{7}
Kind	Value				
pattern	[1-9]((\d[1-9]) ((1-9)\d))\d{7}				
source	<pre> <xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>				


element TPodmiot1/NrIDMOSS

diagram	 <p>Nr VAT dla procedury MOSS nieunijnej podmiotu, o którym mowa w art. 132 ust. 3</p>				
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/				
properties	content simple				
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>\d{9}</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	pattern	\d{9}
Kind	Value				
pattern	\d{9}				
source	<pre> <xsd:element name="NrIDMOSS"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nr VAT dla procedury MOSS nieunijnej podmiotu, o którym mowa w art. 132 ust. 3 </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="\d{9}"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>				

element TPodmiot1/ImiePierwsze

diagram	 <p>Pierwsze imię</p>						
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	30
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	30						
source	<pre> <xsd:element name="ImiePierwsze" type="etd:TImie"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pierwsze imię</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>						

element TPodmiot1/Nazwisko

diagram	 <p>Nazwisko</p>
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	content simple

facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>81</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	81
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	81						
source	<pre><xsd:element name="Nazwisko" type="etd:TNazwisko"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element TPodmiot1/PelnaNazwa

diagram							
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:element name="PełnaNazwa" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element TPodmiot1/NazwaHandlowa


diagram							
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	<table> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:element name="NazwaHandlowa" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa handlowa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

complexType TRachunekBankowy


diagram	
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
children	tns:NrRBPL tns:NrRBZagr tns:SWIFT tns:RachunekWlasnyBanku tns:NazwaBanku
used by	elements Faktura/Fa/Platnosc/RachunekBankowy Faktura/Fa/Platnosc/RachunekBankowyFaktora
source	<pre> <xsd:complexType name="TRachunekBankowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacje o rachunku bankowym</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element name="NrRBPL" type="tns:TNrNRB"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pełny numer rachunku w standardzie NRB</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence> <xsd:element name="NrRBZagr" type="tns:TNrRBZagr"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pełny numer rachunku zagranicznego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="SWIFT" type="tns:SWIFT_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod SWIFT</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:choice> <xsd:element name="RachunekWlasnyBanku" type="tns:TRachunekWlasnyBanku" minOccurs="0"> <xsd:annotation> </pre>

	<pre> <xsd:documentation>Rachunek własny banku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NazwaBanku" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa banku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	--


element TRachunekBankowy/NrRBPL

diagram					
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/				
properties	content simple				
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>[0-9]{26}</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	pattern	[0-9]{26}
Kind	Value				
pattern	[0-9]{26}				
source	<pre> <xsd:element name="NrRBPL" type="tns:TNrNRB"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pełny numer rachunku w standardzie NRB</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>				


element TRachunekBankowy/NrRBZagr

diagram					
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/				
properties	content simple				
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>[0-9A-Z]{10,30}</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	pattern	[0-9A-Z]{10,30}
Kind	Value				
pattern	[0-9A-Z]{10,30}				
source	<pre> <xsd:element name="NrRBZagr" type="tns:TNrRBZagr"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pełny numer rachunku zagranicznego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>				


element TRachunekBankowy/SWIFT

diagram					
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/				
properties	content simple				
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[A-Z]{6}[A-Z0-9]{2}([A-Z0-9]{3}){0,1}</td> </tr> </table>	Kind	Value	pattern	[A-Z]{6}[A-Z0-9]{2}([A-Z0-9]{3}){0,1}
Kind	Value				
pattern	[A-Z]{6}[A-Z0-9]{2}([A-Z0-9]{3}){0,1}				
source	<pre><xsd:element name="SWIFT" type="tns:SWIFT_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod SWIFT</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>				

element TRachunekBankowy/RachunekWlasnyBanku

diagram							
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	<table border="0"> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> </tr> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:element name="RachunekWlasnyBanku" type="tns:TRachunekWlasnyBanku" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rachunek własny banku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element TRachunekBankowy/NazwaBanku

diagram							
namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	<table border="0"> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> </tr> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:element name="NazwaBanku" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa banku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

	<pre> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--	---

simpleType SWIFT_Type

namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/				
properties	base xsd:string				
used by	element TRachunekBankowy/SWIFT				
facets	<table border="1"> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[A-Z]{6}[A-Z0-9]{2}([A-Z0-9]{3}){0,1}</td> </tr> </table>	Kind	Value	pattern	[A-Z]{6}[A-Z0-9]{2}([A-Z0-9]{3}){0,1}
Kind	Value				
pattern	[A-Z]{6}[A-Z0-9]{2}([A-Z0-9]{3}){0,1}				
source	<pre> <xsd:simpleType name="SWIFT_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod SWIFT</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="[A-Z]{6}[A-Z0-9]{2}([A-Z0-9]{3}){0,1}"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>				

simpleType TData

namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/								
properties	base etd:TData								
used by	elements Faktura/Fa/Platnosc/DataPlatnosci Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/DataZamowienia								
facets	<table border="1"> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2016-07-01</td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2030-01-01</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> </tr> </table>	Kind	Value	minInclusive	2016-07-01	maxInclusive	2030-01-01	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
Kind	Value								
minInclusive	2016-07-01								
maxInclusive	2030-01-01								
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))								
source	<pre> <xsd:simpleType name="TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data transakcji lub zdarzenia w okresie od 2016-07-01 do 2030-01-01</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="etd:TData"> <xsd:minInclusive value="2016-07-01"/> <xsd:maxInclusive value="2030-01-01"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>								

simpleType TDataT

namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/								
properties	base etd:TData								
used by	elements Faktura/Fa/DataWystFaKorygowanej Faktura/Fa/P_1 Faktura/Fa/Adnotacie/P_22A Faktura/Fa/P_6 Faktura/Fa/OkresFa/P_6 Do Faktura/Fa/OkresFaK/P_6 DoK Faktura/Fa/OkresFa/P_6 Od Faktura/Fa/OkresFaK/P_6 OdK Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/P_6A Faktura/Fa/P_6K								
facets	<table border="1"> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2006-01-01</td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2030-01-01</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> </tr> </table>	Kind	Value	minInclusive	2006-01-01	maxInclusive	2030-01-01	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
Kind	Value								
minInclusive	2006-01-01								
maxInclusive	2030-01-01								
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))								
source	<pre> <xsd:simpleType name="TDataT"> </pre>								

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data transakcji lub zdarzenia w okresie od 2006-01-01 do 2030-01-01</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="etd:TData"> <xsd:minInclusive value="2006-01-01"/> <xsd:maxInclusive value="2030-01-01"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	--

simpleType TFormaPlatnosci

namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	base tns:TZnakowy						
used by	element Faktura/Fa/Platnosc/FormaPlatnosci						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre> <xsd:simpleType name="TFormaPlatnosci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typy form płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>gotówka</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>karta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>waluta obca</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="4"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>bon</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="5"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>czek</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="6"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>kredyt</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="7"> </pre>						

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>przelew</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="8"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>voucher</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="9"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>mobilna</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	--

simpleType TGTU

namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	base tns:TZnakowy						
used by	elements Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/GTU Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/GTUZ						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre> <xsd:simpleType name="TGTU"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące dostawy i świadczenia usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy"> <xsd:enumeration value="GTU_01"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="GTU_02"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="GTU_03"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="GTU_04"> </pre>						

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GTU_05">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Dostawa odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GTU_06">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GTU_07">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 - 8708 oraz CN 8708 10</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GTU_08">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GTU_09">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GTU_10">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Dostawa budynków, budowli i gruntów</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GTU_11">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GTU_12">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Świadczenie usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie:

	<p>doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych</xsd:documentation></p> <pre> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="GTU_13"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	--

simpleType TIlosci

namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	base xsd:decimal						
used by	elements Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/KursUmowny Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/KursWaluty Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/KursWalutyZ Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/P_8B Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_8BZ Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/PrzeliczenieOpakowania						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	22	fractionDigits	6
Kind	Value						
totalDigits	22						
fractionDigits	6						
source	<pre> <xsd:simpleType name="TIlosci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wykorzystywany do określenia ilości. Wartość numeryczna 22 znaki max, w tym 6 po przecinku.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="22"/> <xsd:fractionDigits value="6"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>						

simpleType TKodFormularza

namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	base xsd:string
used by	element TNaglowek/KodFormularza
source	<pre> <xsd:simpleType name="TKodFormularza"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol wzoru formularza</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="FA"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>

simpleType TKodKrajuEU

namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
properties	base xsd:normalizedString
used by	simpleType TKodKrajuMOSS
source	<pre><xsd:simpleType name="TKodKrajuEU"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Uzupełnienie słownika kodów krajów UE o brakujący kod EU - prefiks dla procedury MOSS nieunijnej podmiotu, o którym mowa w art. 132 ust. 3</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:normalizedString"> <xsd:enumeration value="EU"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Prefiks dla procedury MOSS nieunijnej podmiotu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>

simpleType TKodKrajuMOSS

namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/
used by	elements Faktura/Podmiot2/PrefiksNabywcy Faktura/Podmiot3/PrefiksNabywcy Faktura/Fa/Podmiot2K/PrefiksNabywcy Faktura/Podmiot1/PrefiksPodatnika Faktura/Fa/Podmiot1K/PrefiksPodatnika Faktura/PodmiotUpowazniony/PrefiksPodmiotuUpowaznionego
source	<pre><xsd:simpleType name="TKodKrajuMOSS"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kody krajów UE uzupełnione o prefiks EU dla procedury MOSS nieunijnej podmiotu</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:union memberTypes="kck:MSCountryCode_Type tns:TKodKrajuEU"/> </xsd:simpleType></pre>

simpleType TKodPocztowyPL

namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/								
properties	base etd:TKodPocztowy								
used by	element TAdresPolski/KodPocztowy								
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[0-9]{2}-[0-9]{3}</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	8	pattern	[0-9]{2}-[0-9]{3}
Kind	Value								
minLength	1								
maxLength	8								
pattern	[0-9]{2}-[0-9]{3}								
source	<pre><xsd:simpleType name="TKodPocztowyPL"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod pocztowy polski</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="etd:TKodPocztowy"> <xsd:pattern value="[0-9]{2}-[0-9]{3}"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>								

simpleType TKwotowy

namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/	
properties	base xsd:decimal	
used by	elements	Faktura/Fa/Rozliczenie/DoRozliczenia Faktura/Fa/Rozliczenie/DoZaplaty Faktura/Fa/Rozliczenie/Odliczenia/Kwota Faktura/Fa/Rozliczenie/Obciazenia/Kwota Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/KwotaAkczyz Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/KwotaAkczyz Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/P 10 Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/P 11 Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/P 11A Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P 11NettoZ Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P 11VatZ Faktura/Fa/P 13 1 Faktura/Fa/P 13 2 Faktura/Fa/P 13 3 Faktura/Fa/P 13 4 Faktura/Fa/P 13 5 Faktura/Fa/P 13 6 Faktura/Fa/P 13 7 Faktura/Fa/P 14 1 Faktura/Fa/P 14 1W Faktura/Fa/P 14 2 Faktura/Fa/P 14 2W Faktura/Fa/P 14 3 Faktura/Fa/P 14 3W Faktura/Fa/P 14 4 Faktura/Fa/P 14 4W Faktura/Fa/P 14 5 Faktura/Fa/P 15 Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/P 9A Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P 9AZ Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/P 9B Faktura/Fa/Rozliczenie/SumaObciazen Faktura/Fa/Rozliczenie/SumaOdliczen Faktura/Fa/FaWiersze/WartoscWierszyFaktury1 Faktura/Fa/FaWiersze/WartoscWierszyFaktury2 Faktura/Fa/Zamowienie/WartoscZamowienia Faktura/Fa/ZwrotAkczyz
facets	Kind	Value
	totalDigits	18
	fractionDigits	2
source	<pre><xsd:simpleType name="TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość numeryczna 18 znaków max, w tym 2 znaki po przecinku</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="18"/> <xsd:fractionDigits value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>	

simpleType TLadunek

namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/	
properties	base tns:TZnakowy	
used by	element	Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/OpisLadunku
facets	Kind	Value
	minLength	1
	maxLength	256
source	<pre><xsd:simpleType name="TLadunek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typy ładunków</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>paleta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>kontener</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>	

	<pre> <xsd:enumeration value="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>pakiet</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="4"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>opakowanie zbiorcze</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="5"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>beczka</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="6"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>butla</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="7"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>karnister</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="8"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>puszka</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="9"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>work</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	--

simpleType TNaturalny

namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/								
properties	base etd:TNaturalny								
used by	elements Faktura/Fa/FaWiersze/LiczbaWierszyFaktury Faktura/Fa/Zamowienie/LiczbaWierszyZamowienia Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/NrWierszaFa Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/NrWierszaZam								
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> </tr> <tr> <td>minExclusive</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> </tr> </table>	Kind	Value	minExclusive	0	totalDigits	14	whiteSpace	collapse
Kind	Value								
minExclusive	0								
totalDigits	14								
whiteSpace	collapse								
source	<pre> <xsd:simpleType name="TNaturalny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczby naturalne większe od zera</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="etd:TNaturalny"> <xsd:minExclusive value="0"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>								

	<pre></xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>
--	---

simpleType TNrNRB

namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/				
properties	base xsd:string				
used by	element TRachunekBankowy/NrRBPL				
facets	<table border="1"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[0-9]{26}</td> </tr> </table>	Kind	Value	pattern	[0-9]{26}
Kind	Value				
pattern	[0-9]{26}				
source	<pre><xsd:simpleType name="TNrNRB"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer NRB</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="[0-9]{26}"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>				

simpleType TNrRBZagr

namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/				
properties	base xsd:string				
used by	element TRachunekBankowy/NrRBZagr				
facets	<table border="1"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[0-9A-Z]{10,30}</td> </tr> </table>	Kind	Value	pattern	[0-9A-Z]{10,30}
Kind	Value				
pattern	[0-9A-Z]{10,30}				
source	<pre><xsd:simpleType name="TNrRBZagr"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer zagranicznego rachunku bankowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="[0-9A-Z]{10,30}"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>				

simpleType TOznaczenieProcedury

namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	base tns:TZnakowy						
used by	elements Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/Procedura Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/ProceduraZ						
facets	<table border="1"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> </tr> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:simpleType name="TOznaczenieProcedury"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenia dotyczące procedur</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy"> <xsd:enumeration value="SW"></pre>						


```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której
mowa w art. 23 ustawy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="EE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych,
o których mowa w art. 28k ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TT_D">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez
drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2,
zawierającej adnotację, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 1 i stwierdzenie, o którym mowa w art.
136 ust. 1 pkt 2 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="I_42">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wewnątrzspółnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych
towarów w ramach procedury celnej 42 (import)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="I_63">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wewnątrzspółnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych
towarów w ramach procedury celnej 63 (import)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="B_SPV">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika
działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1
ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="B_SPV_DOSTAWA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego
przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4
ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="B_MPV_PROWIZJA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących
transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2
ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

simpleType TProceduraFa

namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	base tns:TZnakowy						
used by	element Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/P_12_Procedura						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre> <xsd:simpleType name="TProceduraFa"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wskazanie procedury: 1 - stawka 0% stosowana w ramach sprzedaży krajowej, 2 - stawka 0% - wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, 3 - stawka 0% - eksport towarów, 4 - dostawa, świadczenie poza terytorium kraju, 5 - świadczenie usług z art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy, 6 - towar/usługa wymienione w załączniku 15, 7 - pozostała sprzedaż krajowa</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka 0% stosowana w ramach sprzedaży krajowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka 0% - wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka 0% - eksport towarów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="4"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dostawa, świadczenie poza terytorium kraju</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="5"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Świadczenie usług z art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="6"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Towar/usługa wymienione w załączniku 15</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="7"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pozostała sprzedaż krajowa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>						

	<pre> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	---

simpleType TProceduraMarzy

namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	base tns:TZnakowy						
used by	element Faktura/Fa/Adnotacje/P_106E_3A						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre> <xsd:simpleType name="TProceduraMarzy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rodzaje procedury marży</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Procedura marży - towary używane</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Procedura marży - dzieła sztuki</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>						

simpleType TProceduraZamowienie

namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	base tns:TZnakowy						
used by	element Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_12Z_Procedura						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre> <xsd:simpleType name="TProceduraZamowienie"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wskazanie procedury: 1 - stawka 0% stosowana w ramach sprzedaży krajowej, 3 - stawka 0% - eksport towarów, 4 - dostawa, świadczenie poza terytorium kraju, 5 - świadczenie usług z art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy, 6 - towar/usługa wymienione w załączniku 15, 7 - pozostała sprzedaż krajowa</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy"> <xsd:enumeration value="1"> </pre>						

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka 0% stosowana w ramach sprzedaży krajowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka 0% - eksport towarów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="4"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dostawa, świadczenie poza terytorium kraju</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="5"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Świadczenie usług z art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="6"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Towar/usługa wymienione w załączniku 15</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="7"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pozostała sprzedaż krajowa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	--

simpleType TProcentowy

namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/												
properties	base xsd:decimal												
used by	elements Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/P 12 MOSS Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P 12Z MOSS Faktura/Podmiot3/Udzial												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minInclusive	0	maxInclusive	100	totalDigits	9	fractionDigits	6	whiteSpace	collapse
Kind	Value												
minInclusive	0												
maxInclusive	100												
totalDigits	9												
fractionDigits	6												
whiteSpace	collapse												
source	<pre> <xsd:simpleType name="TProcentowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość procentowa z dokładnością do 6 miejsc po przecinku</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="9"/> <xsd:fractionDigits value="6"/> <xsd:minInclusive value="0"/> <xsd:maxInclusive value="100"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>												

	<pre><xsd:whiteSpace value="collapse"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>
--	--

simpleType TRachunekWlasnyBanku

namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	base tns:TZnakowy						
used by	element TRachunekBankowy/RachunekWlasnyBanku						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:simpleType name="TRachunekWlasnyBanku"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typy rachunków własnych banku</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej służący do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę wierzycelności pieniężnych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem rozliczeniowym</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>						

simpleType TRodzajFaktury

namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	base tns:TZnakowy						
used by	element Faktura/Fa/RodzajFaktury						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:simpleType name="TRodzajFaktury"> <xsd:annotation></pre>						

	<pre> <xsd:documentation>Rodzaj faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy"> <xsd:enumeration value="VAT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Faktura podstawowa oraz faktura wystawiona w związku z art. 106f ust. 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="KOREKTA"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Faktura korygująca</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="ZAL"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Faktura dokumentująca otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz faktura wystawiona w związku z art. 106f ust. 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="ROZ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Faktura wystawiona w związku z art. 106f ust. 3 i 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="UPROSZCZONA"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Faktura, o której mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	---

simpleType TRolaPodmiotu3

namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	base tns:TZnakowy						
used by	element Faktura/Podmiot3/Rola						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre> <xsd:simpleType name="TRolaPodmiotu3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rola podmiotu 3</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Faktor – w przypadku, gdy w fakturze występują dane faktora</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>						

	<pre> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Odbiorca - w przypadku, gdy w fakturze występują dane jednostek wewnętrznych, oddziałów, jednostek budżetowych wyodrębnionych w ramach nabywcy, które same nie stanowią nabywcy w rozumieniu ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podmiot pierwotny - w przypadku, gdy w fakturze występują dane podmiotu będącego w stosunku do podatnika podmiotem przejętym lub przekształconym, który świadczył usługę lub dokonywał dostawy. Z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 106j ust.2 pkt 3 gdy dane te prezentowane są w sekcji Podmiot1K</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="4"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dodatkowy nabywca - w przypadku, gdy w fakturze występują dane kolejnych (innych niż wymieniony w sekcji Podmiot2) nabywców</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="5"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wystawca faktury - w przypadku, gdy w fakturze występują dane podmiotu wystawiającego fakturę w imieniu podatnika. Nie dotyczy przypadku, gdy wystawcą faktury jest nabywca </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="6"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dokonujący płatności - w przypadku, gdy w fakturze występują dane podmiotu regulującego zobowiązanie w miejsce nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="7"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Inny podmiot - rola rezerwowa w przypadkach występowania w fakturze danych podmiotów trzecich w innych niż przewidziane przypadkach</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	--

simpleType TRolaPodmiotuUpowaznionego

namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	base tns:TZnakowy						
used by	element Faktura/PodmiotUpowazniony/RolaPU						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre> <xsd:simpleType name="TRolaPodmiotuUpowaznionego"> <xsd:annotation> </pre>						

	<pre> <xsd:documentation>Rola podmiotu upoważnionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Organ egzekucyjny - w przypadku, o którym mowa w art. 106c pkt 1 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Komornik sądowy - w przypadku, o którym mowa w art. 106c pkt 2 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przedstawiciel podatkowy - w przypadku, gdy w fakturze występują dane przedstawiciela podatkowego, o którym mowa w przepisach art. 18a – 18d ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	---

simpleType TStatusInfoNabywcy

namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	base tns:TZnakowy						
used by	element Faktura/Podmiot2/StatusInfoNabywcy						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre> <xsd:simpleType name="TStatusInfoNabywcy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Status nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nabywca towarów lub usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wystawca faktury- w przypadku samofakturowania</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>						

simpleType TStatusInfoPodatnika

namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	base tns:TZnakowy						
used by	element Faktura/Podmiot1/StatusInfoPodatnika						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre> <xsd:simpleType name="TStatusInfoPodatnika"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Status podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>faktura dokumentująca sprzedaż dokonywaną przez podatnika znajdującego się w stanie likwidacji</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>faktura dokumentująca sprzedaż dokonywaną przez podatnika, który jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>faktura dokumentująca sprzedaż dokonywaną przez podatnika znajdującego się w stanie upadłości</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="4"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>faktura dokumentująca sprzedaż dokonywaną przez przedsiębiorstwo w spadku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>						

simpleType TStawkaPodatku

namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	base tns:TZnakowy						
used by	elements Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/P_12 Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_12Z						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre> <xsd:simpleType name="TStawkaPodatku"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy"> </pre>						

	<pre> <xsd:enumeration value="23"/> <xsd:enumeration value="22"/> <xsd:enumeration value="8"/> <xsd:enumeration value="7"/> <xsd:enumeration value="5"/> <xsd:enumeration value="4"/> <xsd:enumeration value="3"/> <xsd:enumeration value="0"/> <xsd:enumeration value="zw"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>zwolnione z opodatkowania</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="oo"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>odwrotne obciążenie</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="np"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>niepodlegające opodatkowaniu-transakcje dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	--

simpleType TTypKorekty

namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	base tns:TZnakowy						
used by	element Faktura/Fa/TypKorekty						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre> <xsd:simpleType name="TTypKorekty"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ skutku korekty</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Korekta skutkująca w dacie ujęcia faktury pierwotnej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Korekta skutkująca w dacie wystawienia korekty</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Korekta skutkująca w dacie innej, w tym gdy dla różnych pozycji faktury </pre>						

	<pre> korygującej data jest różna</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	--

simpleType TZnakowy

namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/	
properties	base xsd:token	
used by	elements <ul style="list-style-type: none"> Faktura/Fa/FP Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/JednostkaOpakowania TRachunekBankowy/NazwaBanku TPodmiot1/NazwaHandlowa TPodmiot/NazwaHandlowa Faktura/Podmiot1/NrEORI Faktura/Podmiot2/NrEORI Faktura/Podmiot3/NrEORI Faktura/PodmiotUpowazniony/NrEORI Faktura/Fa/NrFaKorygowanej Faktura/Fa/NrFaKorygowany Faktura/Fa/NrFaZaliczkowej Faktura/Podmiot2/NrKlienta Faktura/Podmiot3/NrKlienta Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/NrUmowy Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/NrZamowienia Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/NrZleceniaTransportu Faktura/Fa/OkresFaKorygowanej Faktura/Podmiot3/OpisRoli Faktura/Other Faktura/Fa/Adnotacje/P_19A Faktura/Fa/Adnotacje/P_19B Faktura/Fa/Adnotacje/P_19C Faktura/Fa/P_1M Faktura/Fa/P_2 Faktura/Fa/Adnotacje/P_22B Faktura/Fa/Adnotacje/P_22C Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/P_7 Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_7Z Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/P_8A Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_8AZ TPodmiot/PelnaNazwa TPodmiot1/PelnaNazwa Faktura/Fa/Rozliczenie/Obciazenia/Powod Faktura/Fa/Rozliczenie/Odliczenia/Powod Faktura/Fa/PrzyczynaKorekty Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/RodzajTransportu TNaglowek/SystemInfo TKontaktTelefon/Telefon Faktura/Fa/Platnosc/TerminPlatnosci Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/WarunkiDostawy Faktura/Fa/Platnosc/Skonto/WarunkiSkonta Faktura/Fa/Platnosc/Skonto/WysokoscSkonta TFormaPlatnosci TGtu TLadunek TOznaczenieProcedury TProceduraFa TProceduraMarzy TProceduraZamowienie TRachunekWlasnyBanku TRodzajFaktury TRolaPodmiotu3 TRolaPodmiotuUpowaznionego TStatusInfoNabywcy TStatusInfoPodatnika TStawkaPodatku TTypKorekty simpleTypes	
facets	Kind	Value
	minLength	1
	maxLength	256
source	<pre> <xsd:simpleType name="TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ znakowy ograniczony do 256 znaków</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="256"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>	

simpleType TZnakowy40

namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/	
properties	base xsd:token	
used by	elements	Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/OpisInnegoLadunku Faktura/Fa/Platnosc/OpisPlatnosci
facets	Kind	Value
	minLength	1
	maxLength	40
source	<pre> <xsd:simpleType name="TZnakowy40"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ znakowy ograniczony do 40 znaków</xsd:documentation> </xsd:annotation> </pre>	

	<pre> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="40"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	---

simpleType TZnakowy50

namespace	http://ksef.mf.gov.pl/wzor/2020/11/09/11091/						
properties	base xsd:token						
used by	elements Faktura/Fa/FaWiersze/FaWiersz/DodatkoweInfo Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/DodatkoweInfo						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	50
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	50						
source	<pre> <xsd:simpleType name="TZnakowy50"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ znakowy ograniczony do 50 znaków</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="50"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>						