




Warszawa, 18.09.2023 r.

Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie

Dyrektor  
Zarządu Zlewni  
w Warszawie  
WA.ZZŚ.6.4901.40.2023.MSP.8



## POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1, w związku z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania administracyjnego (DZ. U. z 2023 r., poz. 775, t. j. ),

**Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie  
postanawia :**

sprostować omyłkę pisarską w opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotyczącej postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej, prowadzonego na działkach ewidencyjnych nr 24/8, 24/9, 24/11, 24/18, 24/19, 24/20, 24/21, 30/5, 30/11, 30/12, 30/7, 30/16, 24/28, 24/7, 24/13, 30/4, 31/1, 31/2, 31/3, 30/15, 19/4, 29/3, 30/9, 30/3, 19/3, 29/2 z obrębów 5-03-04, 1/4 z obrębów 5-03-07 oraz 45/9, 45/8 z obrębów 5-03-05 zlokalizowanych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

dokonując następujących zmian:

- usunąć omyłkę pisarską polegającą na pominięciu w piśmie daty i miejsca sporządzenia dokumentu wskazując za właściwe: **Warszawa, dnia 17 sierpnia 2023r.**
- w znaku pisma zapis: **WA.ZZŚ.6.4901.40.2023.EJ.MSP.5** zastąpić zapisem: **WA.ZZŚ.6.4901.40.2023.MSP.5**
- zapis: **WOOŚ-II.420.113.20233.AGO.6** zastąpić zapisem: **WOOŚ-II.420.113.2023.AGO.6.**

## Uzasadnienie

W dniu 17 sierpnia 2023r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wydał na wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 9 marca 2023r., znak: WOOŚ-II.420.113.2023.AGO.6 opinię znak: WA.ZZŚ.6.4901.40.2023.MSP.5 w ramach przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na odbudowie Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej, prowadzonego na działkach ewidencyjnych nr 24/8, 24/9, 24/11, 24/18, 24/19, 24/20, 24/21, 30/5, 30/11, 30/12, 30/7, 30/16, 24/28, 24/7, 24/13, 30/4, 31/1, 31/2, 31/3, 30/15, 19/4, 29/3, 30/9, 30/3, 19/3, 29/2 z obrębów 5-03-04, 1/4 z obrębów 5-03-07 oraz 45/9, 45/8 z obrębów 5-03-05 zlokalizowanych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

W treści przedmiotowego postanowienia Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie stwierdził omyłki pisarskie oraz pominięcie daty i miejsca sporządzenia dokumentu. W związku z powyższym zgodnie z art. 113 § 1 Kpa organ z urzędu może w drodze postanowienia sprostować błędy pisarskie w wydanych decyzjach. Do postanowień na podstawie art. 126 Kpa stosuje się odpowiednio przepisy art. 113 Kpa.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.

### Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.



DYREKTOR  
Z up. Z-ca Dyrektora  
Agnieszka Zielińska

Otrzymują:

- 1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
- 2) ZZ w Warszawie – a/a.