

Warszawa, dnia 21.11.2019 r.

Nr sprawy: ZER-ZAK-10/2019

Wykonawcy

W związku z pytaniami zgłoszonymi przez potencjalnego Wykonawcę w sprawie postępowania ZER-ZAK-10/2019 prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na podstawie art. 4 pkt 8, którego przedmiotem jest: *Dostawa drukarek wraz z serwisem posprzedażnym w okresie gwarancji*, Zamawiający poniżej przedstawia ich treść wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1

Czy dopuszczają Państwo drukarki, w których czas wydruku pierwszej strony w czerni z trybu gotowości (format A4) wynosi 8,8 sek. ?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający nie dopuszcza drukarek, których czas wydruku pierwszej strony w czerni z trybu gotowości (format A4) przekracza 7 sek.

Pytanie nr 2


W specyfikacji przedstawionej przez Państwo pojawia się wymóg – ” Drukarka ma obsługiwać jednocześnie dokumenty przesyłane w tym samym czasie do wydruku za pośrednictwem sieci, jak i za pośrednictwem portu USB”.

Czy w/w wpis z Państwa specyfikacji jest do zaakceptowania jeśli obydwie opcje są dostępne w urządzeniu, ale producent nie określa, że mogą one działać jednocześnie w tym samym czasie ?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający wymaga, aby drukarka obsługiwała jednocześnie dokumenty przesyłane w tym samym czasie do wydruku za pośrednictwem sieci, jak i za pośrednictwem portu USB. Zamawiający nie dopuszcza wyjaśnienia polegającego na tym, że producent nie określa, że mogą one działać jednocześnie w tym samym czasie.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Zakładu Emerytalno-Rentowego
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji


(data i podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej)