



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W LIPNIE**

**OCENA STANU SANITARNEGO
I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ
POWIATU LIPNOWSKIEGO
za 2022r.**

L.p.	Spis treści	Str.
	Wstęp	3
1.	Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych oraz ocena realizacji szczepień ochronnych.	5
2.	Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę. Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.	16
3.	Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej, pływalni, kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.	24
4.	Ocena stanu sanitarnego placówek ochrony zdrowia.	32
5.	Warunki sanitarno-higieniczne środowiska pracy.	44
6.	Ograniczenia zagrożeń stwarzanych przez środki zastępcze i nowe substancje psychoaktywne.	49
7.	Warunki sanitarno-higieniczne w placówkach nauczania, wychowania i wypoczynku.	49
8.	Stan sanitarny obiektów żywności i żywienia.	55
9.	Zapobiegawczy nadzór sanitarny.	66
10.	Działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej.	67

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Lipnie wykonuje statutowe obowiązki poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, prowadzenie działalności przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób związanych z wykonywaną pracą. Ponadto Państwowa Inspekcja Sanitarna inicjuje, organizuje, prowadzi, koordynuje i nadzoruje działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.

Celem działania PIS było podobnie jak w latach ubiegłych:

- ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych,
- zapobieganie powstawaniu i szerzeniu się chorób zakaźnych,
- ograniczanie zagrożeń związanych z zachorowaniem na choroby, w tym zawodowe poprzez identyfikację i szacowanie skali zagrożeń, a także kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zbiorowości ludzkiej.

Zadania statutowe inspekcji sanitarnej były wykonywane przez pracowników Oddziału Nadzoru Sanitarnego i Profilaktyki Zdrowotnej – ogółem 17 osób. Ponadto w PSSE Lipno zatrudnionych jest 6 osób tzw. administracji i obsługi.

W skład Oddziału wchodzi następujące sekcje i samodzielne stanowiska pracy:

- Sekcja Nadzoru nad Chemikaliami i Środowiskiem Pracy,
- Sekcja Nadzoru nad Bezpieczeństwem Żywności i Żywności,
- Sekcja Higieny Środowiska,
- Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego,
- Stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży,
- Stanowisko ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego,
- Stanowisko ds. Profilaktyki Zdrowotnej.

Powiat lipnowski nadzorowany przez PSSE Lipno obejmuje obszar o powierzchni 1016 km² (9 gmin – 1 miejska, 6 wiejskich, 2 miejsko – wiejskie) zamieszkały przez ok. 63215 ludności (zgodnie z GUS na dzień 30.06.2022r.).

Na dzień 31.12.2022r. w wykazie objętych nadzorem PSSE Lipno znajdowało się ogółem 1462 obiekty.

W 2022r. przeprowadzono ogółem 3595 kontroli obiektów nadzorowanych, wywiadów epidemiologicznych i innych zgodnie ze zgłoszeniami.

Wydano 158 decyzji merytorycznych, które dotyczyły przede wszystkim poprawy stanu sanitarno – technicznego nadzorowanych obiektów, 290 decyzji ustalających wysokość opłaty na ogólną kwotę 46.532 zł. dot. kwestionowanych kontroli lub badań, opłat za wydanie świadectw kontroli granicznej żywności wywożonej poza Unię Europejską oraz wydanych opinii w ramach nadzoru zapobiegawczego. Ponadto wydano 174 postanowienia dot. m.in. opinii uchwał Rady Miast i Gmin (11), sprowadzania zwłok z zagranicy (8), w sprawie tzw. milczącego załatwienia spraw, opinii o warunkach zabudowy, ustalenie lokalizacji celu publicznego i innych oraz 18 tytułów wykonawczych dotyczących m. in. osób uchylających się od szczepień.

Nałożono 3 grzywny na łączną kwotę 3050 zł.

Wydano 335 opinii sanitarnych dotyczących m.in.: uzgodnień w zakresie oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, dokumentacji projektowych, dopuszczenia do użytkowania obiektów budowlanych i innych spraw. Wystawiono 173 świadectwa w ramach granicznej kontroli sanitarnej żywności.

Nałożono ogółem 96 mandatów na kwotę 19.100 zł. (w 2020r. – 25 na kwotę 3.700 zł., w 2021r. – 81 na kwotę 12.551 zł.).

Dodatkowo na podstawie wystawionych przez PPIS w Lipnie tytułów wykonawczych Wojewoda Kujawsko – Pomorski wystawił 35 postanowień o nałożeniu grzywny na ogólną kwotę 65.164 zł. (w roku 2021 wystawił 29 postanowień o nałożeniu grzywny na kwotę 31.202 zł.).

Do PPIS w Lipnie wpłynęło ogółem 3487 zgłoszeń zachorowań na choroby zakaźne podlegające rejestracji (w roku 2021 – 3315), przeprowadzono ogółem 3487 dochodzeń epidemiologicznych, w tym dochodzeń COVID - 2689, inne 798. Ponadto zgłoszono 103 pokąsania z czego 11 wymagało szczepień przeciw wścieklicznie.

Do PPIS w Lipnie, nie wpłynęły zgłoszenia podejrzenia chorób zawodowych i nie wydano decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej.

PPIS w Lipnie zarejestrował 11 nowych przypadków zachorowań na WZW typu B.

W roku 2022 przyjęto 327 próbek kału do badań laboratoryjnych od mieszkańców powiatu lipnowskiego w ramach nadzoru.

W roku 2022 pobrano 157 próbek żywności (2 próbki kwestionowane – 1 ze względu na błędne znakowanie, 2 - przekroczenie norm pestycydów) i 107 próbek wody (w tym 27 kwestionowanych, w tym 22 ze względu na zawyżony poziom żelaza, manganu i mętności i 5 ze względu na przekroczenia mikrobiologiczne).

Ogółem rozdysponowano do placówek zdrowia 13.352 preparatów szczepionkowych.

W roku 2022r. na terenie powiatu lipnowskiego nie stwierdzono zachorowań na choroby zakaźne, które wymagałyby podjęcia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie natychmiastowych działań w ramach wczesnego ostrzegania i reagowania dla zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych u ludzi.

Kontynuowano współpracę w zakresie nadzoru sanitarnego z innymi służbami i inspekcjami, głównie z Inspekcją Weterynaryjną, Policją oraz Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lipnie.

Główne działania profilaktyczne prowadzone w 2022r. to:

- „Bezpieczne wakacje”
- „Czyste powietrze wokół nas”
- „ARS- jak dbać o miłość”
- „Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami”
- „Stop Dopalaczom”
- „Bieg po zdrowie”
- „Profilaktyka HIV/AIDS”
- „Profilaktyka chorób pasożytniczych – owsica, wszawica, świerz”
- „Profilaktyka grypy i chorób zakaźnych”
- „Znamie! Znam je?”
- „Podstępne WZW”
- „Światowy Dzień Rzucenia Palenia”
- „Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce”

PPIS w Lipnie nie realizował żadnych inwestycji w 2022r.

1. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych oraz ocena realizacji szczepień ochronnych.

Jednym z podstawowych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest sprawowanie kontroli i nadzoru nad warunkami higieny w różnych dziedzinach życia. Inspekcja Sanitarna gromadzi m.in. dane epidemiologiczne, sprawuje nadzór nad wykonywaniem szczepień ochronnych, które są skuteczną formą zapobiegania chorobom zakaźnym, jak również prowadzi postępowania w stosunku do osób uchylających się od obowiązku szczepień w celu przymuszenia do wypełnienia ustawowego obowiązku. Ponadto PPIS w Lipnie zbiera informacje dotyczące wybranych chorób zakaźnych, na podstawie których może określić jaka jest sytuacja epidemiczna w powiecie.

Podstawą oceny sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych w powiecie lipnowskim w 2022 roku były dane liczbowe o zachorowaniach na choroby zakaźne, pochodzące z indywidualnych zgłoszeń zachorowań (3470 zgłoszeń) dokonywanych przez lekarzy rozpoznających lub podejrzewających chorobę zakaźną oraz wywiady epidemiologiczne, przeprowadzane w czasie postępowania nadzorowego.

Sytuację epidemiologiczną chorób zakaźnych w powiecie w 2022 r., charakteryzował wzrost liczby wszystkich zarejestrowanych przypadków podlegających obowiązkowej rejestracji z 3315 (rok 2021) do 3470 w bieżącym okresie sprawozdawczym.

Stan ten związany był głównie z wciąż wysoką zachorowalnością na COVID-19, a także ze zmniejszeniem obostrzeń związanym z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego. Zanotowano również znaczne zwiększenie liczby zachorowań na m. in. takie jednostki chorobowe jak: zatrucia pokarmowe – Salmonelozy, inne bakteryjne zakażenia jelitowe wywołane przez *Clostridioides difficile*, wirusowe zakażenia jelitowe wywołane przez rotawirusy. Bardzo duży wzrost liczby zachorowań w obrębie ospy wietrznej – z 33 przypadków wykazanych w 2021 r. do 540 (w tym 3 hospitalizacje) wykazanych w 2022 r., który wynikał prawdopodobnie ze zniesienia realizacji zajęć szkolnych w formie zdalnej i z powrotu dzieci do szkół. Ponadto w 2022 r. odnotowano pojedyncze przypadki mikobakterioz, tężca, płonicy, wirusowego zapalenia opon mózgowych, wirusowego zapalenia wątroby typu C, toksoplazmozy wrodzonej i grypy.

W 2022 r. na terenie powiatu lipnowskiego kontynuowano działania przeciwepidemiczne wynikające z wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego i z wciąż utrzymującej się wysokiej zachorowalności na COVID-19.

Sekcja NEP prowadziła nadzór nad grypą w oparciu o systemy nadzoru epidemiologicznego i wirusologicznego „SENTINEL” i „NON-SENTINEL”, współpracując z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz pracownikami Szpitala w Lipnie, upoważnionymi do pobierania próbek do diagnostyki wirusa grypy. Dodatkowo skupiono się nad pogłębieniem współpracy ze świadczeniodawcami.

Kontynuowano także współpracę w zakresie nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi i zakażeniami z innymi służbami i inspekcjami, głównie z Inspekcją Weterynaryjną.

Ponadto realizowano dodatkowe zadania będące skutkiem wybuchu wojny Rosji z Ukrainą. Wprowadzono wzmożony nadzór nad lokalizacją obywateli Ukrainy migrujących do Polski, a także nad opieką zdrowotną, jaką zostali objęci. Podejmowano też działania edukacyjne zachęcające imigrantów do realizacji szczepień ochronnych.

Nową jednostką chorobową, jaka pojawiła się w obszarze działań Sekcji NEP w 2022 r. była Małpia ospa MPX. W województwie kujawsko – pomorskim zgłoszono 4 przypadki

zachorowań na powyższą chorobę, jednak w powiecie lipnowskim nie zarejestrowano ani jednego.

Zatrucia i zakażenia pokarmowe

Grupą chorób zajmujących w 2022 r. znaczącą pozycję, były choroby szerzące się drogą pokarmową.

W analizowanym okresie w porównaniu z rokiem 2021 zarejestrowano większą liczbę Salmoneloz - w 2021 r. było to 7 zachorowań, w 2022 r. 12. Roczny wskaźnik zapadalności w powiecie lipnowskim wynosił 18,98 i był wyższy niż wskaźnik dla województwa kujawsko-pomorskiego (11,98).

Odnotowano również znaczny wzrost innych bakteryjnych zakażeń jelitowych wywołanych przez *Clostridioides difficile* – 8 w 2021 r. i 18 w 2022 r. Zapadalność w obrębie tej jednostki w powiecie wynosiła 28,47 i była niższa niż w województwie (69,30).

W 2022 r. odnotowano bardzo wyraźny wzrost ilości przypadków wirusowych zakażeń jelitowych wywołanych przez rotawirusy. O ile w roku 2021 do PPIS w Lipnie zgłoszono 2 zachorowania, to w 2022 r. zarejestrowano 44 przypadki zachorowań, ze wskaźnikiem zapadalności 69,6, co stanowi liczbę niższą niż na poziomie województwa (97,63).

Na terenie powiatu lipnowskiego wystąpiło ognisko epidemiczne, w którym czynnikiem etiologicznym zakażeń były norowirusy. W lipcu 2022 r. PPIS w Lipnie otrzymał informację o zachorowaniach wśród uczestników obozu harcerskiego nad jeziorem Sarnowskim w Radziochach, gm. Skępe. Łącznie dochodzeniem epidemiologicznym objęto 110 uczestników, wśród nich 55 zgłosiło objawy chorobowe: wymioty, bóle brzucha, złe samopoczucie, podwyższona temperatura, biegunka. Ognisko trwało 10 dni, a do zakażeń dochodziło najprawdopodobniej na drodze kontaktowej. Żadna z osób chorych nie była hospitalizowana.

Choroby przenoszone przez naruszenie ciągłości tkanek

Wirusowe zapalenie wątroby typu B i C

Na terenie nadzorowanym przez PPIS w Lipnie, w 2021 r. stwierdzono 15 przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu B - BNO (zap. 23,00). W 2022 r. zgłoszono 11 przypadków WZW typu B – przewlekłe i BNO (zapadalność na poziomie 17,4).

Analizując otrzymane dane należy stwierdzić, że zapadalność na WZW typu B w powiecie lipnowskim była wyższa od zapadalności wojewódzkiej (9,15).

W okresie sprawozdawczym do PPIS w Lipnie zgłoszono 2 przypadki WZW typu C – przewlekłego i BNO podczas gdy w 2021 r. zarejestrowano 1 zachorowanie na WZW typu C. Zapadalność na WZW typu C w powiecie lipnowskim w 2022 r. wynosiła 3,19 i była niższa niż w województwie – 8,90.

HIV/AIDS

W okresie sprawozdawczym zgłoszono 2 przypadki nowo wykrytego zakażenia HIV.

Zakażenia inwazyjne

W 2022 r. do PPIS w Lipnie zgłoszono 3 zachorowania na różę. Dla porównania w ciągu 12 m-cy 2021 r. zarejestrowano 2 zachorowania.

Zakażenia ośrodkowego układu nerwowego

W analizowanym okresie zarejestrowano 2 przypadki wirusowego zapalenia opon mózgowych i/lub mózgu oraz 2 przypadki zapalenia opon mózgowych wywołanych przez *Streptococcus pneumoniae*.

Choroby przenoszone przez kleszcze

W okresie sprawozdawczym z terenu nadzorowanego przez PPIS w Lipnie zgłoszono 5 zachorowań na boreliozę z Lyme (wsk. zap. 7,91) podczas gdy w analogicznym okresie 2021 r. zachorowanie na powyższą jednostkę chorobową stwierdzono u 10 osób, a wskaźnik zapadalności wyniósł 15,33.

Gruźlica

W analizowanym okresie sprawozdawczym do PPIS w Lipnie zgłoszono 17 przypadków zachorowań na gruźlicę – wskaźnik zapadalności 26,89.

Choroby przenoszone drogą płciową

W okresie sprawozdawczym na terenie nadzorowanym przez PPIS w Lipnie stwierdzono 1 przypadek kiły wczesnej – zapadalność 1,58.

Grypa i zachorowania grypopodobne

W 2022 r. na terenie nadzorowanym przez PPIS w Lipnie odnotowano 1555 zgłoszeń zachorowań grypopodobnych, w tym 26 osób poddano hospitalizacji. Testem molekularnym potwierdzono grypę u 6 osób. Zarejestrowano więc wzrost zachorowalności na grypę – w 2021 r. zgłoszono 1006 przypadków zachorowań grypopodobnych, jednak nie otrzymano żadnego zgłoszenia grypy potwierdzonej laboratoryjnie.

Profilaktyka wścieklizny u ludzi

W 2021 r. zanotowano 81 pokąsań przez zwierzęta, z których 11 wymagało profilaktyki przeciw wściekliznie (wskaźnikiem zapadalności 16,87). Dla porównania w 2022r. zgłoszono 103 pokąsania z czego szczepienia przeciwko wściekliznie przeprowadzono również u 11 osób (wskaźnik 17,4).

Choroby zakaźne objęte programem obowiązkowych szczepień ochronnych.

Sytuacja epidemiologiczna chorób zwalczanych w ramach programu szczepień ochronnych była zadawalająca. Z terenu nadzorowanego przez PPIS w Lipnie nie zgłoszono żadnego przypadku zachorowań na błonicę, poliomyelitis oraz zakażeń wywołanych przez *Haemophilus influenzae*. Odnotowano po jednym zachorowaniu na tężec i krztusiec.

Nagminne zapalenie przyusznicy (świnka)

W roku 2021 zarejestrowano 1 przypadek zachorowania na świnkę, natomiast w 2022r. 2 przypadki.

Ospa wietrzna

W analizowanym okresie zarejestrowano znaczny wzrost liczby zachorowań na drugą chorobę wieku dziecięcego, jaką jest ospa wietrzna. W 2021 r. do PPIS w Lipnie zgłoszono 33 zachorowania (wsk. zap. 50,60) podczas gdy w 2022 r. zarejestrowano już 540 zachorowań, a zapadalność wyniosła 854,23. W powiecie lipnowskim wskaźnik zapadalności był drugim co do wielkości wskaźnikiem, niższym tylko od wskaźnika dot. powiatu rypińskiego.

Różyczka

W roku 2022 podobnie jak w 2021 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Lipnie nie zanotowano żadnego zachorowania na różyczkę.

Szkarlatyna - płonica

W okresie sprawozdawczym na terenie powiatu lipnowskiego zarejestrowano 4 przypadki płonicy (zap. 6,33), w 2021 r. do PPIS w Lipnie nie zgłoszono żadnego zachorowania.

Krztusiec

W analizowanym okresie, podobnie jak w roku poprzednim, zanotowano 1 zachorowanie na krztusiec.

Odra

W powiecie lipnowskim w 2022 r. nie zarejestrowano żadnego przypadku odry.

Analiza szczepień ochronnych w roku 2022.

W roku 2022 wykonanie szczepień ochronnych u dzieci i młodzieży oraz osób w sposób szczególny narażonych na zakażenie utrzymało się na poziomie porównywalnym z wynikami uzyskanymi w latach ubiegłych, mimo trudności wynikających z działalności osób wierzących w szkodliwy wpływ szczepionek. 46 dzieci w roku 2022 nie zostało zaszczepionych w obowiązujących terminach ze względu na brak zgody opiekunów.

Szczepienie BCG u noworodków w ciągu 24 godzin po urodzeniu wykonano na poziomie 86,73%. 47 dzieci zostało zaszczepionych w ciągu 2 tygodni od daty urodzenia, 18 po 14 dniu życia.

W przypadku szczepień przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B odsetek dzieci w 1 roku życia zaszczepionych trzema dawkami wynosi 46,73%, dawką pierwotną przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi i poliomyelitis szczepiono 60,96 % niemowląt.

Szczepienia ochronne p/ko zakażeniom wywołanym przez *Haemophilus influenzae* wykonywane są w pierwszym roku życia dziecka równocześnie ze szczepieniami p/ko błonicy, tężcowi, krztuścowi i poliomyelitis więc procent wykonalności jest taki sam – 60,96 %. Natomiast szczepienia uzupełniające w drugim roku życia wykonano w 43,86%.

Szczepienia dzieci w drugim roku życia przeciwko WZW typu B pełnym cyklem wykonano w 88,08% natomiast przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi i poliomyelitis – 43,86% (dawka uzupełniająca).

Szczepienie podstawowe przeciwko odrze, śwince i różyczce dla dzieci w 13-14 miesiącu życia wykonano na poziomie 83,41%.

Szczepienia pierwotne przeciwko zakażeniom wywołanym przez *S. pneumoniae* rocznik 2022 wykonano na poziomie 58,65% natomiast rocznik 2021 dawką uzupełniającą zaszczepiono w 67,35%.

Stan zaszczepienia dzieci w 10 roku życia przypominającą dawką szczepionki przeciw odrze, śwince i różyczce w roku 2022 wyniósł 92,16%.

Szczepienia przypominające dla sześciolatków przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi i poliomyelitis wykonano u 85,31% dzieci podlegających szczepieniom natomiast przeciwko odrze, śwince, różyczce u 84,60%.

Młodzież w 14 roku życia została zaszczepiona II dawką przypominającą przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi w 92,14% natomiast III dawkę przypominającą Td w 19 roku życia podano u 88,62% młodzieży.

W roku 2021 rozpoczęto szczepienia przeciwko rotawirusom, szczepieniom podlegały niemowlęta urodzone od 01.01.2021r. w systemie 3 dawkowym. Szczepienie podstawowe wykonano u 545 dzieci (rocznik liczy 579 dzieci) tj. 94,12%. Niemowlęta urodzone w roku 2022 uodporniono w 66,73%.


Szczepienia zalecane

Choroba p/w której wykonano szczepienie	ROK 2021 (liczba osób)	ROK 2022 (liczba osób)
Kleszczowe zapalenie mózgu	25	17
Neisseria meningitidis	41	49
Brodawczak ludzki	1	16
Grypa	2260	1749

Tabela 1 Zakażenia przenoszone drogą pokarmową - współczynniki zapadalności w powiecie lipnowskim i w województwie kujawsko pomorskim w 2022 r.

Jednostka chorobowa		Wskaźnik zapadalności w 2022 r.	
		Powiat lipnowski	Województwo kujawsko - pomorskie
Salmonelozы - zatrucia pokarmowe		18,98	11,98
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe wywołane przez <i>Clostridium difficile</i>		28,47	69,3
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe wywołane przez wywołane przez <i>E. coli</i> inna i BNO		0	0,15
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe wywołane przez wywołane przez <i>Campylobacter</i>		0	1,39
Wirusowe zakażenia jelitowe wywołane przez rotawirusy		69,6	97,63
Wirusowe zakażenia jelitowe wywołane przez norowirusy		7,91	21,67
Wirusowe zakażenia jelitowe inne określone		4,75	25,45
Wirusowe zakażenia jelitowe nie określone		0	7,11
Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2		967,46	2729,01
Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	ogółem	112,32	69,2
	w tym u dzieci do lat 2	615,66	982,1

Wykres 1 Zakażenia przenoszone drogą pokarmową - współczynniki zapadalności w powiecie lipnowskim i w województwie kujawsko pomorskim w 2022 r.




1. Salmonelozy - zatrucia pokarmowe
2. Inne bakteryjne zakażenia jelitowe wywołane przez *Clostridioides difficile*
3. Inne bakteryjne zakażenia jelitowe wywołane przez wywołane przez E. coli inna i BNO
4. Inne bakteryjne zakażenia jelitowe wywołane przez wywołane przez Campylobacter
5. Wirusowe zakażenia jelitowe wywołane przez rotawirusy
6. Wirusowe zakażenia jelitowe wywołane przez norowirusy
7. Wirusowe zakażenia jelitowe inne określone
8. Wirusowe zakażenia jelitowe nie określone
9. Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2
10. Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu – ogółem
11. Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu - w tym u dzieci do lat 2

Tabela 2 Zakażenia przenoszone drogą pokarmową - współczynniki zapadalności w 2022 r. – powiat lipnowski /powiaty ościenne/województwo kujawsko-pomorskie

Jednostka chorobowa	Współczynniki zapadalności										
	Salmonellozy – zatrucia pokarmowe	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe wywołane przez <i>Clostridium difficile</i>	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe wywołane przez E. coli inna i BNO	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe wywołane przez <i>Campylobacter</i>	Wirusowe zakażenia jelitowe wywołane przez rotawirusy	Wirusowe zakażenia jelitowe wywołane przez norowirusy	Wirusowe zakażenia jelitowe inne określone	Wirusowe zakażenia jelitowe nie określone	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO o prawidłowym pochodzeniu w tym dzieci do lat 2	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO o prawidłowym pochodzeniu w tym dzieci do lat 2
powiat lipnowski	18,98	28,47	0	0	69,6	7,91	4,75	0	967,46	112,32	615,66
powiat aleksandrowski	11,13	96,47	0	0	42,67	22,26	12,98	5,56	35,24	48,23	1746,21
powiat golubsko-dobrzyński	41,24	18,33	0	0	84,78	25,2	36,66	0	2567,4	100,82	641,85
powiat rypiński	19,28	50,61	0	0	74,71	19,28	38,56	9,64	45,79	7,23	155,04
powiat toruński	19,39	30,37	0,97	0	84,66	39,1	26,5	0,65	2506,1	35,22	1319,01
powiat włocławski	7,01	89,45	0	4,31	106,7	7,54	8,62	2,69	2164,2	151,96	1828,36
województwo kujawsko-pomorskie	7,46	69,3	0,15	1,39	97,63	21,67	25,45	7,11	2729	69,2	982,1

Wykres 3 Zakażenia przenoszone drogą pokarmową - współczynniki zapadalności w 2022 r.
 – powiat lipnowski /powiaty ościenne/województwo kujawsko-pomorskie



Objaśnienia do wykresu 4:

1. Salmonelozy - zatrucia pokarmowe
2. Inne bakteryjne zakażenia jelitowe wywołane przez *Clostridioides difficile*
3. Inne bakteryjne zakażenia jelitowe wywołane przez wywołane przez E. coli inna i BNO
4. Inne bakteryjne zakażenia jelitowe wywołane przez wywołane przez Campylobacter
5. Wirusowe zakażenia jelitowe wywołane przez rotawirusy
6. Wirusowe zakażenia jelitowe wywołane przez norowirusy
7. Wirusowe zakażenia jelitowe inne określone
8. Wirusowe zakażenia jelitowe nie określone
9. Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2
10. Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu – ogółem
11. Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu - w tym u dzieci do lat 2

Tabela 3 Wskaźniki zapadalności na WZW w 2022 r. powiat lipnowski /powiaty ościenne/województwo kujawsko-pomorskie

Jednostka chorobowa	Wskaźniki zapadalności w 2022 r.						
	powiat lipnowski	powiat aleksandrowski	powiat golubsko-dobrzyński	powiat rypiński	powiat toruński	powiat włocławski	województwo kujawsko-pomorskie
WZW typu B przewlekłe i BNO	17,4	11,13	0	0	10,02	1,08	9,15
WZW typu C przewlekłe i BNO	3,16	7,42	2,29	4,82	7,11	0,54	8,9

Wykres 3 Wskaźniki zapadalności na WZW w 2022 r. powiat lipnowski /powiaty ościenne/województwo kujawsko-pomorskie





Tabela 4 Współczynniki zapadalności na choroby zakaźne objęte programem obowiązkowych szczepień ochronnych w 2022 r. powiat lipnowski /powiaty ościenne/województwo kujawsko-pomorskie

Jednostka chorobowa	Wskaźniki zapadalności w 2022 r.						
	powiat lipnowski	powiat aleksandrowski	powiat golubsko-dobrzyński	powiat rypiński	powiat toruński	powiat włocławski	województwo kujawsko-pomorskie
Świnka	3,16	7,42	4,58	2,41	0	2,69	1,49
Ospa wietrzna	854,23	341,36	517,84	949,51	406,83	494,69	495,31
Płonica	6,33	14,84	144,35	9,64	31,99	21,02	25,35
Krztusiec	1,58	1,85	0	0	0,97	1,08	0,75

Wykres 4 Współczynniki zapadalności na choroby zakaźne objęte programem obowiązkowych szczepień ochronnych w 2022 r. powiat lipnowski /powiaty ościenne/województwo kujawsko-pomorskie



2. Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę. Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ogółem według ewidencji na dzień 31.12.2022r. - 18 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz 10 innych podmiotów zaopatrujących w wodę.

W roku sprawozdawczym

1. Wykreślono z ewidencji 1 obiekt z grupy „inne podmioty zaopatrujące w wodę” Wodociąg lokalny Zajazd „KAMA Kowalski” Rumunki Skępskie, gm. Skępe – ujęcie wody będzie służyło jedynie do nawadniania terenów, napełniania oczek wodnych; w październiku 2022r. zapewniono przyłącze wodociągowe wodociągu publicznego Skępe do istniejących budynków.

W okresie sprawozdawczym PPIS w Lipnie przeprowadził kontrolę i pobrał próbki do badań laboratoryjnych z 18 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia i z 7 innych podmiotów zaopatrujących w wodę.

Ponadto PPIS w Lipnie na bieżąco nadzoruje jakość wody ze wszystkich wodociągów poprzez:

- weryfikację wywiązywania się dostawców wody z realizacji badań jakości wody wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z ustalonymi harmonogramami oraz terminowego przekazywania sprawozdań;
- gromadzenie, weryfikacje, analizę i ocenę danych uzyskanych w wyniku prowadzonego monitoringu jakości wody;
- informowanie właściwych burmistrzów/ wójtów o jakości wody na nadzorowanym obszarze – wydawanie okresowych ocen przydatności wody do spożycia.

Według szacunkowych danych w roku 2022 z wody produkowanej przez wodociągi powiatu lipnowskiego korzystało 63,57 tys. mieszkańców (w tym 467 osób zamieszkujących poza powiatem lipnowskim). Ponadto 555 osób powiatu lipnowskiego posiada dostęp do wody z sieci wodociągów publicznych spoza powiatu. Na ogólną liczbę ludności w powiecie lipnowskim - 63,22 tys. (dane z GUS na dzień 30.06.2022r.) około 63,65 tys. korzysta z wody z wodociągów sieciowych (zgodnie z danymi podanymi przez administratorów wodociągów na dzień 31.12.2022r., zawyżona liczba może wynikać z faktu podawania szacunkowej liczby odbiorców).

Wodę odpowiadającą wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), dostarczały wszystkie 18 skontrolowanych wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 10 innych podmiotów zaopatrujących w wodę.

Z wody wodociągowej spełniającej wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia korzystało ok. 100 % mieszkańców powiatu. Żadnego ze skontrolowanych w 2022r. obiektów nie oceniono jako urządzenie dostarczające wodę o złej jakości mikrobiologicznej.

W roku 2022 przeprowadzono ogółem 32 kontrole i pobrano ogółem 89 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do badań laboratoryjnych (w tym 61 w zakresie monitoringu parametrów grupy A, 7 monitoringu parametrów grupy B i 7 wody nieodpuszczonej do oznaczeń metali oraz 12 w ramach nadzoru sanitarnego dot. skarg i próbek wody pobranych po działaniach naprawczych).

Na zlecenia dostawców wody, pobrano i przebadano w ramach kontroli wewnętrznej 311 próbek (w tym 180 próbek zgodnie z harmonogramami, 92 próbki kontrolne, 31 próbek wody surowej i 8 próbki wody w trakcie procesu uzdatniania).

Liczba stwierdzonych kwestionowanych próbek w ciągu roku sprawozdawczego pod względem fizykochemicznym to 30, natomiast pod względem mikrobiologicznym – 26.

Ogółem wydano 25 decyzji merytorycznych (w tym 14 dotyczących poprawy jakości wody i unieruchomienia urządzeń, 6 umarzających, 2 dotyczące zmian terminu wykonania i nałożonych obowiązków, 3 oceny higieniczne dla materiałów lub wyrobów stosowanych w procesach uzdatniania) oraz 14 ustalających wysokość opłaty. Wydano 5 opinii higienicznych na materiały i wyroby użyte do dystrybucji wody. Nie wydawano upomnień i tytułów wykonawczych. Nałożono 1 mandat karny w wysokości 100 zł. Nie nakładano grzywien.

Wystosowano ogółem 45 wystąpień dotyczących jakości wody. Wystąpienia dotyczyły głównie ocen wyników badań (m.in. substancji promieniotwórczych, jak i stwierdzanych nieprawidłowości w monitoringu jakości wody, prowadzonego w ramach nadzoru i kontroli wewnętrznej).

We wszystkich wodociągach zbiorowego zaopatrzenia w wodę wykonano monitoring substancji promieniotwórczych (dotyczy oznaczeń poziomu radonu, radu 226 i radu 228). Nie stwierdzono przekroczeń.

W roku 2022 wydano 10 ocen obszarowych za 2021r. dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w poszczególnych nadzorowanych gminach oraz powiatu. Ponadto wydano 99 okresowych ocen przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Wodociągi rozbudowane lub zmodernizowane:

Wodociąg publiczny Bobrowniki

Wykonano wymianę złożeń filtracyjnych na kruszywo filtracyjne w Stacji Uzdatniania Wody Bobrowniki.

Uzyskano pozytywną opinię higieniczną

Wodociąg publiczny Chalin, gm. Dobrzyń nad Wisłą

Oddano do użytkowania nową Stację Uzdatniania Wody dla wodociągu (stara została odłączona w całości) wraz z urządzeniami i instalacjami technologicznymi oraz 2 zbiorniki stalowe do magazynowania wody o pojemności 100 m³ każdy. Zastosowano dodatkowo lampę UV za procesem filtracji oraz zapewniono agregat prądotwórczy.

Uzyskano pozytywną opinię higieniczną.

Wodociąg publiczny Dobrzyń nad Wisłą

Wykonano inwestycje związaną z rozbudową sieci wodociągowej w mieście Dobrzyń nad Wisłą. Sieć wodociągowa powiększyła się o ok. 0,71 km z PE. Uzyskano pozytywną opinię higieniczną.

Wodociąg publiczny Wólka, gm. Skępe i Skępe

Wykonano inwestycje związaną z rozbudową sieci wodociągowej dwóch wodociągów publicznych gminy Skępe w miejscowościach Skępe, Rumunki Skępskie, Żagno, Józefkowo i Wioska. Podłączono m.in. kompleks budynków (hotel, restauracja i stacja paliw w Rumunkach Skępskich wcześniej zaopatrywanych przez wodociąg lokalny „Kama-Kowalski”). Sieć wodociągowa powiększyła się o ok. 4,66 km (3,55 km z PCV i 1,11 km z PE). Uzyskano pozytywną opinię higieniczną.

Wodociąg publiczny Wielgie

Wykonano inwestycje związaną z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Orłowo, gm. Wielgie z 4 przyłączami obiektowymi. Sieć wodociągowa powiększyła się o ok. 4,66 km (3,55 km z PCV i 1,11 km z PE). Uzyskano pozytywną opinię higieniczną.

Wodociąg publiczny Kikół

Oddano do użytkowania nową Stację Uzdatniania Wody w Suminie, gm. Kikół, która ma być drugą stacją wspomagającą wraz z urządzeniami i instalacjami technologicznymi oraz 2 zbiorniki stalowe do magazynowania wody o pojemności 150 m³ każdy. Stacja będzie ujmowała wodę z dwóch studni głębinowych, które wcześniej były eksploatowane przez wodociąg lokalny. Aktualnie wykonano nowe obudowy studni, zagospodarowano i ogrodzono teren ochrony bezpośredniej. Do dnia 31.12.2022r. Stacja nie została uruchomiona.

Uzyskano pozytywną opinię higieniczną.

Wodociąg lokalny Szpital Lipno, Spółka z o.o, Lipno, ul. Nieszawska

Wymieniono instalację wodociągową łączącą Stację Uzdatniania Wody z budynkiem szpitala z rur stalowych na rury PCV i PE.

Uzyskano pozytywną opinię higieniczną.

Wodociąg lokalny Greenyard Frozen Poland Sp. z o. o. Lipno

Wykonano nowy odwiert głębinowy – studnia Nr 2 i podłączono ją do SUW wodociągu.

Uzyskano pozytywną opinię higieniczną.

Wodociągi produkujące wodę nie odpowiadającą wymogom sanitarnym wodociągi o produkcji <100 m³/d:

Wodociąg lokalny RSP „AGROPOL” Lenie Wielkie, gm. Dobrzyń n. Wisłą zaopatruje ok. 160 mieszkańców miejscowości Lenie Wielkie, gm. Dobrzyń n.W.

a) pod względem składu fizyko – chemicznego

Wodę z tego obiektu oceniono jako wodę odpowiadającą wymaganiom. W ciągu roku dwukrotnie stwierdzono przekroczenia norm fizykochemicznych. W 9 próbkach stwierdzono przekroczenia norm poziomu żelaza (210-580 µg/l), manganu (61-105 µg/l) i mętności

(1,1 NTU). Przekroczenia trwały 13 i 21 dni. Zgodnie z wystąpieniami PPIS w Lipnie podjęto działania naprawcze i przeprowadzone badania kontrolne potwierdziły prawidłową jakość wody.

b). pod względem mikrobiologicznym

W związku z naprawą pompy głębinowej przeprowadzono badania kontrolne, niestety jedynie w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22°C po 72 h. W dwóch pobranych próbkach stwierdzono przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C – w przedziale 283 - >300 jtk. Mając na uwadze brak badań pozostałych parametrów mikrobiologicznych PPIS w Lipnie wydał decyzję zakazującą używania wody do spożycia; Woda z kranów nie mogła być przeznaczona do picia, przygotowywania posiłków, mycia naczyń, owoców i warzyw, mycia się, a w szczególności mycia zębów, rąk i przemywania otwartych zranień.

PPIS w Lipnie załączył treść komunikatu określającego ograniczenia w użytkowaniu wody w celu niezwłocznego poinformowania użytkowników. Awaryjnym źródłem zaopatrzenia w wodę była woda konfekcjonowana.

W krótkim terminie uzyskano poprawę jakości wody, czas trwania przekroczenia 15 dni (przedłożono pozytywne wyniki badań wody wykonane w ramach kontroli wewnętrznej).

wodociągi o produkcji od 101 do 1000 m³/d:

a). pod względem składu fizyko – chemicznego

Liczba w ewidencji 14, skontrolowano i przebadano wodę z 14 urzędzeń.

Wodę odpowiadającą wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), na dzień 31.12.2022r., dostarczało ogółem 14 skontrolowanych wodociągów i zaopatrywało około 35,141 tys. ludności.

W okresie sprawozdawczym stwierdzono przekroczenia norm fizykochemicznych w 6 próbach wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego, oraz w 3 w ramach kontroli wewnętrznej z 4 obiektów tej grupy. Przekroczenia dotyczyły poziomu żelaza (280 – 530 µg/l), jonu amonowego (0,877 - 0,896 mg/l) i manganu (70 – 140 µg/l). W jednym przypadku w wodzie nieodpuszczonej stwierdzono poziom ołowiu 15 µg/l – co nie potwierdziło się w badaniach kontrolnych. W kolejnym przypadku z uwagi na znaczne przekroczenia poziomu manganu (90 - 140µg/l) wszczęto postępowanie z urzędu w celu wyegzekwowania poprawy jakości wody, które umorzono po przedłożeniu pozytywnych wyników (przekroczenie trwało 35 dni).

W pozostałych 2 przypadkach stwierdzane przekroczenia były nieznaczne lub miały charakter chwilowy (nie potwierdzały się w badaniach kontrolnych, bądź były eliminowane w krótkich terminach) i dotyczyły Wodociągu publicznego Bobrowniki (poziom jonu amonowego) oraz Wodociągu publicznego Jastrzębie (poziom żelaza i manganu).

Stwierdzane przekroczenia norm z w/w wodociągów nie stwarzały zagrożenia wystąpienia niekorzystnych skutków dla zdrowia użytkowników.

We wszystkich przypadkach stwierdzania nieprawidłowości w badaniach wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego obciążano kosztami badań.

b). pod względem mikrobiologicznym

W roku 2022 w tej grupie obiektów nie oceniono żadnego urządzenia jako dostarczającego wodę nie odpowiadającą wymaganiom mikrobiologicznym.

Natomiast wydano 11 decyzji dotyczących poprawy jakości mikrobiologicznej wody, w tym 6 dopuszczających warunkowo wodę do spożycia przez ludzi oraz aż 5 unieruchomień. Ponadto wydano 1 decyzję zmieniającą termin wykonania decyzji i 2 decyzje umarzające wszczęte postępowanie na wnioski dostawców dotyczące zmiany terminów z uwagi na wykonanie decyzji oraz 1 decyzję uchylającą. Niewłaściwą jakość mikrobiologiczną wody stwierdzano w 6 wodociągach publicznych: Grochowski, gm. Dobrzyń nad Wisłą (wydano 5 decyzji, w tym 2 unieruchamiające), Chojno, gm. Chrostkowo (2 decyzje, w tym 1

unieruchamiająca), Dobrzyń n. W (unieruchamiająca), Chalin, gm. Dobrzyń n. W; Bobrowniki, Wielgie (unieruchamiająca).

W 6 przypadkach stwierdzono przekroczenia wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych (ogólnej liczby mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22⁰C po 72 h - od 250 do > 3000 jtk lub bakterii grupy coli < 10jtk/ 100ml) wykluczając jednocześnie w badanych próbkach przekroczenia *Escherichia coli* i enterokoków, co skutkowało wydaniem 6 decyzji na poprawę jakości wody i wprowadzenie w trybie natychmiastowym gotowania wody przed spożyciem.

- Grochowalsk, gm. Dobrzyń nad Wisłą – trzykrotnie wydawano decyzję warunkową, 10 próbek z przekroczeniami; 8 próbek - ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22⁰C po 72 h - 230 czas trwania 14 dni; od 1100 do > 3000 jtk, czas trwania 81 dni; 2 próbki liczba bakterii grupy coli 1 -2 jtk/ 100ml – czas trwania 8 dni;

- Bobrowniki – 1 próbka, ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22⁰C po 72 h - > 300 jtk, czas trwania przekroczenia 9 dni (po wymianie złóż filtracyjnych);

- Chojno, gm. Chrostkowo - 1 próbka, liczba bakterii grupy coli 7 jtk/ 100ml – czas trwania 2 dni;

- Chalin, gm. Dobrzyń n. W – 3 próbki, ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22⁰C po 72 h 250 - 780 jtk, czas trwania przekroczenia 30 dni

Ponadto w 5 przypadkach wydano decyzje, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności nakazując unieruchomienie:

- Grochowalsk, gm. Dobrzyń nad Wisłą (dwukrotnie) – 1 próbka, E. coli – 3 jtk/ 100ml czas trwania przekroczenia 9 dni; 3 próbki Enterokoki 3 – 6 jtk/ 100ml, czas trwania przekroczenia 8 dni.

- Chojno, gm. Chrostkowo - 2 próbki Enterokoki 2 – 5 jtk/ 100ml, czas trwania przekroczenia 7 dni.

- Dobrzyń nad Wisłą - 2 próbki Enterokoki 1 – 2 jtk/ 100ml, czas trwania przekroczenia 4 dni;

- Wielgie 1 próbka, ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22⁰C po 72 h - > 300 jtk, brak wykluczenia obecności Enterokoków czas trwania 1 dzień (dotyczy nielegalnego przyłącza dla obozu harcerskiego, punkt poboru na drugi dzień został zdemontowany, a decyzja PPIS w Lipnie została uchylona przez PWIS w Bydgoszczy).

Woda z kranów nie mogła być przeznaczona do picia, przygotowywania posiłków, mycia naczyń, owoców i warzyw, mycia się, a w szczególności mycia zębów, rąk i przemywania otwartych zranień.

We wszystkich przypadkach PPIS w Lipnie załączył treść komunikatu określającego ograniczenia w użytkowaniu wody w celu niezwłocznego poinformowania użytkowników. Awaryjnym źródłem zaopatrzenia w wodę była woda konfekcjonowana – a także dowożona w zbiornikach do transportu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi posiadających atesty higieniczne.

W w/w przypadkach w krótkim terminie uzyskano poprawę jakości wody (przedłożono pozytywne wyniki badań wody wykonane w ramach kontroli wewnętrznej).

Nałożono 1 mandat karny w wysokości 100 zł – wodociąg publiczny Bobrownickie Pole, za nie wykonanie badań wody zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Zgodnie z ustaleniami, zaległe badania wykonano niezwłocznie w miesiącu czerwcu. (Dostawcę wody obciążono kosztami kontroli).

wodociągi o produkcji od 1001 do 10000 m³/d:

Ilość wodociągów ogółem w porównaniu z rokiem ubiegłym:

Liczba w ewidencji 3, skontrolowano wszystkie obiekty

a). pod względem składu fizyko – chemicznego

Wodę dobrej jakości tj. wodę spełniającą wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) dostarczały 3 skontrolowane wodociągi i zaopatrywały około 28,268 tys. ludności.

Badania wody wykonane w ramach nadzoru sanitarnego i w kontroli wewnętrznej wykazały jedynie chwilowe przekroczenie poziomu manganu w pojedynczej próbce wody z wodociągu publicznego Kikół (70µg przez 6 dni) i poziomu żelaza w 1 próbce wody z wodociągu publicznego Lipno (310µg przez 18 dni). Podjęte działania naprawcze wyeliminowały przekroczenia norm zgodnie z wystosowanymi wystąpieniami. Badania kontrolne po wykonaniu działań naprawczych potwierdziły doprowadzenie jakości wody do obowiązujących norm. Dostawcę wody obciążono kosztami poboru i badania wody.

b). pod względem mikrobiologicznym

W roku 2022 w tej grupie obiektów nie oceniono żadnego urządzenia jako dostarczającego wodę nie odpowiadającą wymaganiom mikrobiologicznym.

W żadnej z badanych próbek wody nie stwierdzono przekroczeń norm mikrobiologicznych.

Inne podmioty zaopatrujące w wodę:

a) pod względem składu fizyko – chemicznego

Wodę odpowiadającą wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), na dzień 31.12.2022r., dostarczało ogółem 10 skontrolowanych wodociągów.

W okresie sprawozdawczym w 1 przypadku wszczęto postępowanie w sprawie przekroczeń norm w zakresie poziomu manganu (2 próbki, 60 – 64 µg/l), żelaza (2 próbki, 660 – 868 µg/l) barwy (2 próby 35 – 45) oraz mętności (3 próbki, 1,2 – 5,5 NTU). Czas trwania przekroczeń 44 dni. Z uwagi na przedłożenie wyników spełniających normy, postępowanie stało się bezprzedmiotowe i zostało umorzone. Ponadto stwierdzono przekroczenia w 5 wodociągach, które dotyczyły poziomu żelaza (250-520 µg/l), manganu (60 – 90 µg/l) i mętności (1,8 – 3,3 NTU). Czas trwania przekroczeń 12-23 dni. Zgodnie z wystąpieniami PPIS w Lipnie, przedłożono kontrolne wyniki badań wody na podstawie, których potwierdzono wyeliminowanie przekroczeń.

• b) pod względem mikrobiologicznym

1. Wodociąg lokalny Baru i Pola Biwakowego nad Jeziolem Łąkie w Rumunkach Skepskich, gm. Skepe, obiekt posiadający własne ujęcie wody. Na podstawie wyniku badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej stwierdzono przekroczenia norm mikrobiologicznych (bakterie grupy coli 21 jtk i ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22 °C po 72 h 630 jtk/ 1 ml) – PPIS w Lipnie decyzją administracyjną stwierdził, że woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi i nakazał m.in. zapewnić użytkownikom wodę dobrej jakości z innego źródła zaopatrzenia. Gestor obiektu niezwłocznie podjął działania naprawcze i przedłożył wynik badania mikrobiologicznego wody spełniający wymagania rozporządzenia. PPIS w Lipnie pismem stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi i uznał decyzję za wykonaną. Czas trwania przekroczenia – 10 dni.

2. Wodociąg lokalny Pola Biwakowego Nadleśnictwa Skrwilno, Radziochy, gm. Skepe, stwierdzono przekroczenie wskaźnikowego parametru mikrobiologicznego (bakterie grupy coli 8 jtk) wykluczając jednocześnie w badanej próbce przekroczenia *Escherichia coli* i enterokoków. PPIS w Lipnie decyzją administracyjną stwierdził, że woda warunkowo nadaje się do spożycia przez ludzi po uprzednim gotowaniu przez co najmniej 2 minuty. Gestor obiektu niezwłocznie podjął działania naprawcze i przedłożył wynik badania mikrobiologicznego wody spełniający wymagania rozporządzenia. PPIS w Lipnie pismem stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi i uznał decyzję za wykonaną. Czas trwania przekroczenia – 19 dni.

Ogólne uwagi i wnioski.

Powszechna dostępność wody i jej odpowiednia jakość jest jednym z podstawowych warunków zdrowia ludności. Urządzenia służące publicznemu zaopatrywaniu w wodę są pod stałym nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lipnie. Na terenie powiatu miasta są w 100 % zwodociągowane. Natomiast w gminach wiejskich tylko pojedyncze miejscowości, nieznacznie zaludnione, o zabudowie bardzo rozproszonej nie posiadają sieci

wodociągowej. Ludność kilku miejscowości powiatu lipnowskiego zaopatrywana jest w wodę z wodociągów z poza powiatu.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dn. 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne (dostawcy wody) mają obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem w sposób ciągły, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody.

Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi monitoring parametrów grupy A i monitoring parametrów grupy B z ustalonych miejsc poboru, ale w dużo mniejszym stopniu niż w latach ubiegłych w związku ze stanem epidemii.

Jednak to głównie producenci wody są zobowiązani prowadzić wewnętrzną kontrolę jakości wody z odpowiednią częstotliwością uzgodnioną z Inspekcją Sanitarną.

W roku 2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), wszyscy producenci wody zaopiniowali harmonogramy badań na rok 2022 w ramach kontroli wewnętrznej i podpisali protokoły uzgodnień. Wykonywanie tych badań było zadawalające.

W 2022 r. stwierdzone odchylenia od aktualnie obowiązujących norm sanitarnych w zakresie składu fizyko – chemicznego były usuwane w krótkich terminach. Najbardziej problematycznymi obiektami są „inne podmioty zaopatrujące w wodę”, co wynika prawdopodobnie z braku prawidłowego, systematycznego nadzoru przez kompetentny personel.

Należy nadmienić, że stwierdzone przekroczenia norm fizykochemicznych nie stwarzały zagrożeń dla zdrowia, a mogły jedynie powodować uciążliwości dla użytkowników.

Bardzo niepokojący jest jednak fakt stwierdzenia tak dużej ilości przekroczeń mikrobiologicznych. Większość funkcjonujących wodociągów korzysta z nowych stacji uzdatniania wody, nowych zbiorników retencyjnych i odnowionych ujęć głębinowych. W części wodociągów zamontowano lampy UV mające dodatkowo zmniejszać liczbę mikroorganizmów. Stwierdzone przekroczenia prawdopodobnie wynikają z braku zachowania reżimu sanitarnego przy pracach remontowych bądź nie zgłaszanych awarii wodociągów. Kolejny raz większość przekroczeń stwierdzano w wodzie wodociągów Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Prowadzone postępowania administracyjne, zwiększona świadomość konsumentów, a także coraz częstsze zainteresowanie mediów, wymuszają na producentach wody większą dbałość o jej jakość. Jednak brak efektów w tym zakresie wiąże się często z brakiem świadomości u producentów o ważności tych problemów, a także z niedostatecznymi ilościami środków finansowych kierowanych na te zadania przez samorządy.

LEGIONELLA

W roku sprawozdawczym do badań laboratoryjnych w kierunku *Legionella sp.* pobrano:

- w ramach nadzoru sanitarnego (PIS), zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem 12 próbek wody w tym 10 próbek wody ciepłej w dwóch podmiotach lecznictwa stacjonarnego i 2 próbki wody z cyrkulacji, wprowadzanej do nieszczelnych basenów;
- w ramach kontroli wewnętrznej (KW) 68 próbek w tym (16 próbek w trzech obiektach lecznictwa stacjonarnego, 19 próbek w obiektach hotelarskich, 10 próbek na pływalni oraz 11 próbek w innych obiektach).

W przedsiębiorstwach podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, badania wody ciepłej w kierunku *Legionella sp.* wykonywane były z częstotliwością 2 razy w roku.

Przekroczenia normy sanitarnej stwierdzono łącznie w 10 próbkach:

- w 2 próbkach pobranych w ramach nadzoru sanitarnego w szpitalu (średnie skażenie),

- w 8 próbkach (7 średnie i 1 wysokie) pobranych w ramach kontroli wewnętrznej (w jednym obiekcie hotelarskim - 2 próbki w tym 1 średnie skażenie i 1 wysokie i dwóch obiektach innych – 6 próbek średnie skażenie).

Na podstawie otrzymanych w roku sprawozdawczym sprawozdań z badań nie stwierdzono bardzo wysokiego skażenia sieci wodnej.

PPIS w Lipnie w roku 2022 r. wystosował ogółem 23 wystąpienia dotyczące oceny jakości wody ciepłej w zakresie badań w kierunku *Legionella sp.*, bądź konieczności uzupełnienia badań.

W ramach nadzoru sanitarnego, zgodnie z planem poboru pracownicy Sekcji NHŚ pobrali 5 próbek wody ciepłej do badań laboratoryjnych w kierunku obecności pałeczek *Legionella sp.* w sieci wewnętrznej budynku Szpitala Lipno Sp. z o.o., ul. Nieszawska 6. W 2 próbkach pobranych w pomieszczeniu technicznym (miejsce wypływu ze zbiornika wody ciepłej i miejsce powrotu wody do podgrzewacza) stwierdzono przekroczenie normy sanitarnej - liczba pałeczek *Legionella sp.* w 100 ml ciepłej wody – **130 - 192 jtk.**

W pozostałych 3 próbkach pobranych w oddziałach szpitala nie stwierdzono przekroczeń - liczba pałeczek *Legionella sp.* w 100 ml ciepłej wody – 46-80 jtk. Wobec powyższego PPIS w Lipnie wystąpieniem poinformował gestora obiektu o średnim skażeniu sieci wodnej, zobligował do podjęcia działań zmierzających do redukcji liczby bakterii oraz przedłożenia badań kontrolnych wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej. Na podstawie przedłożonego sprawozdania z badań przeprowadzonych po działaniach naprawczych, stwierdzono poprawę jakości wody ciepłej – 5 próbek liczba pałeczek *Legionella sp.* w 100 ml ciepłej wody – 35-86 jtk. Kolejne badania wykonane w terminie zgodnym z harmonogramem i podpisanym protokołem uzgodnień również wykazały, że woda ciepła była bezpieczna dla użytkowników - 6 próbek liczba pałeczek *Legionella sp.* w 100 ml ciepłej wody – 26 -80 jtk.

Ponadto w ramach nadzoru sanitarnego, zgodnie z planem poboru pracownicy Sekcji NHŚ łącznie pobrali 5 próbek wody ciepłej do badań laboratoryjnych w kierunku obecności pałeczek *Legionella sp.* – 3 próbki w sieci wewnętrznej ZOL i 2 próbki w Hospicjum – NZOZ WIMED w Suradówku, gm. Wielgie.

Wszystkie przebadane próbki wody spełniały wymagania rozporządzenia (<100 jtk), w związku z czym poinformowano gestora obiektów, że woda ciepła jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego i nie stwarza zagrożenia epidemicznego.

Zgodnie z zaleceniami PPIS w Lipnie z lat wcześniejszych wykonano badania wody ciepłej w kierunku *Legionella sp.* w ramach kontroli wewnętrznej.

W 3 obiektach (1 świadczącym usługi noclegowe i 2 szkołach) stwierdzono przekroczenia:

1. Modrzewiowy Dworek Nowa Wieś, gm. Wielgie w 2 próbkach (pobranych na parterze i piętrze) stwierdzono średnie i wysokie skażenie sieci wodnej - liczba pałeczek *Legionella sp.* w 100 ml ciepłej wody – **940 – 2500 jtk.** Gestor obiektu przesyłając sprawozdania z tych badań poinformował jednocześnie, że zawiesił świadczenie usług noclegowych w Modrzewiowym Dworku. Wobec powyższego PPIS w Lipnie wystąpieniem poinformował zarządzającego obiektem, że woda na I piętrze budynku nie nadaje się do pryszniców i zobowiązał go do podjęcia działań naprawczych, przedstawienia wyników badań wody ciepłej przed rozpoczęciem użytkowania przedmiotowego obiektu. W związku z zawieszeniem świadczenia usług noclegowych PPIS w Lipnie odstąpił od wydania decyzji nakazującej usunięcie nieprawidłowości. Badania przeprowadzone po działaniach naprawczych, wykazały poprawę jakości wody ciepłej – 2 próbki liczba pałeczek *Legionella sp.* w 100 ml ciepłej wody – 1- 0 jtk. Z tego względu PPIS w Lipnie stwierdził w wystąpieniu, że woda w obiekcie jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego i nie stwarza zagrożenia epidemicznego. Ponadto wyraził zgodę na wznowienie działalności noclegowej w obiekcie. Kolejne badania wody ciepłej w obiekcie należy wykonać po upływie roku od dnia poboru próbek kontrolnych tj. w kwietniu 2023 r.

2. Szkoła Podstawowa w Krojczynie, gm. Dobrzyn n. W. sprawozdania z badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przesłano w dniu 21.06.2022 r. - stwierdzona liczba pałeczek *Legionella sp.* w 100 ml ciepłej wody – **280 - 360 jtk** we wszystkich 3 badanych próbkach. Ze względu na okres wakacyjny, PPIS w Lipnie wystąpieniem zobligował dyrekcję szkoły do podjęcia stosownych działań mających na celu poprawę jakości wody ciepłej. Przedłożone sprawozdania z badań kontrolnych wykonanych po przeprowadzeniu dezynfekcji termicznej w lipcu 2022 r. wykazały, że woda ciepła była bezpieczna dla użytkowników - 3 próbki liczba pałeczek *Legionella sp.* w 100 ml ciepłej wody – „nie wykryto”. Wystąpieniem zobligowano gestora obiektu do wykonania kolejnych badań w lipcu 2023 r.
3. Zespół Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n. W. sprawozdania z badań przesłano w dniu 27.09.2022 r. - stwierdzona liczba pałeczek *Legionella sp.* w 100 ml ciepłej wody – **240-750 jtk** we wszystkich 3 badanych próbkach. PPIS w Lipnie wydał decyzję administracyjną z rygorem natychmiastowej wykonalności nakazującą podjęcie stosownych działań mających na celu poprawę jakości wody ciepłej i wykonania badań kontrolnych w terminach zgodnych z rozporządzeniem. Przedłożone sprawozdania z badań kontrolnych wykonanych po przeprowadzeniu dezynfekcji termicznej w październiku 2022r. wykazały, że woda ciepła była bezpieczna dla użytkowników - 3 próbki liczba pałeczek *Legionella sp.* w 100 ml ciepłej wody – „nie wykryto”. Wystąpieniem zobligowano gestora obiektu do wykonania kolejnych badań w październiku 2023 r.

3. Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej, pływalni, kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.

W roku 2022 Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Lipnie skontrolowała ogółem 144 obiekty użyteczności publicznej na 412 obiektów w ewidencji (w tym 1 basen – 1 obiekt skontrolowany) - liczby te nie obejmują podmiotów wykonujących działalność leczniczą, urzędzeń wodociągowych, kąpielisk, MOWdK, oraz środków transportu.

Poniższe liczby nie uwzględniają dokumentów wydanych podmiotom wykonującym działalność leczniczą, zarządcom urzędzeń wodociągowych, kąpielisk, MOWdK, basenu oraz środków transportu – wyliczenia i opis zawarto w oddzielnych częściach sprawozdania.

Ogółem wydano:

- **50 decyzji administracyjnych:**
 - **38** decyzji dot. ekshumacji i przewiezienia bądź przeniesienia szczątków zwłok (16 nadzorowano) ,
 - **6** decyzji merytorycznych (**3** dot. poprawy stanu sanitarno- technicznego jednego zakładu kosmetycznego i dwóch innych obiektów noclegowych, **2** umarżające wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości w zakładzie fryzjerskim i zakładzie kosmetycznym, **1** zmiany terminu wykonania obowiązków nałożonych decyzją z 2021r na dom pomocy społecznej),
 - **6** decyzji płatniczych dotyczących kwestionowanych kontroli (5 po decyzjach merytorycznych i 1 bez decyzji merytorycznej) .
- **21 postanowień:**
 - 1 nałożenie grzywny dot. zakładu kosmetycznego.
 - 11 opinii uchwał gmin (**3** dot. projektów uchwał w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych – 2 pozytywne bez uwag i 1 negatywna; **4** opiniujące projekty regulaminów utrzymania czystości i porządku – 2 pozytywne bez uwag i 2 negatywne; **2** dot. projektów uchwał w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2022 – pozytywne bez uwag; **2** dot. projektów

uchwał w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli – pozytywne z uwagami),

- 8 postanowień na sprowadzenie zwłok lub urny z prochami z zagranicy,
- 1 odmowa wszczęcia postępowania w sprawie ekshumacji,

Nałożono 4 mandaty na łączną sumę 700,00 zł. Wystosowano 7 wystąpień. Wydano 4 upomnienia.

W roku 2022 PPIS w Lipnie nie ocenił żadnego obiektu jako zły. Wyegzekwowano poprawę stanu w 2 obiektach ocenionych w roku 2021 jako złe pod względem higieniczno-sanitarnym i technicznym dot. 1 inny obiekt noclegowy i 1 dom pomocy społecznej:

- Osada Popowo, gm. Lipno – obiekt oceniony jako zły pod względem technicznym w roku 2021 – zgodnie z prowadzonym postępowaniem administracyjnym przeprowadzono remont malarski w obiekcie.
- Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi, gm. Wielgie, który jest samodzielną jednostką, którego organem założycielskim jest Starostwo Powiatowe w Lipnie. Obiekt oceniony w roku 2021 jako ze złym stanem technicznym [*ze względu na stwierdzone w roku 2021 liczne nieprawidłowości dotyczące wentylacji pomieszczeń obiektu (tj. braku wentylacji grawitacyjnej w wielu pokojach mieszkalnych, uszkodzonej wentylacji mechanicznej, braku wentylacji wspomaganiej mechanicznie w ciemnych pomieszczeniach sanitarnych); stanu sanitarno - technicznego ścian, sufitów, podłóg, drzwi i ościeżnic w większości pokoi, ciągach komunikacyjnych i łazienkach (zniszczone, z odpryskami farby, z zaciekami i zagrzybieniami, dziury w podłogach, ubytki tynku i brak gładkich powierzchni i wykończenia malarskiego ścian wokół nowych drzwi wejściowych), braku lub uszkodzonej i zniszczonej armatury sanitarnej łazienek przy pokojach i łazienek ogólnodostępnych - wydano 3 decyzje administracyjne dotyczące 1 poprawy stanu technicznego, 1 odmowa zmiany terminu wykonania obowiązku, 1 płatnicza]. W roku sprawozdawczym wydano 1 decyzję administracyjną zmieniającą termin usunięcia części nieprawidłowości. Przeprowadzona kontrola sprawdzająca, wykazała poprawę stanu obiektu i realizację nałożonych w 2021 r. decyzją merytoryczną obowiązków – wykonano kompleksowy remont obiektu.*

W roku 2022 w 5 obiektach użyteczności publicznej (tj. 2 świadczących usługi noclegowe, 1 zakładzie fryzjerskim i 2 gabinetach kosmetycznych) stwierdzono nieprawidłowości:

1. Ośrodek Wypoczynkowy Jawor w Skępem – obiekt najbardziej problematyczny w 2022 r.

Gestorzy tego obiektu, pomimo przeprowadzonych w roku 2021 kontroli i wysłanych wystąpień nie powiadomili w ustalonym terminie (30.09.2021 r.) o wykonaniu wydanych w 2020 r. zaleceń, dotyczących wymiany zniszczonych elementów urządzeń zabawowych na placu zabaw oraz wykonania konserwacji pozostałych elementów urządzeń a także wymiany zniszczonych, zbutwiałych desek pomostu rekreacyjnego. Przed rozpoczęciem sezonu letniego 2022 r. PPIS w Lipnie wielokrotnie zwracał się pisemnie, do właścicielek obiektu, wyznaczając nowe terminy przesłania wymaganych informacji dotyczących funkcjonowania obiektu. Jednocześnie informowano, że nieudzielenie żądanych we wcześniejszych pismach informacji zostanie potraktowane automatycznie jako utrudnianie pracy organom PIS. Z uwagi na fakt nieprzesłania żądanych informacji, rozpoczęcie sezonu letniego oraz otrzymanie wielu anonimowych informacji o nieprawidłowościach odstąpiono od zawiadomienia stron o zamiarze przeprowadzenia kontroli.

W wyniku kontroli stwierdzono m.in.:

- zgromadzoną dużą ilość drewna - pozostałości po uszkodzeniach drzewostanu w trakcie wichur i burz z minionego sezonu letniego,

- na terenie budynki domków murowanych (zniszczone ściany, okna, drzwi, podłogi) i pozostałości po zapleczu sanitarno higienicznym (powyrywane sanitariaty, umywalki, powybijane szyby, brudne zniszczone powierzchnie),
- teren zarosnięty wysoką trawą, punkty czerpalne wody wyłączone, zniszczone budynki byłej świetlicy,
- stan techniczny i higieniczny domków drewnianych nieprawidłowy (zniszczone, brudne, odrapane, zbutwiałe, powierzchnie ścian, sufitów podłóg oraz ich wyposażenia lub całkowity jego brak, część domków przewrócona z powyrywanymi drzwiami),
- zły stan pomostu (częściowo zapadnięty z ubytkami i zbutwiałymi deskami, metalowe elementy konstrukcji z łuszczącą się farbą lub jej ubytkami) udostępnianego gościom, brak informacji o prowadzonym przez Wody Polskie postępowaniu w tej sprawie,
- teren i uszkodzone budynki niezabezpieczone przed wchodzeniem osób postronnych, bez oznakowania o wyłączeniu z użytkowania, stan sanitarno-techniczny stwarzający zagrożenie dla osób przebywających na tym terenie.

W zakresie nieprawidłowego stanu technicznego domków i innych obiektów budowlanych jak i braku zabezpieczenia przed wchodzeniem osób postronnych, PPIS w Lipnie przekazał stosowną informację do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lipnie (PINB w Lipnie poinformował pisemnie, że podjął działania w przedmiotowej sprawie). Ponadto przekazano również informację pisemną do Nadleśnictwa Skrwilno (właściciela terenu i części nieruchomości), w odpowiedzi przesłano dokumentację fotograficzną potwierdzającą zabezpieczenie terenu i budynków należących do Nadleśnictwa oraz przedłożono harmonogram prac polegających na rozbiórce zdewastowanej zabudowy.

Ponadto stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in:

- a) postępowania z bielizną czystą i brudną oraz prania jej w pomieszczeniu o złym stanie technicznym i porządkowym
- b) braku w obiekcie prawidłowo wyposażonego pomieszczenia porządkowego,
- c) zniszczonego wyposażenia placu zabaw i znajdującej się na nim piaskownicy,

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami osoba odpowiedzialna została ukarana mandatem w kwocie 200 zł. PPIS w Lipnie wszczął postępowanie administracyjne i wystosował wystąpienia w sprawie usunięcia nieprawidłowości. Właścicielki obiektu w toku prowadzonego postępowania administracyjnego nie przedstawiły PPIS w Lipnie harmonogramu prac naprawczych ani terminów usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Wobec powyższego mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników obiektu PPIS w Lipnie decyzją administracyjną nakazał usunięcie nieprawidłowości w terminie do dnia 30.09.2022 r. Po uprawomocnieniu się decyzji gestorów obiektu obciążono kosztami kontroli. Przeprowadzona kontrola sprawdzająca wykazała poprawę warunków w obiekcie, jednakże nie zapewniono w obiekcie prawidłowo wyposażonego miejsca do mycia sprzętu porządkowego. Wykonanie tego obowiązku decyzji nastąpiło dopiero po wysłaniu do współwłaścielek 2 upomnień i wystosowaniu 2 tytułów wykonawczych. Przeprowadzona kolejna kontrola sprawdzająca wykazała zapewnienie właściwego pomieszczenia porządkowego. Jednakże, pomimo wysyłanych pism i wydawanych zaleceń właścicielki obiektu do końca 2022 r. nie przedłożyły informacji o prowadzonych postępowaniach administracyjnych przez PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku dotyczącego stanu pomostu w obiekcie oraz przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lipnie.

2. W trakcie kontroli kolejnego „innego obiektu noclegowego” stwierdzono nieprawidłowy stan sanitarno – techniczny: ścian w WC, kilku drzwi wejściowych do pokoi, oraz podłogi w korytarzu (ubytki i przetarcia gumolitu). PPIS w Lipnie decyzją administracyjną nakazał poprawę stanu w obiekcie, co zostało potwierdzone kontrolą sprawdzającą. Gestora obiektu obciążono kosztami kontroli.
3. Kontrola zakładu fryzjerskiego wykazała nieprawidłowości dot. braku: bieżącej czystości w obiekcie, aktualnego orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno –

epidemiologicznych właścicielki świadczącej usługi fryzjerskie oraz właściwych warunków przechowywania i dezynfekcji sprzętu fryzjerskiego (niezabezpieczone przed wtórnym zanieczyszczeniem oraz niewłaściwa objętość pojemnika do dezynfekcji sprzętu metodą zanurzeniową). Na prowadzącą działalność nałożono mandat w wysokości 100 złotych, zobowiązano do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości i wszczęto postępowanie administracyjne. Właścicielka przedłożyła dokumentację fotograficzną usuniętych nieprawidłowości oraz załączyła wymagane orzeczenie lekarskie. Jednocześnie poinformowała PPIS w Lipnie, że zaprzestaje prowadzić działalność fryzjerską (działalność została wykreślona z CEIDG). Z uwagi na powyższe, postępowanie w sprawie stało się bezprzedmiotowe i decyzją administracyjną zostało umorzone. Po uprawomocnieniu się decyzji obciążono kosztami kontroli podmiot odpowiedzialny.

4. W jednym gabinecie kosmetycznym nieprawidłowości dotyczyły braku prawidłowej procedury dotyczącej sterylizacji sprzętu wielokrotnego użytku oraz badań kontroli mikrobiologicznej procesu sterylizacji. Ponadto wydano zalecenia dot. przedstawienia do wglądu PPIS w Lipnie m.in. aktualnych przeglądów klimatyzatora, sterylizatora a także orzeczeń lekarskich do celów sanitarno epidemiologicznych właścicielki i zatrudnionego personelu. W związku z powyższym osoba prowadząca działalność została ukarana mandatem w kwocie 200 zł. i wszczęto postępowanie administracyjne w tej sprawie. Prowadząca działalność przedłożyła drogą elektroniczną wymagane dokumenty i dokumentację fotograficzną potwierdzającą usunięcie nieprawidłowości. Z uwagi na fakt, że postępowanie administracyjne, w sprawie stało się bezprzedmiotowe, PPIS w Lipnie wydał decyzję umarzającą. Po jej uprawomocnieniu właścicielkę obciążono kosztami kwestionowanej kontroli.
5. W drugim gabinecie kosmetycznym (w obiekcie nie będącym wcześniej pod nadzorem PPIS w Lipnie) nieprawidłowości dotyczyły min.: braku procedury dotyczącej podstawowych zasad sterylizacji, udokumentowania przeprowadzanych procesów sterylizacji oraz braku badań kontroli mikrobiologicznej i fizykochemicznej procesów sterylizacji, braku prawidłowego ciągu procesu sterylizacji (przecinanie się dróg narzędzi brudnych i sterylnych), niewłaściwego sposobu postępowania z odpadami o kodzie 180103 oraz braku prawidłowo wyposażonego miejsca porządkowego i wentylacji grawitacyjnej w większości pomieszczeń obiektu. W związku z powyższym osoba prowadząca działalność została ukarana mandatem w kwocie 200 zł. Ponadto PPIS w Lipnie decyzją administracyjną zobowiązał właścicielki obiektu do usunięcia nieprawidłowości. Gestorów obciążono kosztami kontroli. Kontrola sprawdzająca wykazała, że niezwłocznie poprawiono warunki sterylizacji i sposobu postępowania z odpadami o kodzie 180103 oraz, że zapewniono w obiekcie wentylację grawitacyjną. Jednak zapewnienie w obiekcie prawidłowo wyposażonego miejsca do mycia sprzętu porządkowego nastąpiło dopiero po nałożeniu przez PPIS w Lipnie na wspólniczki spółki cywilnej grzywny w kwocie 500 zł. (wcześniej wysłano 2 upomnienia i 2 tytuły wykonawcze na współwłaścicielki obiektu, przeprowadzono łącznie 3 kontrole sprawdzające).

Ponadto do PPIS w Lipnie wpłynęły skargi dotyczące:

- niewłaściwej jakości wody 2 skargi (1 zmiana zapachu wody z Wodociągu Publicznego Bobrowniki – skarga uzasadniona; druga dot. skażenia mikrobiologicznego w domu mieszkalnym - przyłączy Wodociągu Publicznego Wielgie – nie stwierdzono przekroczeń norm na suw i w sieci, niewłaściwa jakość mikrobiologiczna wody tylko w domu mieszkalnym, o podejmowanych działaniach i wynikach kontroli powiadomiono również osoby skarżące;
- niewłaściwych warunków prowadzenia działalności kosmetycznej (1 anonimowa) – właścicielka nie miała zarejestrowanej działalności gospodarczej, wystosowano pismo – wpłynęło oświadczenia o nieprowadzeniu działalności pod wskazanym adresem.

- legalności zrzutu ścieków do rowu melioracyjnego przez zakład przetwórstwa owoców i warzyw - sprawa została telefonicznie przekazana do załatwienia według kompetencji pracownikowi urzędu miejskiego, z czego sporządzono adnotację służbową, jednocześnie pracownik urzędu miejskiego poinformował, że skarga jest nieuzasadniona, gdyż właściciel zakładu posiada prawidłową dokumentację a odprowadzanie ścieków odbywa się zgodnie z przepisami prawa;
- niewłaściwego stanu sanitarno – higienicznego obiektu świadczącego sezonowe usługi noclegowe (opis podjętych działań w grupie inne obiekty noclegowe, o podejmowanych działaniach i wynikach kontroli powiadomiono również osoby skarżące), skarga nie potwierdziła się;
- fetoru na klatce schodowej, w związku ze zgonem właściciela jednego z mieszkań na parterze – w obecności przedstawicielek mieszkańców i prezesa spółdzielni przeprowadzono wizję sanitarną klatki schodowej bloku mieszkalnego nr 7 os. Armii Krajowej w Lipnie. Stwierdzono, że czystość klatki schodowej jest prawidłowa, jednak wyczuwalny jest obcy, ostry zapach. Pomimo, że okna w mieszkaniu, z którego wydobywał się fetor były zasłonięte, stwierdzono, obecność much (duża ilość) w przestrzeni między szybami a żaluzjami. Zgodnie z ustaleniami prezes spółdzielni poinformował PPIS w Lipnie, że skontaktował się z członkami rodziny, którzy niezwłocznie uporządkowali mieszkanie z zalegających odpadów oraz zlecieli specjalistycznej firmie przeprowadzenie dezynfekcji i dezynsekcji mieszkania. W rozmowie telefonicznej przeprowadzonej z przedstawicielką mieszkańców potwierdzono wykonanie wyżej opisanych czynności oraz że na klatce schodowej nie ma już uciążliwości zapachowych. W związku z powyższym PPIS w Lipnie poinformował pisemnie o podejmowanych działaniach osoby skarżące.

Pływalnie kryte

Wg ewidencji 1 obiekt – skontrolowany - w roku sprawozdawczym nie odnotowano zmian w ewidencji ani zmiany typu basenu. Nie zgłaszano również interwencji dot. pływalni. W skład Krytej Pływalni w Lipnie, Plac 11 – go Listopada 13 A wchodzi 2 niecki basenowe (sportowa i rekreacyjna), które nie są udostępniane do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3. Brak urządzeń wytwarzających aerozol wodno-powietrzny. Każda niecka posiada niezależny system uzdatniania obiegowej wody basenowej, w tym uzdatnianie fizyczne wody - 2 urządzenia do dezynfekcji UVC wyposażone w czujnik promieniowania UV (firmy PROBIKO-AQUA). Kryta Pływalnia w Lipnie zaopatrywana jest w wodę z sieci wodociągu publicznego Lipno, nieczystości płynne odprowadzane siecią kanalizacyjną do oczyszczalni miejskiej.

Gestor obiektu uzgodnił z PPIS w Lipnie harmonogram badań jakości wody w pływalni na rok 2022. W harmonogramie tym dla poszczególnych niecek basenowych i wody wprowadzanej do niecek basenowych z systemu cyrkulacji uwzględniono zakres i częstotliwość badań zawartą w załącznikach nr 1, 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

Ogółem w roku sprawozdawczym:

- w ramach kontroli wewnętrznej do badań laboratoryjnych pobrano 78 próbek (w tym 42 próbki z niecek basenowych, 22 próbki z systemu cyrkulacji, 10 próbek wody wodociągowej w celu oznaczenia poziomu azotanów i utlenialności oraz 4 próbki wody ciepłej z natrysków do badań w kierunku *Legionella sp.*) - w roku 2022, w badaniach wody przeprowadzanych, w ramach kontroli wewnętrznej nie stwierdzano przekroczeń norm jakościowych,
- w ramach nadzoru sanitarnego do badań laboratoryjnych pobrano 6 próbek (w tym 2 z niecek basenowych, 2 próbki z systemu cyrkulacji i 1 próbkę wody wodociągowej w celu

oznaczenia poziomu azotanów i utlenialności i 1 próbkę wody z brodzika do dezynfekcji stóp, w której na miejscu oznaczono poziom chloru wolnego),

- w dniu 31.03.2022 r. wydano 1 zbiorczą ocenę roczną jakości wody na pływalni za rok 2021 – odpowiada wymaganiom oraz w dniu 02.03.2023r. wydano 1 zbiorczą ocenę roczną jakości wody na pływalni za rok 2022 – odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami,
- wystosowano 2 wystąpienia (w 1 wystąpieniu oceniono przedłożone sprawozdania z badań wody ciepłej z natrysków w kierunku *Legionella sp.* ustalając jednocześnie termin wykonania kolejnych badań po roku od dnia poboru, w kolejnym poinformowano gestora obiektu o stwierdzonym przekroczeniu poziomu chloroformu zalecając podjęcie działań naprawczych i przedłożenie wyników badań kontrolnych),
- wydano 3 decyzje administracyjne (decyzją nr 109/2022 z dnia 06.10.2022 r. PPIS w Lipnie m.in. wprowadził natychmiastowe wyłączenie z użytkowania niecek basenowych - skażenie mikrobiologiczne *Pseudomonas aeruginosa*, decyzją nr 119/2022 z dnia 03.11.2022 r. PPIS w Lipnie umorzył w całości wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie niespełnienia wymagań jakościowych wody basenowej - zawyżony poziom chloroformu oraz 1 decyzją płatniczą obciążono gestora obiektu kosztami kwestionowanych badań).

W roku sprawozdawczym przerwa technologiczna trwała od 01 lipca do 19 września 2022 roku. Obiekt ponownie został uruchomiony po przedłożeniu pozytywnych wyników badań.

W czasie przerwy wykonano następujące prace modernizacyjne:

- przeprowadzono generalne czyszczenie niecek,
- wymieniono na nowe 3 suszarki umieszczone na korytarzu prowadzącym do szatni,
- przeprowadzono remont malarski wszystkich pomieszczeń przebieralni dla osób niepełnosprawnych
- wymieniono pęknięte płytki na ścianie w basenie rekreacyjnym.

W dniu 04 października 2022 r. przeprowadzono kontrolę obiektu i pobrano 6 próbek wody do badań laboratoryjnych. Nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących utrzymania bieżącej czystości obiektu, nie wydawano zaleceń.

W badaniach wody stwierdzono, przekroczenia normy mikrobiologicznej (tylko w nieckach) i chemicznej (w cyrkulacji i nieckach) tj.:

- w wodzie wprowadzanej do niecki rekreacyjnej: poziom **chloroformu 0,0610 mg/l** – **niepewność pomiaru 0,0082 mg/l** (kod próbki 87/LI/22),
- w wodzie wprowadzanej do niecki sportowej: poziom **chloroformu 0,0555 mg/l** – **niepewność pomiaru 0,0075 mg/l** (kod próbki 88/LI/22),
- w wodzie z niecki sportowej: *Pseudomonas aeruginosa* 1 jtk ± [0,8], poziom **chloroformu 0,0514 mg/l** – **niepewność pomiaru 0,0069 mg/l** (kod próbki 90/LI/22),
- w wodzie z niecki rekreacyjnej: *Pseudomonas aeruginosa* 10 jtk ± [5,19], poziom **chloroformu 0,0636 mg/l** – **niepewność pomiaru 0,0086 mg/l** (kod próbki 91/LI/22).

Zgodnie z załącznikiem nr 1 aktualnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach maksymalna dopuszczalna wartość *Pseudomonas aeruginosa* w wodzie na pływalniach to 0 jtk. W załączniku nr 2 litera B tegoż rozporządzenia określono maksymalną dopuszczalną wartość chloroformu w wodzie wprowadzanej do niecki i niecce basenowej tj. 0,03 mg/l.

W związku ze stwierdzonym skażeniem mikrobiologicznym PPIS w Lipnie w dniu 06.10.2022 r. decyzją administracyjną nr 109/2022 m.in. stwierdził, że woda z niecki sportowej i niecki rekreacyjnej nie nadaje się do kąpieli i wyłączył je z użytkowania. PPIS w Lipnie po zapoznaniu się z przedłożonymi przez gestora obiektu w dniu 10.10.2022 r. sprawozdaniami z badań wody basenowej pobranej 06.10.2022 r. uznał powyższą decyzję za wykonaną i stwierdził, że woda w nieckach basenowych nadaje się do kąpieli.

PPIS w Lipnie wystąpieniem z dnia 13.10.2022 r. poinformował zarządzającego obiektem o stwierdzonych przekroczeniach poziomu chloroformu i wszczął postępowanie

administracyjne mające na celu wyegzekwowanie poprawy jakości wody w zakresie kwestionowanego parametru. Dyrektor MOSIR poinformował pisemnie o podjętych działaniach mających na celu poprawę jakości wody i 25.10.2022 r. przedłożył sprawozdania z badań wody w zakresie chloroformu – poziomy zgodne z obowiązującym rozporządzeniem. W związku z powyższym PPIS w Lipnie decyzją administracyjną nr 119/2022 z dnia 03.11.2022 r. umorzył wszczęte postępowanie. Po uprawomocnieniu się decyzji umarzającej obciążono gestora obiektu kosztami kwestionowanych badań.

Kąpieliska ogółem:

W ewidencji 2 obiekty (skontrolowane) - w porównaniu do lat minionych w roku 2022 ilość zorganizowanych kąpielisk wzrosła o jeden nowoutworzony obiekt.

W sezonie letnim 2022 na terenie powiatu lipnowskiego utworzono 2 kąpieliska.

Projekty uchwał (Rady Miasta i Gminy Skępe i Rady Gminy Wielgie) w tej sprawie zostały pozytywnie zaopiniowane przez PPIS w Lipnie.

Ponadto PPIS w Lipnie porozumieniami z dnia 19.05.2022 r. z Burmistrzem Miasta i Gminy Skępe i z dnia 26.05.2022 r. z p. Kamilem Kleczkowskim prowadzącym działalność KIM Kamil Kleczkowski, Julkowo 6, 87-605 Tuchowo zatwierdził harmonogramy pobierania próbek wody kąpielowej w ramach kontroli wewnętrznej i nadzoru sanitarnego z kąpielisk.

Ogółem w roku sprawozdawczym:

- w ramach urzędowej kontroli pobrano 2 próbki wody z kąpielisk,
- w ramach kontroli wewnętrznej pobrano 7 próbek wody z kąpielisk,
- wydano 8 bieżących ocen jakości wody w kąpielisku – woda nadaje się do kąpielii
- wydano 1 bieżącą ocenę jakości wody w kąpielisku – woda nie nadaje się do kąpielii
- decyzją nr 67/2022 z dnia 02.08.2022 r. PPIS w Lipnie m.in. wprowadził tymczasowy zakaz kąpielii,
- wydano 2 oceny sezonowe jakości wody w kąpielisku po sezonie kąpielowym 2022,
- nałożono 1 mandat karny w kwocie 200 zł,
- wydano 1 decyzję płatniczą.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie w roku sprawozdawczym nie dokonał klasyfikacji jakości wody w kąpieliskach, ponieważ nowoutworzone kąpielisko funkcjonowało tylko w roku 2022 natomiast drugie kąpielisko funkcjonowało trzy sezony kąpielowe, a do klasyfikacji jakości wody należy przyjąć cztery sezony kąpielowe.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w organizacji kąpielisk. Organizatorzy wyznaczony teren do kąpielii oznakowali bojami koloru czerwonego i żółtego (strefy dla nie umiejących pływać i umiejących pływać) oraz białymi bojami wydzielono brodziki dla dzieci, zapewnili prawidłowe tablice informacyjne, regulaminy korzystania z kąpielii, kosze z workami foliowymi do gromadzenia odpadów. Ponadto zapewniono obecność ratowników oraz sprzęt ratunkowy i medyczny wymagany rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.

Ponadto Organizatorzy, w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej, systematycznie nadzorowali wizualnie wodę w kąpieliskach, pod kątem występowania zanieczyszczeń, niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie dla zdrowia kąpiących się oraz informowali o jakości wody w kąpieliskach.

Informacje te organizatorzy umieszczali na tablicach informacyjnych usytuowanych w obrębie kąpielisk, a także uzupełniali na bieżąco informacje o stanie jakości wody w serwisie kąpieliskowym GIS.

W dniu 23.06.2022r., pracownicy PSSE w Lipnie, w ramach urzędowej kontroli pobrali próbki wody przed rozpoczęciem funkcjonowania kąpielisk – łącznie 2 próbki. Podczas poboru nie stwierdzono zakwitów sinic, obecności zanieczyszczeń stałych, czy plam ropopochodnych.

Wyniki badań nie wykazały odchyleń od norm sanitarnych - PPIS w Lipnie wydał 2 bieżące oceny jakości wody w kąpielisku (woda nadaje się do kąpeli).

Kąpielisko nad j. Skępskim Wielkim przy ul. Plażowej w Skępem –organizator - Miasto i Gmina Skępe z siedzibą ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, funkcjonowało w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2022 r. Wszystkie zaplanowane i wykonane (w terminach zgodnych z harmonogramem) badania wody (1 próbka - w ramach kontroli urzędowej i 3 próbki w ramach kontroli wewnętrznej) nie wykazały przekroczeń i nieprawidłowości. PPIS w Lipnie każdorazowo wydawał bieżące oceny jakości wody w kąpielisku – woda nadaje się do kąpeli. Przeprowadzona w sierpniu kontrola sanitarna obiektu wykazała nieprawidłowości w zapewnieniu bieżącej czystości kontenera sanitarnego (brudne powierzchnie podłogi, ścian oraz sufitów i drzwi, a także desek sedesowych w jedynej otwartej dla użytkowników ubikacji damskiej; brak dozownika z mydłem płynnym; uszkodzone skrzydła drzwiowe, otwory wentylacyjne w drzwiach; uszkodzony pisuar w ubikacji męskiej; przechowywanie środków czystościowych i sprzętu porządkowego bezpośrednio podłódze w ubikacji dla niepełnosprawnych). Ponadto ustalono z przedstawicielem gminy, że niezwłocznie zostaną udostępnione dla użytkowników kąpieliska wszystkie sanitariaty oraz zostanie wygrabiona część przybrzeżna jeziora – plaża, natomiast nawiezenie plaży nowym piaskiem nastąpi przed rozpoczęciem sezonu letniego 2023. Osobę odpowiedzialną za utrzymanie czystości na kąpielisku ukarano mandatem w kwocie 200 zł. Niezwłocznie usunięto nieprawidłowości i wykonano zalecenia, co zostało potwierdzone przesłaną dokumentacją fotograficzną, decyzją administracyjną obciążono kosztami kontroli.

Kąpielisko nad j. Orłowskim w Teodorowie, gm. Wielgie (nowoutworzone) – organizator – KIM Kamil Kleczkowski, Julkowo 6, 87-605 Tuchowo, funkcjonowało w okresie od 1 lipca do 28 sierpnia 2022 r. tylko w piątki, soboty i niedziele - (w minionych latach funkcjonowało jako MOWdK również tylko w weekendy).

Na podstawie sprawozdania z badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej, w dniu 26.07.2022 r. stwierdzono ponadnormatywną liczbę Enterokoków – 415 jtk. W związku z powyższym PPIS w Lipnie decyzją nr 67/2022 z dnia 02.08.2022 r. m.in. wprowadził tymczasowy zakaz kąpeli oraz wydał bieżącą ocenę jakości wody w kąpielisku – woda nie nadaje się do kąpeli . Badania kontrolne wody pobranej 03.08.2022 r. wykazały poprawę jej jakości mikrobiologicznej (Enterokoki 15 jtk). PPIS w Lipnie wydał 05.08.2022 r. bieżącą ocenę jakości wody w kąpielisku – woda nadaje się do kąpeli. Kolejne badania przeprowadzone zgodnie z harmonogramem wykazały, że jakość wody spełnia wymagania rozporządzenia. Ogółem pobrano 5 próbek (1 próbka w ramach kontroli urzędowej i 4 próbki w ramach kontroli wewnętrznej). W roku sprawozdawczym badania wody wykonane zostały w terminach zgodnych z harmonogramem, dodatkowo w ramach kontroli wewnętrznej pobrano 1 próbkę do badań kontrolnych po decyzji. W trakcie czynności kontrolnych obiektu nie stwierdzono nieprawidłowości oraz nie wydawano zaleceń.

Miejsca wykorzystywane do kąpeli:

W sezonie letnim 2022 na terenie powiatu lipnowskiego utworzono 2 miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpeli nad jeziorem Sarnowskim w Radziochach, gm. Skępe (tylko dla uczestników dwóch obozów harcerskich):

- I w terminie od 6 lipca do 25 lipca 2022 r.
- II w terminie od 26 lipca do 14 sierpnia 2022 r.

Zgłoszenia w tej sprawie zostały pozytywnie zaopiniowane przez PPIS w Lipnie. Organizatorem MOWdK był Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Łódzki z siedzibą w Łodzi, ul. Rewolucji 1905r. nr 9 lok. 35.

W porównaniu do minionych sezonów w roku 2022 organizacja MOWdK jest na tym samym poziomie. Nie zorganizowano miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpeli przy 1 polu namiotowym i 2 ośrodkach wypoczynkowych (główną przyczyną rezygnacji

z organizacji MOWdK jest brak środków finansowych na zapewnienie obecności ratowników). Tereny te są zwyczajowo wykorzystywane przez ludność. W ramach bieżącego nadzoru, w trakcie kontroli tych obiektów skontrolowano również tereny przyległe do jezior.

Nie stwierdzono nieprawidłowości, właściciele dbają o czystość bieżącą terenu, zapewnione są kosze na odpady, miejsca siedzące, miejsca na ogniska i grille.

Ogółem w roku sprawozdawczym:

- w ramach kontroli wewnętrznej pobrano 3 próbki wody z MOWdK,
- wydano 3 bieżące oceny jakości wody w MOWdK – woda nadaje się do kąpieli
- wydano 1 decyzję płatniczą.

W okresie sprawozdawczym stwierdzono nieprawidłowości w organizacji:

Miejsca Okazjonalnie Wykorzystywanego do Kąpieli dla uczestników I obozu harcerskiego nad j. Sarnowskim w Radziochach, gm. Skępe dotyczące:

- a) nieoczyszczonej z pozostałości roślinnych strefy przybrzeżnej MOWdK,
- b) braku prawidłowej tablicy informacyjnej i umieszczonych na niej wymaganych informacji,
- c) nie przedłożono do wglądu rejestru wizualnej oceny jakości wody do kąpieli,
- d) braku wydzielonego punktu ratownictwa wodnego (zapewniono jedynie obecność 2 ratowników nadzorujących kąpielących, z wymaganego wyposażenia zapewniono jedynie 2 szmatki koloru czerwonego i białego – pełniące funkcję flag, 2 rzutki ratunkowe, wiosło oraz w trakcie czynności kontrolnych napompowano nowy ponton).

W zakresie niezapewnienia sprzętu ratunkowego, pomocniczego, urządzeń sygnalizacyjnych i ostrzegawczych oraz sprzętu medycznego, leków, artykułów sanitarnych PPIS w Lipnie przekazał pisemną informację do Lipnowskiego WOPR, celem podjęcia stosownych działań oraz poinformowano stronę kontrolowaną, że funkcjonowanie MOWdK możliwe jest tylko w przypadku zapewnienia wymaganego przepisami prawa wyposażenia. Lipnowski WOPR poinformował PPIS w Lipnie o przeprowadzonych kontrolach MOWdK i doposażeniu obiektu w wymagane wyposażenie, co zostało potwierdzone przez pracownika PSSE w Lipnie w trakcie kontroli sprawdzającej. Za stwierdzone nieprawidłowości organizatora MOWdK obciążono kosztami kontroli.

Kontrola Miejsca Okazjonalnie Wykorzystywanego do Kąpieli dla uczestników II obozu harcerskiego nad j. Sarnowskim w Radziochach, gm. Skępe nie wykazała nieprawidłowości. Organizator wyznaczony teren do kąpieli prawidłowo wyznaczył i oznakował strefy dla osób nie umiejących pływać i umiejących pływać, zapewnił prawidłową tablicę informacyjną, regulamin korzystania z kąpieli oraz kosz z workami foliowymi do gromadzenia odpadów. Ponadto zapewniono obecność ratowników oraz wymagany sprzęt ratunkowy i medyczny. Badania wody przeprowadzone były w terminach zgodnych z ustaleniami, nie stwierdzono przekroczeń norm sanitarnych. PPIS w Lipnie każdorazowo ocenił wodę jako nadającą się do kąpieli.

4. Ocena stanu sanitarnego placówek ochrony zdrowia.

I. WSTEP

Ocenę opracowano na podstawie wyników kontroli przeprowadzonych w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą przez pracowników Sekcji Higieny Środowiska i Nadzoru Przeciwepidemicznego.

Na dzień 31.12.2021r. w ewidencji PPIS w Lipnie znajdowało się ogółem 101 obiektów, a na dzień 31.12.2022r - 96. Na rok 2022 zaplanowano kontrole w 41 obiektach. (35 wspólnych kontroli NHŚ i NEP oraz 6 kontroli gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach NEP i NHD) W okresie sprawozdawczym skontrolowano 37 obiektów zgodnie z harmonogramem kontroli (4 nie skontrolowano - 1 nie rozpoczął działalności, 2 zawieszona działalność, 1 zlikwidowany). Dodatkowo skontrolowano

7 obiektów: 5 nowych, 1 w związku z rozszerzeniem działalności 1 kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń z roku 2021.

Przeprowadzane kontrole sanitarne w związku ze stanem epidemii, a następnie stanem zagrożenia epidemicznego obejmowały dodatkowo w swym zakresie sprawdzenie przestrzegania obowiązujących nakazów, zakazów, ograniczeń i wytycznych - nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie.

W roku 2022r. wydano 4 decyzje administracyjne (2 decyzje zmieniające i 2 ustalające opłaty za kwestionowane kontrole). Nałożono 2 mandaty na łączną kwotę 200 zł. Wystosowano 27 wystąpień.

Na dzień 31.12.2021r. jeden skontrolowany obiekt oceniono jako obiekt ze stwierdzonym złym stanem technicznym – Szpital Lipno Sp. z o. o., ul. Nieszawska 6 (część komórek organizacyjnych nie spełnia wymagań obowiązującego rozporządzenia m.in. oddział ginekologii, chirurgii, neurologii).

Pozostałe skontrolowane obiekty medyczne nie budzą większych zastrzeżeń, gdyż są to obiekty o dobrym stanie sanitarno - technicznym i dostosowane do zakresu udzielanych świadczeń medycznych - spełniają wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

II. STAN TECHNICZNY I FUNKCJIONALNY

A. Podmioty lecznicze wykonujące stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. **Szpital**

Według ewidencji 1 obiekt:

- Szpital Lipno Sp. z o. o., ul. Nieszawska 6 – na podstawie przeprowadzonych kontroli, a także na podstawie prowadzonego postępowania administracyjnego przez PWIS w Bydgoszczy obiekt oceniono jako zły pod względem technicznym (część komórek organizacyjnych wymaga remontów i modernizacji).

Aktualnie toczą się postępowania administracyjno – egzekucyjne przed Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy:

- Decyzja Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy nr 353/2018 z dnia 27.07.2018r zmieniona decyzjami nr 306/2020 z dnia 09.07.2020r. oraz nr 18/2020 z dnia 03.01.2020r oraz nr 446/2021 z dnia 30 grudnia 2021r. i nr 231/2022 z dnia 05.07.2022r. w części dotyczącej terminu:

Na Oddziale Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowym:

32) przeprowadzić okresowy przegląd instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

34) zapewnić stanowisko resuscytacji noworodka w zespole porodowym na Sali operacyjnej dla porodów rozwiązywanych cięciem cesarskim,

35) zapewnić wyodrębnione pokoje dla noworodków obserwowanych, wcześniaków, intensywnej opieki noworodka, posiadających śluzę umywalkowo-fartuchowe,

Termin wykonania powyższych obowiązków ustalono pkt 32, 34, 35 do dnia 31 stycznia 2023r.

Na Oddziale Neurologii:

18) zapewnić pomieszczenie sanitarno-higieniczne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,

Na Oddziale Chirurgicznym:

25) zapewnić pomieszczenie sanitarno-higieniczne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Termin wykonania pkt 18, 25 ustalono do dnia 31.12.2023 r.

- Decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy Nr 562/2019 z dnia 08.11.2019r. zmieniona decyzjami nr 305/2020 z dnia 09.07.2020r. ; nr 233/2021

z dnia 08.07.2021 r. i nr 229/2022 z dnia 05.07.2022r. w części dotyczącej terminu wykonania obowiązków określonych w punktach:

W Laboratorium diagnostycznym:

18) doprowadzić do właściwego stanu sanitarno-technicznego stoły laboratoryjne w Pracowni Bakteriologicznej, Pracowni Biochemii, Pracowni Immunochemii,

19) doprowadzić do właściwego stanu sanitarno-technicznego szafki laboratoryjne w Pracowni Biochemii,

20) doprowadzić do właściwego stanu sanitarno-technicznego podłogi w Pracowni Bakteriologicznej, Pracowni Biochemii, Pracowni Hematologicznej w punkcie poboru krwi oraz korytarzu,

21) zapewnić połączenie ścian z podłogami w sposób umożliwiający ich mycie i dezynfekcję we wszystkich pracowniach (poza Pracownią Serologiczną) i na korytarzu.

Termin wykonania powyższych obowiązków ustalono do dnia 31.12.2023 r.

- Szpital Lipno Sp. z o. o. poinformował również, iż przed Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy toczy się postępowanie egzekucyjne dotyczące decyzji nr 562/2019 z dnia 08.11.2019 r., zmienioną decyzją nr 305/2020, 546/2020, 233/2020 nakazującą Szpitalowi Lipno Sp. z o. o.

Na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej:

1. Zapewnić punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym pielęgniarskim.

2. Zapewnić gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

3. Zapewnić pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposażone dodatkowo w natrysk, w tym co najmniej jedno przystosowane dla osób niepełnosprawnych w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich.

4. Zapewnić brudownik właściwie wyposażony.

Termin realizacji wyżej wymienionych zaleceń upłynął 30.03.2021 r.

Szpital Lipno Sp. z o. o. wystąpił 22.06.2021 r. do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora w Bydgoszczy z prośbą o odroczenia terminów wykonania wyżej wymienionych zaleceń do dnia 30.06.2022 r.

W związku z tym, iż Szpital Lipno Sp. z o. o. wystąpił do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy po terminie realizacji zaleceń ten odmówił prolongaty wyżej wymienionych zaleceń z powodu braku prawnych możliwości i w dniu 12.07.2021 r. wystawił upomnienie nr 1/NHK/2021 nakazujące w terminie 7 dni wykonanie powyższych zaleceń. W związku z niewykonaniem przez Szpital Lipno Sp. z o. o. obowiązków we wskazanym terminie w dniu 21.09.2021 r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy wystawił tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym nr NHŚ 01/2021. Natomiast w dniu 07.10.2021 r. przesłał do Szpital Lipno Sp. z o. o. postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia nr NHŚ 01/2021, w którym nakłada na Szpital Lipno Sp. z o. o. grzywnę w celu przymuszenia wykonania obowiązków o charakterze niepieniężnym w wysokości 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) z powodu uchylenia się zobowiązanego od wykonania obowiązków określonych w tytule wykonawczym nr NHŚ 01.2021 z dnia 21.09.2021 r. Jednocześnie nakazuje Szpitalowi Lipno Sp. z o. o. wykonanie do dnia 31.03.2022 r. obowiązków określonych w powyższym tytule wykonawczym.

PWIS w Bydgoszczy Postanowieniem z dnia 8 listopada 2021 zawiesił postępowanie egzekucyjne do dnia 31 grudnia 2022 (znak sprawy NHŚ.9020.2.9.2021).; a Postanowieniem z dnia 5 grudnia 2022r. przedłużyło zawieszenie postępowania do 31 grudnia 2023r.

PPIS w Lipnie w dniu 30.12.2021r wydał decyzję Nr 193/2021 dotyczącą usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości:

- a) W pomieszczeniu sali ćwiczeń w piwnicy w Dziale Rehabilitacji – zniszczone, zawilgocone i zagrzybione ściany, z luźną, odpadającą farbą do wysokości ok 1 m od podłogi.
- b) W większości pomieszczeń Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego dla Psychiczenie i Nerwowo Chorych zniszczone z łuszczącą się farbą ściany, część kasetonów z zaciekami, brak skrzydła drzwiowego do pokoi nr 8 i 9, brak desek klozetowych w 2 WC ogólnodostępnych dla pacjentów, częściowo zniszczone meble w gabinecie zabiegowym uniemożliwiające prawidłową i skuteczną dezynfekcję.

W/w decyzja była zgodnie z wnioskami Szpital Lipno Sp. z o. o. dwukrotnie zmieniana (przedłużano terminy wykonania). Nieprawidłowości zostały usunięte w roku sprawozdawczym.

W dniu 21.12 przeprowadzono kontrolę sanitarną niektórych komórek organizacyjnych i stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- W obrębie izby nie wydzielono osobnego pomieszczenia przyjęć dla kobiet ciężarnych oraz miejsca przyjęć dla dzieci (co najmniej jednego pomieszczenia z pomieszczeniem higieniczno – sanitarnym wyposażonym w natrysk, wyposażone w sposób dostosowany do przyjmowania dziecka).
- W jednej ubikacji ogólnodostępnej na Izbie Przyjęć stwierdzono częściowo skorodowaną kratkę ściekową oraz 3 otwory ściekowe w posadzce w Prosektorium przykryte skorodowanymi metalowymi kratkami.
- W oddziale Pediatrycznym brak szafek do przechowywanie odzieży i rzeczy rodziców, aktualnie przechowywane na salach chorych oraz brak regałów czy szafek do przechowywania zabawek w pokoju zabaw dla dzieci (aktualnie większość bezpośrednio na podłodze – co utrudnia utrzymanie czystości i porządku)
- Pomieszczenia czasowego gromadzenia sprzętu czystego jak i sterylne posiadają zniszczone podłogi, ściany, okna i wyposażenie, co uniemożliwia przeprowadzanie prawidłowego mycia i dezynfekcji powierzchni. Korytarz, gdzie znajduje się wejście do pomieszczenia pełni aktualnie funkcje magazynu sprzętu typu łóżka szafki, krzesła itp.

PPIS w Lipnie zawiadomił o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości i po uzgodnieniu terminów wykonania została wydana decyzja merytoryczna w styczniu 2023r.

W roku 2022 radykalnej poprawie uległa Izba Przyjęć z oddziałem ratownictwa medycznego oraz Zakład Opiekuńczo – Leczniczy (zakończono inwestycje generalnego remontu tych komórek). Ponadto od 02.11.2022r rozpoczął funkcjonowanie Oddział Dziecięcy – aktualnie 15 łóżek (wpis 20 łóżek).

B. Podmioty lecznicze wykonujące stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. Inne niż szpitalne - Zakłady opiekuńczo – lecznicze

Według ewidencji 1 obiekt:

- Niepubliczny Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Suradówek 23 a, 87-603 Wielgie.

Skontrolowany obiekt mieści się w wolnostojącym budynku 3-kondygnacyjnym. Zapewniona jest winda do transportu chorych. W obiekcie zapewnione łącznie 22 pokoje łóżkowe: 1-jednoosobowy (bez węzła sanitarnego), 19 dwułożkowych z węzłami sanitarnymi i 2 pokoje trzyłożkowe z węzłami sanitarnymi (razem 45 łóżek). W ciągu roku poinformowano o zwiększeniu liczby łóżek o 3 w istniejących pokojach (kontrola wykazała spełnienie wymagań sanitarnych) oraz o planowanym przeznaczeniu pokoju socjalnego na dwuosobową salę chorych po zorganizowaniu pokoju socjalnego w innym miejscu. Ponadto zapewnione są 2 punkty pielęgniarskie z gabinetami zabiegowymi, magazyny i pomieszczenia higieniczno - sanitarne. W obiekcie zapewnione są również pomieszczenia rehabilitacyjne wyposażone w sprzęt rehabilitacyjny (m.in. 2 ugule, rower treningowy, bieżnie

do nauki chodzenia, „wanno – wirówki” do kąpieli wirowych kończyn górnych), sprzęt do elektroterapii prądu diadynamicznego i światłolecznictwa - lampa solux oraz świetlica do zajęć terapeutycznych.

Brak wydzielonego lądowiska dla helikopterów i prosektorium w obiekcie.

Obiekt nie posiada wentylacji mechanicznej, ani klimatyzacji.

Jest to obiekt spełniający wymagania rozporządzenia, zapewniający dobre warunki sanitarno – higieniczne dla pacjentów - wdrożony system zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008.

W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości w obiekcie.

W roku sprawozdawczym pobrano i przebadano dwukrotnie wodę ciepłą w kierunku Legionella sp. (1 pobór w ramach nadzoru sanitarnego i 1 w ramach kontroli wewnętrznej) nie stwierdzono przekroczeń.

Inne niż szpitalne – Zakłady Rehabilitacji Leczniczej

W ewidencji 1 obiekt - NZOZ WIMED Skępe, ul. Warszawska.

Obiekt mieści się w wolnostojącym budynku 3-kondygnacyjnym, dostosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych (dotyczy części rehabilitacyjnej i większej części hotelowej). Zapewniono podjazdy i windę w części hotelowej, sanitariat ogólnodostępny dostosowany do użytkowania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich oraz w jednym pokoju zapewniono miejsce do mycia dla osób niepełnosprawnych (w pozostałych kabinach prysznicowe z brodzikiem).

Na parterze budynku znajduje się sala rehabilitacji, sanitariaty, kuchnia z zapleczem kuchennym, sala do spożywania posiłków oraz kotłownia olejowa.

Sala rehabilitacyjna została podzielona na boksy (parawany na stelażu ze stali nierdzewnej) zapewniające intymność pacjentów podczas zabiegów fizykoterapeutycznych. Przy wejściu na salę zainstalowano stanowisko mycia rąk. Na I i II piętrze w nowej części budynku znajdują się pokoje dla pensjonariuszy – ok. 50 osób, gabinet terapeutyczny, gabinet psychologa, gabinet lekarski, sala integracji sensorycznej oraz gabinet zabiegowy.

Obiekt posiada pełne zaplecze socjalne oraz gospodarcze, w tym pomieszczenie porządkowe, magazyny pościeli, pralnię i suszarnię. Ponadto wyposażony jest w instalacje elektryczną, odgromową, wodno -kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, p. poż. oraz wentylację grawitacyjną, mechaniczną i klimatyzację (klimatyzowane są jedynie 2 sale tj. jadalnia i główna sala rehabilitacyjna).

W ramach rejestracji „stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne – inne niż szpitalne” świadczenia rehabilitacyjne stacjonarne dla ok. 25 osób z opiekunem.

W zakładzie rehabilitacyjnym wykonuje się następujące zabiegi: kinezyterapia, światłolecznictwo, elektrostymulacja, krioterapia, terapia pedagogiczna, neurologopedyczna, sala doświadczania światła, gimnastyka i ćwiczenia ruchowe.

W roku sprawozdawczym prowadzona była rozbudowa budynku (parterowy budynek z łącznikiem, w którym m.in. przewidziano 18 pokoi 2 – łóżkowych z węzłami sanitarnymi, 2 sale terapeutyczne oraz inne wymagane pomieszczenia). Stwierdzono pogorszenie stanu części schodów wejściowych – ustalono poprawę stanu po zakończeniu prowadzonych prac budowlanych do 30 czerwca 2023r.

W roku sprawozdawczym pobrano i przebadano dwukrotnie wodę ciepłą w kierunku Legionella sp. (w ramach kontroli wewnętrznej) nie stwierdzono przekroczeń.

Inne niż szpitalne – Hospicja

W ewidencji 1 obiekt - Hospicjum NZOZ WIMED Suradówek 23a, gm. Wielgie Stacjonarny Ośrodek Opieki Paliatywnej w Suradówku mieści się w budynku jednokondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 405 m² połączony poprzez łącznik z ciągiem komunikacyjnym z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym. Dla pacjentów przewidziano 10 dwuosobowych sal z łazienkami wyposażonymi w miskę ustępową, umywalkę oraz natrysk z odpływem liniowym. W obiekcie zakupiono dodatkowo 10 łóżek, które mogą być dostawiane

w salach, tylko w przypadkach gdy pacjenci nie będą wymagali dodatkowej aparatury (w celu zapewnienia swobodnego dostępu do łóżek z trzech stron). W trakcie kontroli 16 pacjentów na oddziale. Na oddziale zapewniono również oddzielną łazienkę dla osób niepełnosprawnych z wejściem z komunikacji i możliwością wjazdu łóżkiem szpitalnym. Pomieszczenie socjalne, magazyn leków i gabinet zabiegowy/lekarSKI znajduje się przy punkcie pielęgniarskim. Ponadto zapewniono magazyn czystej bielizny, brudownik, pomieszczenie porządkowe wyposażone w niski zlew do mycia i dezynfekcji sprzętu porządkowego, umywalkę do mycia rąk. Pomieszczenia kuchni, stołówki, sanitariat dla odwiedzających, sale rehabilitacyjne, magazyn odpadów medycznych, administracja, przechowywanie zwłok zlokalizowane są w ZOL i wspólnie użytkowane. We wszystkich pomieszczeniach zapewniona wentylacja grawitacyjna.

W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości w obiekcie.

W roku sprawozdawczym pobrano i przebadano dwukrotnie wodę ciepłą w kierunku Legionella sp. (1 pobór w ramach nadzoru sanitarnego i 1 w ramach kontroli wewnętrznej) nie stwierdzono przekroczeń.

Inne niż szpitalne - Inne - w ewidencji 2 obiekty, skontrolowane

- Ośrodek Terapii Uzależnień „Spichlerz”, Dyblin 1 A, gm. Dobrzyń nad Wisłą: W październiku 2022r., po wysłaniu zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli gestor obiektu poinformował, że nie wykonał zaleceń z uwagi na wysokie koszty oraz fakt zawieszenia funkcjonowania obiektu. Poinformował również, że w przypadku wznowienia działalności powiadomi oddzielnym pismem. Nie przeprowadzono kontroli.
- Ośrodek Terapii Uzależnień CEDR Mokowo, gm. Dobrzyń nad Wisłą: Zgodnie oświadczeniem leczenie stacjonarne jest zawieszona (co potwierdzono w trakcie kontroli domu opieki dla osób starszych i niesamodzielnych w ewidencji PPIS obiekt pod nazwą Lawendowy Dom Mokowo).

C. Podmioty lecznicze wykonujące ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

Przychodnie, ośrodki zdrowia, poradnie, ambulatoria z izbą chorych, lecznice

Ogółem w ewidencji 26 obiektów – 19 skontrolowano.

Zdjęto z ewidencji 2 obiekty: NZPO Kamil Adamczyk, Skępe, ul. Warszawska 2 – nie rozpoczął działalności, Gabinet Lekarza POZ, NZOZ „Lekarze Rodzinni” w Janiszewie, gm. Chrostkowo - zlikwidowany

Ujęto 2 nowe obiekty Gabinet Lekarza POZ, NZOZ „Lekarze Rodzinni” w Chrostkowie; Poradnia Medycyny Pracy i Specjalistyki „AGALMED”, Kikół, ul. Żłota Górka 12.

W tej grupie obiektów żadnego obiektu nie oceniono negatywnie.

W roku sprawozdawczym, ze względu na brak prawidłowej dezynfekcji powierzchni w obiekcie - brak w obiekcie preparatu do dezynfekcji dużych powierzchni i powierzchni zanieczyszczonych substancjami organicznymi, a także w związku z brakiem bieżącej czystości w jednej przychodni nałożono 1 mandat w kwocie 100 zł oraz wydano decyzję administracyjną ustalającą wysokość opłaty za kwestionowaną kontrolę. Nieprawidłowości usunięto niezwłocznie. Wystosowano 21 wystąpień.

W trakcie czynności kontrolnych przeprowadzonych w Pracowni Rezonansu Magnetycznego 87-600 Lipno, ul. Nieszawska 6 potwierdzono wykonanie zaleceń wydanych w 2021 dotyczących:

- przedstawienia do wglądu protokołu skuteczności wentylacji mechanicznej oraz dokument potwierdzający okresowy przegląd i czyszczenie instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji z ostatnich 12 miesięcy.
- zapewnienia prawidłowo wyposażonego pomieszczenia socjalnego i szatni dla personelu.

Wszystkie przychodnie spełniają wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu

wykonującego działalność leczniczą.

W roku sprawozdawczym nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarno – technicznego pomieszczeń i ich wyposażenia. Wydano jedynie zalecenia, dot. min wymiany uszkodzonych krzeseł na poczekalni, wymiany tapicerki na fotelu ginekologicznym. Zalecenia zostały wykonane w ustalonym terminie.

Zaopatrzenie w sprzęt jednorazowego użytku i sterylnego wielokrotnego użycia, środki dezynfekcyjne i materiały opatrunkowe było wystarczające. Obserwuje się sukcesywne zwiększanie ilości sprzętu jednorazowego użycia do obsługi pacjentów. Sprzęt wielokrotnego użycia sterylizowany w obiektach (zapewniony ciąg technologiczny procesu sterylizacji) lub zgodnie z umowami w obiektach posiadających odpowiednią aparaturę. W skontrolowanych obiektach tej grupy stwierdzono opracowane i wdrożone wszystkie wymagane procedury sanitarno – higieniczne.

Przedstawiano również do wglądu protokoły kontroli wewnętrznych, które przeprowadzane były z częstotliwością nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wentylacji pomieszczeń (przeeglądy kominiarskie wykonywane systematycznie – do wglądu w obiektach). Obiekty posiadające klimatyzacje posiadają do wglądu protokoły czyszczenia i dezynfekcji.

W skontrolowanych przychodniach nie stwierdzano nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych – oznakowanie obiektów prawidłowe, zakaz przestrzegany.

Zakłady badań diagnostycznych i medyczne laboratoria diagnostycznej

Do grupy tej zaliczamy 5 obiektów – 2 skontrolowane.

Ujęto 2 nowe obiekty: Pracownia Patomorfologii DIAGMED, Lipno, ul. Nieszawska 6; ALAB Sp. z o.o. Warszawa, Punkt Pobrań, Lipno, ul. 3 Maja 1f.

Stan sanitarno techniczny skontrolowanych obiektów nie budził zastrzeżeń.

Stwierdzono opracowane prawidłowo i wdrożone wszystkie wymagane procedury sanitarno – higieniczne. Kontrola wewnętrzna była przeprowadzana w wymaganym terminie, przedstawiano do wglądu protokoły z jej wykonania. Zapewniony zapas środków dezynfekcyjnych dobranych prawidłowo do potencjalnego zagrożenia.

Nie stwierdzano nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych – oznakowanie prawidłowe, zakaz przestrzegany.

Zakłady Rehabilitacji Leczniczej

W ewidencji 3 obiekty - 2 skontrolowane

W jednym nowo otwartym gabinecie stwierdzono m.in. brak wieszaków na sprzęt porządkowy, szafek do środków higienicznych, przechowywane bezpośrednio na podłodze, brudny zlew do mycia sprzętu, brudną szczotkę, brudna woda w wiadrze oraz bańki chińskie przechowywane luzem bez zabezpieczenia przed wtórnym skażeniem, brak pojemnika i płynu do dezynfekcji metodą zanurzeniową. Prowadzącego działalność ukarano mandatem w wysokości 100 zł. Uchybienia zostały usunięte niezwłocznie. Wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia wysokości opłaty. (decyzja została wydana w styczniu 2023r.). W kolejnym skontrolowanym obiekcie nie stwierdzono nieprawidłowości.

W obiektach do wglądu wszystkie wymagane procedury higieniczne opracowane prawidłowo.

Z uwagi na brak informacji o nowych podmiotach rejestrujących się w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów gabinety te obejmowane są nadzorem jedynie na podstawie zauważonych szyldów, czy reklam w mediach społecznościowych.

Inne

Do grupy tej zaliczamy 18 obiektów, w tym m.in. 3 niepubliczne zakłady pielęgnacyjno – opiekuńcze wykonujące świadczenia medyczne w domach chorych, 2 dzienne domy opieki

medycznej, zespół wyjazdowy i 12 obiektów nadzorowanych przez sekcje nadzoru przeciwepidemicznego i higieny dzieci i młodzieży (gabinety szkolne).

W roku sprawozdawczym ujęto 3 obiekty: Gabinety Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej w szkołach LO w Lipnie, ZST w Lipnie i ZS w Skępem Skontrolowano 10 obiektów (1 NHS i 9 NEP).

Wszystkie obiekty tej grupy oceniono jako dobre pod względem technicznym i sanitarnym.

W tej grupie obiektów nie nakładano mandatów ani grzywien.

Stan sanitarno techniczny obiektów tej grupy nie budził zastrzeżeń.

Gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach posiadają prawidłowe wyposażenie. Gestorzy tych obiektów po uzyskaniu dofinansowania w minionych latach przeprowadzili remonty i zakupili nowe wyposażenie.

W skontrolowanych obiektach tej grupy stwierdzono opracowane i wdrożone wszystkie wymagane procedury sanitarno – higieniczne. Przedstawiano również do wglądu protokoły kontroli wewnętrznej, która przeprowadzana była nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy

W skontrolowanych obiektach nie stwierdzano nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych – oznakowanie prawidłowe, zakaz przestrzegany.

D. Praktyki zawodowe

Praktyki lekarskie w tym lekarzy dentystów:

według ewidencji 31 obiektów:

- **indywidualne** – 12 obiektów
w tym indywidualne lekarzy dentystów – 10 obiektów
- **indywidualne specjalistyczne** – 19 obiekty
w tym indywidualne specjalistyczne lekarzy dentystów – 2 obiekty

Wszystkie obiekty tej grupy spełniają wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

W roku sprawozdawczym skontrolowano ogółem 6 obiektów tej grupy.

Gabinety niezabiegowe kontrolowane są z częstotliwością raz na 2 – 3 lata.

Obiekty tej grupy nie budzą większych zastrzeżeń, gdyż są to obiekty o dobrym stanie sanitarno - technicznym i dostosowane do zakresu udzielanych świadczeń medycznych.

Obserwuje się sukcesywne zwiększanie ilości sprzętu jednorazowego użycia do obsługi pacjentów. Sprzęt wielokrotnego użycia sterylizowany w gabinetach (zapewniony ciąg technologiczny procesu sterylizacji).

Nieliczne gabinety stomatologiczne posiadają myjki ultradźwiękowe i urządzenia myjąco-dezynfekująco - sterylizujące do końcówek stomatologicznych.

We wszystkich obiektach zapewniony zapas środków dezynfekcyjnych dobranych prawidłowo do potencjalnego zagrożenia.

W skontrolowanych gabinetach lekarskich stwierdzono opracowane i wdrożone wszystkie wymagane procedury sanitarno – higieniczne. Przedstawiano również do wglądu protokoły kontroli wewnętrznej, która przeprowadzana była nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

W skontrolowanych obiektach nie stwierdzano nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych – oznakowanie prawidłowe, zakaz przestrzegany.

Praktyki pielęgniarские:

według ewidencji 5 obiektów (bez zmian do roku poprzedniego).

Skontrolowano – 1 obiekt.

Nadzorowane gabinety pielęgniarские spełniają wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Praktyki pielęgniarskie korzystają z prawidłowo utrzymanych i wyposażonych gabinetów pielęgniarskich (3 w NZOZ -ach i 2 w szkołach). Posiadają prawidłowe zaplecza sanitarne. Duża część zakontraktowanych świadczeń wykonywanych jest w domu chorego (nie dotyczy 2 gabinetów w szkołach). Podczas kontroli zwraca się szczególną uwagę na tzw. torby wyjazdowe - nie stwierdzono uchybień. Zapas materiałów opatrunkowych, sprzętu do obsługi pacjentów i środków dezynfekcyjnych prawidłowy.

W skontrolowanym obiekcie stwierdzono opracowanie i wdrożenie wszystkich wymaganych procedur sanitarno – higienicznych.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych – oznakowanie prawidłowe, zakaz przestrzegany.

Inne praktyki zawodowe

według ewidencji 2 obiekty – nie kontrolowane w roku sprawozdawczym
Zdjęto z ewidencji 3 zlikwidowane gabinety rehabilitacji

III. UTRZYMANIE CZYSTOŚCI

A. Podmioty lecznicze wykonujące stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. Szpitale

Szpital Lipno Sp. z o. o., ul. Nieszawska 6 - utrzymanie czystości w oddziałach

1. W jednostce opracowana jest Procedura „Dekontaminacja i sprzątanie pomieszczeń szpitalnych”.
2. Sprzątaniem oddziałów zajmuje się personel pomocniczy placówki.
3. Do sprzątania oddziałów używane są profesjonalne wózki serwisowe. Każdy oddział posiada swój wózek serwisowy. Mopy są odpowiednio opisane i przydzielone do poszczególnych stref sanitarnych.
4. Do utrzymania czystości w oddziałach używa się odpowiednio opisanych ściereczek o zróżnicowanej kolorystyce.
5. Dezynfekcja powierzchni oraz sprzątanie odbywa się zgodnie z „Planem Higieny”. W użyciu są profesjonalne środki myjące.
6. Sprzęt do utrzymania czystości, środki czystościowe i płyny dezynfekcyjne znajdują się w wydzielonych pomieszczeniach piwnicznych Działu Czystości.
7. Brudne mopy, w opisanych workach, składowane są tymczasowo w brudownikach, skąd trafiają do pralni w piwnicy szpitala.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w utrzymaniu czystości podczas kontroli.

B. Pozostałe podmioty lecznicze i praktyki zawodowe wykonujące działalność leczniczą.

Na terenie powiatu lipnowskiego tylko jedna przychodnia korzysta z zewnętrznej firmy sprzątającej. Jednakże asortyment środków dezynfekcyjnych i czystościowych zapewnia właściciel przychodni.

Sprzątaniem pomieszczeń pozostałych większych obiektów zajmuje się personel placówek, w indywidualnych praktykach zawodowych czynności tych dokonują właściciele gabinetów lub personel placówki, w którym wynajmowany jest gabinet (dotyczy gabinetów zlokalizowanych w NZOZ).

Sposób sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń szczegółowo opracowany w procedurach dostosowanych do specyfiki prowadzonej działalności leczniczej.

Wszystkie obiekty posiadają wydzielone pomieszczenia porządkowe, w których zapewnione są woda bieżąca ciepła i zimna, niskie zlewy lub kratki ściekowe oraz miejsca do przechowywania środków i materiałów czystościowych.

Sprzęt porządkowy wydzielony i oznakowany według stref zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Zapas sprzętu porządkowego i środków czystościowych zapewniony w wystarczającej ilości.

W trakcie czynności kontrolnych w 1 przychodni i 1 zakładzie fizjoterapii stwierdzono nieprawidłowości higieniczne dotyczące m.in. braku utrzymania bieżącej czystości (opisane wyżej). W obydwu przypadkach nałożono mandaty w wysokości 100 zł. Nieprawidłowości usunięto niezwłocznie.

Właściciela przychodni obciążono kosztami kontroli, w przypadku zakładu fizjoterapii wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia wysokości opłaty (decyzję wystawiono w styczniu 2023r.).

W pozostałych skontrolowanych w poszczególnych grupach obiektach nie stwierdzono uchybień w utrzymaniu bieżącej czystości i porządku.

IV. ZAOPATRZENIE W WODĘ

A. Podmioty lecznicze wykonujące stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Szpital

Szpital Lipno Sp. z o. o. Lipno, ul. Nieszawska 6 korzysta z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dobrej jakości, ujmowanej z własnego ujęcia, opartego na 2 studniach głębinowych. W roku 2022 nie stwierdzono przekroczeń norm sanitarnych.

Na podstawie przedłożonych sprawozdań z badań PPIS w Lipnie stwierdził, że woda odpowiada wymaganiom jakości wody zawartym w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) ze względu na skład fizyko – chemiczny i mikrobiologiczny i wydał dwukrotnie oceny okresowe –woda nadaje się do spożycia przez ludzi.

Ponadto zgodnie z załącznikiem Nr 5 lit. B wyżej wymienionego rozporządzenia, w ramach nadzoru sanitarnego pobrano 5 próbek do badania wody ciepłej w kierunku *Legionella sp.* W dwóch próbkach stwierdzono podwyższoną liczbę pałeczek *Legionella sp* – 130-192 jtk (wypływ ze zbiornika wody ciepłej i powrót wody do podgrzewacza). W pozostałych próbkach liczba ta kształtowała się w przedziale 46-80 jtk. W związku z powyższym wystosowano wystąpienie zalecające niezwłoczne podjęcie działań naprawczych i wykonanie kontrolnych badań po 4 tygodniach. Na podstawie przedłożonych sprawozdań z badań kontrolnych stwierdzono, że w 5 próbkach wody liczba bakterii z rodzaju *Legionella* wynosiła 35-86 jtk , a woda ciepła w obiekcie jest bezpieczna dla zdrowia.

Zgodnie z harmonogramem w listopadzie w ramach kontroli wewnętrznej wykonano i przebadano kolejne 5 próbek, w których nie stwierdzono przekroczeń (26-80 jtk).

B. Pozostałe podmioty lecznicze i praktyki zawodowe wykonujące działalność leczniczą.

Obiekty tej grupy zaopatrywane są w wodę z wodociągów publicznych.

W roku 2022 wszystkie skontrolowane obiekty korzystały z wody dobrej jakości, nadającej się do spożycia przez ludzi.

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego pobrano 5 próbek wody ciepłej do badań laboratoryjnych w kierunku obecności pałeczek *Legionella sp.* w sieci wewnętrznej budynku podmiotu leczniczego wykonującego stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (wspólna sieć wody ciepłej ZOL i Oddziału Paliatywnego w Suradówku) – nie stwierdzono przekroczeń norm sanitarnych.

Pozostałe podmioty lecznicze (funkcjonujące w roku 2022) wykonujące stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne przedłożyły dwukrotnie sprawozdania z badań wody ciepłej w kierunku *Legionella sp.* wykonane w ramach kontroli wewnętrznej – jakość wody ciepłej była bezpieczna dla zdrowia ludzkiego i nie stwarzała zagrożenia epidemicznego.

V. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODPADÓW MEDYCZNYCH

A. Podmioty lecznicze wykonujące stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. Szpitale

Szpital Lipno Sp. z o. o. Lipno, ul. Nieszawska 6 Szpital posiada decyzję Starosty Lipnowskiego na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z dnia 20 sierpnia 2019r. znak:OŚ.6233.02.2019 wraz z decyzją zmieniającą z dnia 21.06.2021r. – obowiązuje do dnia 20.08.2029 r.

Odpady medyczne o kodach 18 01 02, 18 01 03, 18 01 04, 18 01 06 odbierane są przez firmę zewnętrzną posiadającą odpowiednie zezwolenie na ich odbiór, transport i unieszkodliwianie (Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy). Odbiór odpadów odbywa się 3 razy w tygodniu, o czym świadczą sprawdzone podczas kontroli karty przekazania odpadów.

W placówce są opracowane i wdrożone procedury postępowania z odpadami szpitalnymi - „Gospodarowane odpadami medycznymi”.

Na oddziałach pojemniki wyłożone są workami o odpowiedniej kolorystyce. Segregacja odpadów w miejscu wytwarzania jest prawidłowa. Pojemniki na ostre odpady medyczne o kodzie 18 01 03 w gabinetach zabiegowych są właściwie opisane i w odpowiedniej kolorystyce.

Odpady medyczne gromadzone są tymczasowo w brudownikach skąd są zabierane o określonej godzinie i transportowane (dwa razy dziennie i w razie potrzeb) bezpośrednio do magazynu odpadów medycznych, gdzie są tymczasowo gromadzone, a następnie odbierane przez firmę zewnętrzną. Do transportu odpadów medycznych używa się zamkniętego wózka transportowego.

W trakcie kontroli (pomimo wysłania wcześniej wystąpienia w tej sprawie) stwierdzono nieprawidłowości w postępowaniu z odpadami medycznymi dotyczy odpadów o kodzie 18 01 04. Brak w procedurze obowiązku segregacji grupy odpadów 180104 - Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy) w procedurze postępowania z odpadami – zapisano jedynie obowiązek segregacji odpadów tej grupy w Poradni chirurgicznej i pracowni USG oraz wskazano zielony worek do ich segregacji (taki sam kolor worków stosuje się również do odpadów szklanych co może powodować pomyłki). Zgodnie z zapisaną nieprawidłowością PPIS w Lipnie nakazał w dycyzji:

1. zweryfikować posiadaną procedurę postępowania z odpadami wytwarzanymi w obiekcie uwzględniając obowiązek segregacji grupy odpadów 180104 – Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy) we wszystkich komórkach organizacyjnych oraz sposób zbierania ich w miejscu powstawania do pojemników, worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej albo do pojemników wielokrotnego użycia w kolorze innym niż stosowane w obiekcie;
2. opracować, wdrożyć i przedstawić PPIS w Lipnie do wglądu nową szczegółową procedurę postępowania z odpadami medycznymi oraz posiadać do wglądu instrukcje selektywnego zbierania odpadów medycznych w miejscach ich powstawania.

Ustalony termin wdrożenia 15.03.2023r.

Z uzyskanych informacji od gestora obiektu w roku sprawozdawczym wytworzono następujące ilości odpadów medycznych:

- odpady o kodzie 18 01 02 – 0,676 Mg
- odpady o kodzie 18 01 03 – 52,608 Mg
- odpady o kodzie 18 01 04 – 2,311 Mg

Obiekt posiada umowę z Remondis Medison Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 42-530 przy ulicy Puszkina 41 oraz z Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka,

ul. Dr J. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz na odbiór, transport i utylizację odpadów o kodach 18 01 02, 18 01 03, 18 01 04 i 18 01 06 18 01 09 15 01 10 16 05 06 umowa zawarta na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

B. Pozostałe podmioty lecznicze i praktyki zawodowe wykonujące działalność leczniczą.

We wszystkich obiektach odpady komunalne zbierane są do pojemników wyłożonych workami foliowymi, gromadzone w kontenerach zbiorczych.

Wszystkie skontrolowane podmioty lecznicze posiadają umowy na odbiór odpadów komunalnych.

W większości kontrolowanych obiektów stwierdzono nie segregowanie odpadów o kodzie 18 01 04 (wszystkie odpady nie niebezpieczne traktowano jako odpady komunalne). Do większości obiektów wystosowano wystąpienia, w których informowano m.in.: że taki stan rzeczy jest niezgodny z aktualnie obowiązującym stanem prawnym oraz że dalsze utrzymywanie takiego sposobu segregacji wytwarzanych odpadów w podmiotach leczniczych będzie traktowane jako nieprawidłowe i egzekwowane w postępowaniu administracyjno – egzekucyjnym.

W związku z powyższym należy:

- dostosować posiadane procedury postępowania z odpadami,
- segregować odpady o kodzie 180104,
- posiadać stosowne umowy na odbieranie tej grupy odpadów.

W kolejnych obiektach wydano zalecenie dotyczące:

- zapewnienia prawidłowej segregacji odpadów poprzez wydzielenie grupy 18 01 04 i powiadomienia o planowanym sposobie postępowania oraz przedłożenia zweryfikowanej procedur.

Część obiektów poinformowała do końca roku 2022 o wprowadzonych zmianach.

W pozostałych skontrolowanych obiektach wytwarzających odpady medyczne sposób postępowania z odpadami medycznymi, był zgodny z posiadanymi procedurami dostosowanymi do aktualnych przepisów prawnych.

Odpady segregowane są w miejscu ich wytwarzania, odpady medyczne gromadzone są w wydzielonych pomieszczeniach, w oznakowanych i zamkniętych workach foliowych umieszczonych w pojemnikach bądź lodówkach. Wszystkie obiekty posiadają urządzenia chłodnicze do gromadzenia odpadów medycznych wyposażone w termometry. Prowadzone są zapisy z zabiegów mycia i dezynfekcji miejsca magazynowania, lodówki oraz pojemników służących do gromadzenia odpadów medycznych każdorazowo po ich usunięciu.

W zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, wszystkie obiekty korzystają z usług specjalistycznych firm spoza terenu powiatu lipnowskiego, zgodnie z posiadanymi umowami. Ponadto posiadają rejestrację w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Część obiektów, z uwagi na fakt lokalizacji w niepublicznych przychodniach, przekazuje wytworzone odpady medyczne do wspólnych pomieszczeń służących do przechowywania odpadów medycznych w tychże przychodniach.

W obiektach do wglądu wymagana dokumentacja (umowy) oraz do wglądu elektroniczna ewidencja i karty przekazania.

W roku sprawozdawczym nie było zgłoszeń dotyczących problemów w gospodarowaniu odpadami medycznymi przez podmioty ochrony zdrowia, w związku z udzielaniem świadczeń medycznych pacjentom z zakażeniem lub z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, zarówno w zakresie leczenia ambulatoryjnego, jak również leczenia szpitalnego.

VI. POSTĘPOWANIE Z BIELIZNĄ

A. Podmioty lecznicze wykonujące stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Szpital

Szpital Lipno - Placówka posiada podpisaną umowę na świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z transportem z firmą zewnętrzną – Hollywood Textile Service Sp. z o. o. w Sierpcu. Pralnia dostarcza bieliznę czystą i odbiera bieliznę brudną od poniedziałku do piątku. Bielizna czysta dostarczana jest do magazynu w zafoliowanych pakietach, uniemożliwiających jej wtórne zanieczyszczenie. Transport bielizny zapewnia usługodawca. W ramach umowy firma wykonuje badania mikrobiologiczne pranej bielizny.

Szpital posiada opracowaną procedurę postępowania z bielizną szpitalną „Postępowanie z bielizną szpitalną”.

Na oddziałach znajdują się wydzielone pomieszczenia lub szafy, w których przechowywana jest, zgodnie z asortymentem, bielizna czysta. Każdy oddział posiada zapas bielizny. Ponadto na oddziałach używana jest również bielizna jednorazowego użytku.

Na oddziałach pościel zmieniana jest przy łóżku chorego i wkładana bezpośrednio do worków foliowych. Zmiana pościeli odbywa się raz w tygodniu i w razie potrzeb.

Dodatkowo stosowana jest kolorystyka worków: do bielizny skażonej materiałem biologicznym – worek koloru czerwonego, do bielizny ogólnoszpitalnej – worek koloru czarnego. Poduszki, koce, kołdry oddawane są do prania i dezynfekcji po zakończonej hospitalizacji każdego pacjenta lub w zależności od potrzeb.

Bрудna bielizna składowana jest w pojemnikach wyłożonych workami foliowymi i tymczasowo magazynowana w brudownikach, skąd transportowana jest wózkiem zamkniętym 2 razy na dobę do magazynu bielizny brudnej, a z niego do pralni zewnętrznej zgodnie z umową.

Wszyscy pracownicy są przeszkoleni w zakresie opracowanej procedury. Postępowanie z bielizną szpitalną podczas kontroli było prawidłowe.

B. Pozostałe podmioty lecznicze i praktyki zawodowe wykonujące działalność leczniczą.

Postępowanie z bielizną w skontrolowanych placówkach odbywało się zgodnie z opracowanymi procedurami – zapewniono szczelny transport bielizny czystej i brudnej ogólnymi drogami komunikacyjnymi.

Większość podmiotów, w których udzielane są stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne oddawana jest do prania zgodnie z posiadaną umową do pralni zewnętrznej.

Stwierdza się coraz częstsze używanie prześcieradeł jednorazowego użytku na kozetkach i stosowanie jednorazowej odzieży ochronnej, w związku z czym ilość brudnej bielizny jest znacznie zmniejszona. Niewielkie ilości brudnej bielizny z gabinetów pierze się we własnym zakresie w oddzielnych cyklach pralniczych.

W skontrolowanych obiektach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie postępowania z bielizną.

5. Warunki sanitarno – higieniczne środowiska pracy.

Na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie nadzorem objęto 196 zakładów pracy, w tym skontrolowano 105 zakładów.

Ogółem przeprowadzono 109 kontroli, w tym :

- 71 kontroli zgodnie z harmonogramem nadzoru nad obiektami na 2022r.,
- 3 kontrole w nowych zakładach objętych nadzorem w 2022r.,
- 27 kontroli tematycznych dotyczących azbestu, produktów biobójczych, czynników rakotwórczych,
- 6 kontroli sprawdzających wykonanie nałożonych na strony obowiązków decyzją PPIS

- w Lipnie w 4 zakładach,
- 2 kontrole doraźne w 2 podmiotach dotyczące:
 - sprawdzenia przestrzegania przez pracodawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowania się do określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w czasie stanu epidemii w Inspektoracie ZUS w Lipnie. Przeprowadzona kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości,
 - wprowadzania do obrotu produktu kosmetycznego „Antybakteryjny żel” przez Sklep Wielobranżowy A.D. Tybuszewscy w Lipnie, który na etykiecie miał zawarte elementy oznakowania wskazujące funkcję biobójczą. Kontrola nie potwierdziła wprowadzania do obrotu ww. produktu, właściciel sklepu oświadczył, że zakupił żel do dezynfekcji rąk dla klientów i swoich pracowników ponadto został zużyty w całości do 16.06.2020r.

Przeprowadzone ww. kontrole wykazały nieprawidłowości w 3 zakładach pracy tj.:


- dotyczące warunków pracy (zaciek na ścianie w hali montażu) oraz stwierdzeniu przekroczenia wartości NDS styrenu na 4 stanowiskach laminowania, pyłu na 1 stanowisku szlifowania oraz NDN hałasu na 3 stanowiskach w zakładzie „DE WAVE POLSKA” w Lipnie,
- braku aktualnych badań środowiskowych na hałas w 2 zakładach pracy tj. P.P.U.H. „TECZA” w Lipnie oraz „BESTA” w Skępem.

W związku z powyższym wydano 3 decyzje merytoryczne na usunięcie ww. nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli w 2022r oraz 3 decyzje płatnicze.

W 2022r. w nadzorowanych zakładach pracy zatrudnionych było 4993 pracowników.

Zgodnie z przedstawionym poniżej zestawieniem w dalszym ciągu najwięcej jest zakładów małych (101), w których zatrudnionych jest do 9 pracowników oraz od 10 do 49 pracowników (67). Natomiast dużych zakładów zatrudniających od 50 do 249 osób jest (25) i powyżej 250 pracowników tylko 3.

Ogółem liczba wszystkich zakładów pracy wynosi 196.



1. Zakres prowadzonych kontroli.

Zgodnie z planem pracy sporządzonym na 2022r.:

- sprawowano nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy pracowników narażonych na szkodliwe dla zdrowia czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne, czynniki uciążliwe oraz substancje, czynniki i procesy o działaniu rakotwórczym i/ lub mutagennym,
- prowadzono nadzór nad wprowadzaniem, stosowaniem substancji chemicznych i ich mieszanin, produktów biobójczych, detergentów i prekursorów narkotykowych kategorii 2 i 3 oraz wprowadzaniem do obrotu produktów kosmetycznych w oparciu o obowiązujące przepisy,
- prowadzono nadzór nad warunkami pracy i oceny narażenia zawodowego pracowników zatrudnionych w zakładach pogrzebowych,
- kontrolowano pracodawców w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bhp podczas prac usuwania bądź zabezpieczenia wyrobów zawierających azbest, w ramach realizacji rządowego „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”,
- kontynuowano działania mające na celu promocję zdrowego stylu życia w miejscu pracy, rozpowszechniano informacje i materiały edukacyjne w zakładach pracy na temat kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Dźwigaj z głową”,
- dokumentowano działania kontrolne w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

2. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w nadzorowanych zakładach pracy.

W wyniku przeprowadzonych kontroli i stwierdzonych nieprawidłowości (braku aktualnych badań środowiskowych, przekroczenia wartości NDS/NDN czynników szkodliwych dla zdrowia, zacieku na ścianie w hali montażu) wydano 3 decyzje merytoryczne oraz 3 decyzje płatnicze. Ponadto wydano 3 decyzje zmieniające terminy wykonania obowiązków decyzji wydanych w 2021r. dotyczących warunków pracy w Z.P.U.H. „EMDIS” w Skępem oraz w F.U.W.K. „KONWEKTOR” w Lipnie.

Natomiast nie nałożono mandatów karnych, nie wydano tytułów wykonawczych jak również postanowień o nałożeniu grzywny.

3. Zagrożenia dla zdrowia pracowników wynikające ze specyfiki produkcji zakładów działających na terenie powiatu lipnowskiego.

W 2022r. na skontrolowanych 105 zakładach pracy przekroczenie wartości NDS/NDN czynników szkodliwych dla zdrowia stwierdzono w 2 zakładach pracy tj.:

- DE WAVE POLSKA Zakład Produkcyjny w Lipnie przeprowadzone badania środowiskowe wykazały przekroczenie NDS styrenu na 4 stanowiskach pracy podczas laminowania, przekroczenie NDS pyłu na 1 stanowisku szlifowania laminatu oraz przekroczenie NDN hałasu na 3 stanowiskach obsługi maszyn. Wydano decyzję na obniżenie przekroczenia NDS/NDN ww. czynników szkodliwych z terminem wykonania do 31.01.2023r. Przeprowadzone badania w dniu 11.01.2023r. nie wykazały przekroczeń na żadnym ww. stanowisku pracy.

- „WIKSBUD” Sp. z o. o. w Lipnie przeprowadzone pomiary wykazały przekroczenie NDN hałasu na stanowisku pracy przy produkcji elementów żelbetowych, ogrodzeniowych i bloczków betonowych – krotkość NDN /2,06/. Hałas ten na stanowisku pracy utrzymuje się od wielu lat. Decyzję na obniżenie wydawano w latach wcześniejszych jednakże brak możliwości obniżenia hałasu do obowiązującej normy z powodu specyfiki produkcji oraz stosowanych maszyn. Pracownicy wyposażeni są w indywidualne ochronniki słuchu oraz sporządzony i wprowadzony jest program działań organizacyjno-techniczny zmierzający do redukcji emitowanego hałasu.

Przekroczenie hałasu występuje jeszcze w 4 zakładach, które nie były skontrolowane w 2022r. Podobnie jak w zakładzie „Wiksbud” brak możliwości obniżenia do obowiązującej normy hałasu.

W ww. 6 zakładach liczba pracowników pracujących w przekroczeniu dopuszczalnej wartości hałasu (tj. powyżej 85 dB) wynosiła 210 w 2022r.

Innych czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy takich jak: drgania ogólne i miejscowe, mikroklimat gorący i zimny, promieniowanie jonizujące w wartościach ponadnormatywnych nie stwierdzono.

4. Nadzór nad substancjami, czynnikami oraz procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.

W 2022 r. nadzorem objęto 21 zakładów pracy, w których pracownicy pracują w narażeniu lub kontakcie z substancjami chemicznymi, czynnikami oraz procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym. Są to:

- 1 zakład przetwórstwa owocowo-warzywnego (kontakt z fenoloftaleiną w laboratorium),
- 8 zakładów stolarskich, 1 zakład tapicerski, 2 zakłady wyrobu mebli oraz 1 zakład produkcji domów z drewna, gdzie przy pracach związanych z obróbką drewna występuje narażenie na pył drewna,
- 1 galwanizernia (kontakt z tlenkiem chromu VI),
- 2 zakłady zajmujące się usuwaniem płyt azbestowo-cementowych z dachów budynków (narażenie/ kontakt na respirabilne włókna azbestu),
- 2 podmioty tj. Straż Pożarna i Komenda Policji (kontakt z benzyną bezołowiową),
- 2 Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej i 1 Szpital w Lipnie (kontakt z promieniowaniem jonizującym X). W Szpitalu pracownicy mają również kontakt z formaldehydem.

Kontrole zostały przeprowadzone w 12 ww. zakładach i nie wykazały nieprawidłowości w zakresie obowiązujących przepisów.

5. Nadzór nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, produktami biobójczymi, produktami kosmetycznymi, detergentami.

W 2022r. skontrolowano 2 podmioty (dalszych użytkowników – formulatorów) wprowadzających do obrotu substancje i mieszaniny chemiczne tj.:

- P.P.U.H. „POLKOR” Zakład w Grochowalsku, gm. Dobrzyń n. Wisłą oraz „SEDAN” w Tłuchowie, które mieszają, konfekcjonują i wprowadzają do obrotu substancje i mieszaniny chemiczne niebezpieczne takie jak: farby, olej do lamp oliwnych, odkamieniacz, pochłaniacze wilgoci, saszetki (zawieszki) zapachowe.

Ponadto skontrolowano:

- 30 zakładów stosujących substancje chemiczne i ich mieszaniny w procesach produkcyjnych, do wykonywania analiz chemicznych oraz do przeprowadzania dezynfekcji w zakresie posiadania aktualnych kart charakterystyki, spisu stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin, prawidłowego oznakowania opakowania lub zbiorników, w których znajdują się substancje,
- 22 podmioty wprowadzające do obrotu produkty biobójcze (sklepy, markety),
- 18 zakładów, które stosowały produkty biobójcze w działalności zawodowej,
- 1 zakład, który stosuje prekursor narkotykowy kategorii 3 (aceton do mycia sprzętu stosowanego do laminowania),
- 8 obiektów handlowych w ramach nadzoru nad detergentami,
- 20 obiektów (marketów, sklepów) zajmujących się obrotem produktami kosmetycznymi.

Ww. kontrole nie wykazały nieprawidłowości w zakresie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących wprowadzania do obrotu i stosowania substancji chemicznych i ich

mieszanin, produktów biobójczych, produktów kosmetycznych, detergentów, prekursorów narkotykowych kategorii 2 i 3.

6. Przestrzeganie przez pracodawców przepisów i zasad bhp podczas prac usuwania wyrobów zawierających azbest w ramach realizacji rządowego „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.

W 2022r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie wpłynęły zgłoszenia prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest od 5 firm tj.:

- P.P.H. „KOLMEX” Kolankowo 26, 87-600 Lipno,
- Usługi Budowlane M. Smolarski, 87-600 Lipno, ul. Jagodowa 25,
- 3 firm mających siedzibę poza terenem powiatu lipnowskiego.

Skontrolowano 2 firmy ww. „KOLMEX” i Usługi Budowlane podczas usuwania płyt azbestowo-cementowych z dachu budynku mieszkalnego w Lipnie oraz gospodarczego w Głodowie, gm. Lipno i nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bhp.

W dniu kontroli firmy „KOLMEX” przeprowadzono także pomiary na stanowiskach pracy na stężenie respirabilnych sztucznych włókien azbestu przez Dział Laboratoryjny WSSE w Bydgoszczy i nie stwierdzono przekroczenia 0,1 krotności NDS włókien przy wykonywaniu prac przez 2 pracowników.

Firma Usługi Budowlane M. Smolarski przeprowadziła tylko jedną rozbiórkę w 2022r. (nie przeprowadzono badań środowiskowych, prace wykonywał 1 pracownik z właścicielem ok. 2 godzin (1 dnia) i właściciel oświadczył, że nie będzie wykonywał tego typu prac w 2023r.

7. Postępowanie w sprawie chorób zawodowych.

W 2022r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie nie wpłynęło zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej, w tym choroby zawodowej Covid-19, w związku z powyższym nie prowadzono postępowania administracyjnego.

Wnioski:

1. W 2022r. skontrolowano 105 zakładów pracy, jedynie w 3 zakładach stwierdzono nieprawidłowości.
2. Występującymi czynnikami szkodliwymi na stanowiskach pracy powyżej dopuszczalnej normy był hałas, styren i pył w 1 zakładzie pracy oraz w 5 zakładach wyłącznie hałas.
3. Stan higienicznosanitarny pomieszczeń produkcyjnych i socjalnych w nadzorowanych zakładach był dobry, jedynie w 1 zakładzie stwierdzono zacieki na ścianie w hali montażu.
4. W 2022r. nie wpłynęło żadne zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej.
5. Na terenie powiatu lipnowskiego nie było przypadku wprowadzania do obrotu środków zastępczych ani nowych substancji psychoaktywnych.

6. Ograniczenia zagrożeń stwarzanych przez środki zastępcze i nowe substancje psychoaktywne.

W 2022r. nie wpłynęło powiadomienie o podejrzeniu wprowadzania do obrotu środków zastępczych na terenie powiatu lipnowskiego. Współpracowano z Komendą Powiatową Policji w Lipnie oraz Szpitalem w Lipnie w zakresie powiadamiania o obrocie i przypadkach zatrucia lub zgonu środkami zastępczymi lub nową substancją psychoaktywną. W 2022r. PSSE w Rypinie przekazał 1 przypadek zatrucia marihuaną zgłoszony przez Oddział Dziecięcy Szpitala w Rypinie o czym powiadomiono Komendę Powiatową Policji w Lipnie i wpisano ten przypadek do Bazy SMIOD oraz PSSE we Włocławku przekazał 1 przypadek zatrucia AMP, MDMA, MET zgłoszony przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku ze względu na miejsce wystąpienia zdarzenia w Lipnie i Suradówku.

Ponadto na bieżąco prowadzony był monitoring stron internetowych m.in. for internetowych, wiadomości lokalnych w zakresie wprowadzania do obrotu środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych.

W okresie od 04.04.2022r. do 31.12.2022r. pracownik ds. Profilaktyki Zdrowotnej przeprowadził 24 prelekcje pt. „Stop dopalaczom” dla uczniów szkół podstawowych oraz 1 prelekcję dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie. Spotkania te były współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Lipnie oraz Urzędy Miast i Gmin w Dobrzyniu n. Wisłą, Skępem, Chrostkowie, Kikole, Bobrownikach, Tłuchowie i Lipnie.

Ponadto w okresie wakacji podczas kontroli obozów, kolonii i półkolonii pracownik ds. Profilaktyki Zdrowotnej przeprowadził 13 prelekcji pt. „Stop dopalaczom” dla uczestników wypoczynku letniego w wieku od 7 do 18 lat. Ogółem w ww. prelekcjach udział wzięło 1011 osób.

W I kwartale 2022r. z powodu działań podejmowanych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) nie organizowano ww. prelekcji.

7. Warunki sanitarno- higieniczne w placówkach nauczania, wychowania i wypoczynku.

Stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lipnie w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. obejmowało nadzorem sanitarnym 81 placówek stałych oraz 30 placówek sezonowych (tj. 1 turnus zimowego wypoczynku, 26 zgłoszonych do bazy MEN turnusów letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz 3 turnusy letnie nie zgłoszone do bazy MEN wykazane jako tzw. „dzikie”. Oceniając stan sanitarno - techniczny budynków i warunki pobytu dzieci i młodzieży w placówkach nauczania i wychowania przeprowadzono łącznie 106 kontroli sanitarnych. W skontrolowanych placówkach uczyło się i przebywało 8883 dzieci i młodzieży oraz 1037 uczestników wypoczynku.

Na terenie powiatu lipnowskiego nie ma szkół wyższych.


W roku 2022 na terenie powiatu lipnowskiego powstały:

- 2 niepubliczne żłobki
- 1 niepubliczny klub dziecięcy
- 2 niepubliczne przedszkola
- nadzorem sanitarnym objęto Publiczną Szkołę Muzyczną I stopnia w Lipnie

W 2022 roku na terenie powiatu lipnowskiego zlikwidowano:

- 1 niepubliczny klub dziecięcy
- 1 szkołę podstawową
- 1 zespół szkół

***Ewidencja placówek znajdujących się pod nadzorem sanitarnym
Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Lipnie w 2022***



Pion NHD PSSE w Lipnie w 2022 r. wydał dwie decyzje merytoryczne dotyczące złego stanu sanitarno - higienicznego i technicznego pomieszczeń szkolnych (dotyczy 1 szkoły średniej i 1 szkoły podstawowej). Stwierdzone nieprawidłowości to m.in. zły stan sanitarno – techniczny i higieniczny ścian, podłóg, stolarki okiennej, stolarki drzwiowej, schodów zewnętrznych, urządzeń do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego (tj. porwane materace do ćwiczeń, porwane siatki tzw. „piłkochwyty” na boisku szkolnym). Ponadto nieprawidłowości stanu sanitarno – technicznego i higienicznego pomieszczeń oraz urządzeń na placu zabaw stwierdzono w jednym niepublicznym przedszkolu, jednak zostały one usunięte przed wydaniem decyzji, wobec czego umorzono postępowanie w ww. sprawie, co potwierdzono protokołem kontroli sprawdzającej.

Na ocenę warunków pobytu i nauki w placówkach nauczania i wychowania pozwoliły badania środowiska szkolnego. Ze względu na trwającą w pierwszym kwartale 2022r. epidemię COVID-19 i pracę zdalną placówek oświatowych przeprowadzono mniej kontroli sanitarnych, a co za tym idzie i badań. Dokonano higienicznej oceny rozkładu zajęć lekcyjnych w 27 szkołach sprawdzając, czy zajęcia rozpoczynają się o stałej porze oraz czy liczba godzin lekcyjnych pomiędzy kolejnymi dniami tygodnia jest nie większa od 1 godziny. Wykonano łącznie 308 badań tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych - nieprawidłowości w ww. zakresie stwierdzono w dwóch szkołach tj. 6 oddziałach. W placówkach tych wydano zalecenia pokontrolne. Odpoczynek w czasie przerw międzylekcyjnych w skontrolowanych szkołach zapewniony był w następujący sposób: 4 szkoły zapewniły uczniom wszystkie przerwy 10 min. i przynajmniej jedną przerwę dłuższą, 24 szkoły zapewniły przerwy krótsze niż 10 min., ale zapewniły co najmniej jedną przerwę 15-20 min. Ponadto stwierdzono, że na terenie powiatu lipnowskiego w 2022r. w skontrolowanych placówkach zajęcia lekcyjne w szkołach prowadzone były głównie w systemie jednozmianowym. Tylko nieliczne szkoły prowadziły zajęcia lekcyjne w systemie dwuzmianowym (głównie w klasach młodszych).

Oceniono również dostosowanie mebli edukacyjnych do wzrostu przedszkolaków i uczniów w 7 placówkach (17 oddziałach). Badaniem objęto 187 stanowisk. Stwierdzono, że dzieci korzystały z mebli edukacyjnych dostosowanych do zasad ergonomii.

Salony lekcyjne, w których przebywają dzieci i młodzież wyposażone są w wentylację grawitacyjną i często wietrzone są podczas przerw międzylekcyjnych.

Pracownik ds. Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lipnie podczas prowadzonych kontroli sanitarnych dokonywał oceny sytuacji w zakresie przestrzegania zakazu palenia tytoniu w placówkach oświatowo-wychowawczych. W tym zakresie podobnie jak w latach ubiegłych nieprawidłowości nie stwierdzono.

W pierwszym kwartale 2022r. kontrolowano również placówki pod kątem wdrożenia wytycznych przeciwepidemicznych MEN, MZ i GIS, w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19. W tym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono, placówki wdrożyły zalecenia.

Stan techniczny i sanitarny budynków

Znajdujące się pod nadzorem PSSE w Lipnie w 2022r. placówki oświatowo-wychowawcze, przystosowane są do potrzeb nauczania i wychowania. Analogicznie jak w roku ubiegłym nie odnotowano budynków w złym stanie technicznym jak i porządku i czystości. Wszystkie skontrolowane placówki podłączone są do sieci wodociągowej. Ciepła i zimna woda zapewniona jest w placówkach oświatowo-wychowawczych na terenie powiatu lipnowskiego przez cały rok szkolny.

W 2022 roku skontrolowano 47 placówek stałych w zakresie warunków do utrzymania higieny osobistej w placówkach nauczania i wychowania. Podłączenie do sieci kanalizacyjnej centralnej posiadało 28 placówek, natomiast 19 skontrolowanych placówek posiadało brak podłączenia do sieci kanalizacyjnej w tym: 13 placówek posiadało bezodpływowy zbiornik (szambo), natomiast 6 placówek własną oczyszczalnię ścieków. Przyczyną funkcjonowania placówek bez kanalizacji podobnie jak w latach ubiegłych jest brak możliwości ich podłączenia tj. brak sieci kanalizacyjnej na terenie gmin.

W 2022 r. PPIS w Lipnie wystosował dwa wystąpienia pokontrolne do organu prowadzącego dotyczy jednego przedszkola i jednej szkoły podstawowej, w których podczas kontroli planowych stwierdzono przekroczenie dostępności do urządzeń sanitarnych (tj. umywalk i WC dla dzieci w przedszkolu, umywalk dla uczniów oraz ilości oczek WC dla dziewcząt w szkole podstawowej).

Infrastruktura do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego

W ramach oceny infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego skontrolowano 28 szkół. Stwierdzono, że 2 szkoły posiadają tylko boisko sportowe, 8 szkół ma do dyspozycji salę gimnastyczną rekreacyjno-zastępczą oraz boisko sportowe, 16 szkół posiada szkolny zespół sportowy (w tym: 14 placówek z boiskiem i 2 placówki bez boiska sportowego). Dwie szkoły nie posiadały infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Uczniowie korzystali też z sali gimnastycznej, hali sportowej, oraz boisk „Orlik” zlokalizowanych poza placówką.

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami

Podczas kontroli sprawdzano sposób sprawowania podstawowej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach. W tym zakresie skontrolowano 25 placówek. Wśród skontrolowanych szkół 9 z nich posiadało gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (do dyspozycji tylko jednej szkoły) – podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że podstawowa opieka zdrowotna nad uczniami w szkołach w powiecie lipnowskim sprawowana jest również w pomieszczeniach

zastępczych na terenie szkoły oraz poza szkołą. Na 25 skontrolowanych szkół 3 szkoły zorganizowały opiekę stomatologiczną w oparciu o dentobus, natomiast 22 szkoły o gabinet stomatologiczny poza terenem szkoły.

Meble i sprzęt sportowy

Podczas przeprowadzanych w 2022 r. kontroli sanitarnych podobnie jak w latach ubiegłych sprawdzano czy nabywany i stosowany przez szkoły i placówki sprzęt sportowy oraz meble edukacyjne posiadają certyfikaty zgodności.

Stwierdzono, że w certyfikowane meble edukacyjne przedszkolne/szkolne wyposażonych jest 41 placówek.

- 2 placówki – posiadają do 25% mebli z certyfikatami
- 3 placówki – posiadają do 50% mebli z certyfikatami
- 15 placówek – posiada powyżej 50% mebli z certyfikatami
- 21 placówek – posiada 100% mebli z certyfikatami

Wyposażenie sal gimnastycznych i terenów sportowych powinno być bezpieczne dla użytkowników, spełniać warunki techniczne wynikające z obowiązujących norm i posiadać certyfikaty zgodności. W salach i na boiskach oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw powinny znajdować się tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego.

Zgodnie z § 9.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1604) szkoły i placówki nabywają wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty.

W trakcie kontroli stwierdzono, że 36 placówek oświatowo-wychowawczych posiada certyfikaty zgodności na urządzenia i sprzęt sportowy w tym:

- 1 placówka - posiada do 25% urządzeń i sprzętu sportowego z certyfikatami
- 6 placówek - posiada do 50% urządzeń i sprzętu sportowego z certyfikatami
- 14 placówek - posiada powyżej 50% urządzeń i sprzętu sportowego z certyfikatami
- 15 placówek - posiada 100% urządzeń i sprzętu sportowego z certyfikatami
- 5 placówek nie posiada urządzeń i sprzętu sportowego (w tym: 4 przedszkola i 1 zespół szkół ponadpodstawowych).

Podczas kontroli sanitarnych sprawdzano również stan sanitarno-higieniczny placów zabaw tj. ochronę placów zabaw/terenów rekreacyjnych/ terenów sportowych przed zanieczyszczeniem odchodami zwierzęcymi. Za właściwą ochronę przed zanieczyszczeniem odchodami zwierząt uznano: właściwy stan techniczny ogrodzenia terenu, zastosowanie zakazu wprowadzania zwierząt na teren placówki i jego egzekwowanie, zabezpieczanie piaskownic przykryciem w czasie przerw w użytkowaniu (tj. po zakończeniu zabawy/zajęć sportowych), wygrabianie nieczystości, wymianę piasku przed rozpoczęciem sezonu zabaw w piaskownicy. Informowano Dyrektorów kontrolowanych placówek, że należy posiadać do wglądu dokument potwierdzający zakup piasku do piaskownic, a piasek powinien być w nich wymieniany z częstotliwością zalecaną przez Główny Inspektorat Sanitarny tj. raz przed sezonem oraz w sezonie. Ponadto zwracano uwagę czy urządzenia na placu zabaw przymocowane są na stałe do podłoża oraz czy urządzenia placów zabaw dla dzieci zakupione zostały z certyfikatem. Na każdym placu zabaw powinien znajdować się regulamin oraz informacja zawierająca numery telefonów do zarządcy obiektu oraz telefony alarmowe. Przeprowadzone kontrole wykazały, że konieczne było wydanie zaleceń pokontrolnych

dotyczące prowadzenia prac mycia, sprzątania i/lub dezynfekcji urządzeń oraz prowadzenie monitoringu prowadzonych prac w okresie użytkowania urządzeń do zabaw. W jednym niepublicznym przedszkolu stwierdzono zły stan sanitarno-techniczny urządzeń do zabaw na placu zabaw dla dzieci oraz porwaną plandekę na piaskownicy. Wszczęto postępowanie administracyjne. Właściciel przedszkola usunął wszelkie nieprawidłowości przed wydaniem decyzji, wobec czego wydano decyzję o umorzeniu postępowania.

Nadzór nad substancjami i mieszaninami chemicznymi w szkołach

Podczas kontroli przeprowadzonych w 2022 r. w szkołach na terenie powiatu lipnowskiego stwierdzono, że 17 placówek posiadało substancje chemiczne i ich mieszaniny, w tym: 11 szkół podstawowych oraz 6 zespołów szkół. Sprawdzano czy placówki te posiadają aktualny spis posiadanych substancji chemicznych i ich mieszanin, czy są wymagane karty charakterystyki substancji chemicznych i ich mieszanin, czy oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin zgodne jest z przepisami, czy przechowywane są one w zamkniętych pomieszczeniach. W tym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości, nie wydano decyzji administracyjnych.

Dożywianie dzieci i młodzieży

We wszystkich skontrolowanych w 2022 r. szkołach oceniono sytuację dożywiania dzieci i młodzieży.

Rok	Wydawanie ciepłych posiłków					Organizowanie śniadań szkolnych		Podawanie napoju	
	Liczba placówek			Liczba dzieci i młodzieży		liczba placówek	liczba korzystających	liczba placówek	liczba korzystających
	ogółem	obiady pełne	posiłki jednodaniowe	z obiadów pełnych	z posiłków jednodaniowych				
2022 r.	23	15	8	1690	686	0	0	2	217

W 2022 r. na terenie powiatu lipnowskiego ciepły posiłek wydawały 23 placówki dla 2376 uczniów (w tym: posiłek jednodaniowy dla 686 uczniów oraz posiłek dwudaniowy dla 1690 uczniów). Dwie szkoły podstawowe organizowały podawanie napoju (herbata lub woda mineralna) dla 217 uczniów. Z posiłków dofinansowanych skorzystało łącznie 1002 uczniów. Ponadto 3 szkoły prowadziły sklepik szkolny, a 13 placówek posiadało automaty z żywnością.

Możliwość pozostawiania przez uczniów części przyborów i podręczników szkolnych w placówkach

W 2022 r. podczas prowadzonych kontroli sanitarnych zwracano również uwagę na to, czy uczniowie mają możliwość pozostawienia w szkole części przyborów i podręczników szkolnych. Zgodnie z § 4 a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020r., poz. 1604) w pomieszczeniach szkoły lub placówki zapewnia się możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych. Tak jak w poprzednich latach przeprowadzone kontrole wykazały, że 12 skontrolowanych szkół

zapewniło uczniom szafki z indywidualnymi skrytkami, natomiast 29 szkół zapewniło inne miejsce na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych.

Wypoczynek dzieci i młodzieży

W trakcie trwania wypoczynku w 2022 r. przeprowadzono łącznie 30 kontroli sanitarnych, podczas których oceniono spełnienie wymagań sanitarno-higienicznych przez organizatorów wypoczynku w odniesieniu do stanu i wyposażenia pomieszczeń, miejsc przebywania uczestników, zaopatrzenia w wodę, zaplecza sanitarnego, gromadzenia odpadów stałych i odprowadzenia ścieków. Sprawując bieżący nadzór sanitarny skontrolowano łącznie 25 placówek sezonowych (tj. 1 turnus zimowego wypoczynku oraz 24 turnusy letniego wypoczynku). W 2022r. na terenie powiatu lipnowskiego zorganizowano 3 wypoczynki w sezonie letnim, nie zgłoszone do bazy MEN, które wykazano jako tzw. „dzikie”. Z wypoczynku zorganizowanego na terenie powiatu lipnowskiego w 2022 roku skorzystało ogółem 1037 uczestników.

Podczas trwania wypoczynków PPIS w Lipnie nie zanotował skarg, nie było interwencji. Organizatorzy wypoczynku zimowego i letniego w 2022r. zapewnił uczestnikom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu poza jednym turnusem (dot. obozu harcerskiego pod namiotami nad jeziorem Sarnowskim w miejscowości Radziochy, gm. Lipno), gdzie stwierdzono niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny obiektu oraz niewłaściwe urządzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli dla uczestników obozu.

PPIS w Lipnie podjął w tej sprawie stosowne działania tj. obciążono organizatora wypoczynku kosztami za kwestionowaną kontrolę oraz wystawiono mandat karny na kwotę 100 zł za nieprzestrzeżenie czystości i porządku w obiekcie.

Wnioski:

- W wyniku przeprowadzonych kontroli sanitarnych w obiektach nauczania i wychowania funkcjonujących na terenie powiatu lipnowskiego w 2022 roku nie stwierdzono budynków nieprzystosowanych do potrzeb nauczania i wychowania.
- Na terenie powiatu lipnowskiego nie ma placówek nauczania i wychowania z ustępami zewnętrznymi.
- Wszystkie placówki podłączone są do sieci wodociągowej. Jednak 19 skontrolowanych placówek nie posiada kanalizacji tj. ścieki odprowadzane są do szamba – 13 placówek lub szkolnych oczyszczalni ścieków – dotyczy 6 skontrolowanych placówek.
- 46 placówek oświatowo - wychowawczych zapewniło odpowiednie warunki do utrzymania higieny osobistej dzieci/uczniów. Jedno przedszkole tych warunków nie zapewniło.
- Skontrolowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie gabinety spełniały wymagania sanitarno-higieniczne.
- Certyfikaty zgodności na meble przedszkolne/szkolne posiadało 41 skontrolowanych placówek, a 36 placówek oświatowo-wychowawczych posiadało certyfikaty na urządzenia i sprzęt sportowy.
- W szkołach i placówkach funkcjonujących na terenie powiatu lipnowskiego zapewnia się uczniom i wychowankom możliwość pozostawiania na miejscu w placówce części podręczników i przyborów szkolnych.

- We wszystkich placówkach oświatowo-wychowawczych oraz turnusach wypoczynku dla dzieci i młodzieży zakaz palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych (w tym papierosów elektronicznych) był przestrzegany.

8. Stan sanitarny obiektów żywności i żywienia.

W 2022 r. pracownicy Sekcji Nadzoru Nad Bezpieczeństwem Żywności i Żywnienia przeprowadzili łącznie 259 kontroli sanitarnych w tym 144 kontrole kompleksowe- zgodnie z harmonogramem, 18 rekontroli, 12 kontroli interwencyjnych, 20 kontroli kosmetyków, 17 zagadnienia Covid oraz 48 kontroli tematycznych. Zatwierdzono 20 zakładów.

Harmonogram nadzoru nad obiektami na 2022 r. zakładał skontrolowanie 159 zakładów, z czego nie wszystkie zostały wykonane. 15 z planowanych kontroli nie wykonano z powodu zawieszenia lub likwidacji działalności obiektów.

Podczas kontroli zwracano szczególną uwagę na takie zagadnienia jak:

- znakowanie żywności,
- higiena sprzedaży żywności nie opakowanej jednostkowo,
- higiena osobista i stan zdrowia zatrudnionego personelu,
- warunki przechowywania żywności łatwo psującej się,
- identyfikowalność surowców i produktów,
- legalność pochodzenia mięsa i jego przetworów znajdujących się w sprzedaży,
- prawidłowość postępowania z żywnością niewłaściwej jakości zdrowotnej,
- żywność modyfikowana genetycznie (GMO),
- suplementy diety,
- wprowadzanie i przestrzeganie w zakładach produkcji i obrotu żywnością praktyk (GMP, GHP) oraz systemu HACCP zapewniających bezpieczeństwo żywności,
- jakość żywienia dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,
- bezpieczeństwo zdrowotne żywności, kosmetyków oraz materiałów i wyrobów kontaktujących się z żywnością,
- przestrzeganie zakazu palenia w zakładach gastronomicznych.

Celem poprawy stanu sanitarno-higienicznego zakładów produkcji i dystrybucji żywności wydano 15 decyzji administracyjnych.

Ogółem do badań laboratoryjnych w 2022 r. pobrano 157 próbek z nadzorowanych obiektów w ramach monitoringu i urzędowej kontroli. W ramach stałego monitoringu skażeń promieniotwórczych pobrano 4 próbki jaj z fermy drobiu. Dwie z pobranych próbek w roku 2022 zostało zakwestionowanych z uwagi na przekroczenie pozostałości pestycydów oraz błędne znakowanie.

Charakterystyka stanu sanitarnego ważniejszych grup obiektów żywnościowo- żywieniowych.

Wytwornie lodów- w 2022 r. działała w miejscowości Skępe 1 mikro wytwórnia lodów tradycyjnych, produkująca lody jedynie na potrzeby cukierni prowadzonej przez tego samego właściciela. Zakład ma wdrożony system HACCP. W 2022r. nie przeprowadzono urzędowej kontroli żywności.

Automaty do lodów - sezonową działalność w miesiącach czerwiec - wrzesień prowadziły 3 automaty zlokalizowane w Lipnie i Skępem. Liczba obiektów w stosunku do 2021 r. nie uległa zmianie. W 2022r. urzędowej kontroli poddano 1 zakład. Stan sanitarny i techniczny

zakładu jak i produkowanych lodów nie budził zastrzeżeń i utrzymywał się na poziomie roku ubiegłego. We wszystkich obiektach wdrożone są zasady systemu HACCP.

Piekarnie – nadzorem objętych było, 8 obiektów. Liczba zakładów w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyła się o 2. Dwie piekarnie zostały zlikwidowane.

Produkcja w zakładach piekarniczych, zatrudniających od kilku do kilkunastu osób przeznaczona jest w większości na rynek lokalny. Piekarnie są funkcjonalnymi zakładami spełniającymi podstawowe wymogi sanitarne. Ich stan sanitarny i techniczny kształtował się na poziomie roku ubiegłego. Większość piekarni ma zawarte umowy z zakładami DDD w zakresie monitoringu i zwalczania szkodników (podczas kontroli nie stwierdzono śladów gryzoni, ani owadów). W 2022r. przeprowadzono 5 kontroli obiektów, które nie wykazały nieprawidłowości w zakresie stosowania substancji dodatkowych, w tym polepszaczy do pieczywa, które używane są coraz powszechniej. Właściciele wszystkich obiektów wdrożyli zasady dobrych praktyk higienicznych i produkcyjnych oraz system HACCP. Wykorzystywane w zakładach środki transportu nie budziły zastrzeżeń natury sanitarnej.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie używania do produkcji siemienia lnianego i mąki pszennej. Zastrzeżeń nie budziło także znakowanie produktów. Stwierdzono nieprawidłowości stanu sanitarno- technicznego w 1 piekarni - wydano decyzje administracyjną nakazującą poprawę warunków sanitarnych piekarni oraz nałożono mandat karny w wysokości 300 zł.

Ciastkarnie – w 2022r. na terenie powiatu lipnowskiego nadzorem objęte są dwie ciastkarnie. Jedna z nich zatwierdzona była w 2022r. Stan sanitarno - higieniczny zakładu nie budził zastrzeżeń. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że przyjęte rozwiązania techniczne i organizacyjne spełniają wymagania higieniczno - zdrowotne przewidziane dla tego typu działalności. Z drugiego zakładu (piekarni) została wyodrębniona cukiernia, która również znajduje się pod nadzorem PSSE w Lipnie.

W obu zakładach opracowane zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej (opracowana księga HACCP ze wszystkimi procedurami, instrukcjami oraz tabelami do prowadzenia zapisów z monitoringu temperatur oraz mycia i dezynfekcji urządzeń chłodniczych).

Przetwórnictwo owocowo - warzywne – pod nadzorem PSSE są 2 zakłady produkcyjne. Obiektami w tej grupie są: Zamrażalnia Owoców i Warzyw Greenyard Frozen Poland spółka z o.o. w Lipnie, ul. Wojska Polskiego 12A oraz Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „Dawtona” w Lipnie, ul. Wojska Polskiego 12. Są to obiekty nowoczesne, funkcjonalne systematycznie modernizowane i rozbudowywane.

W 2022r. zaplanowane zostały kontrole w każdym z w/w obiektów. Stan sanitarno-techniczny 1 z działających i skontrolowanych zakładów poprawił się w porównaniu do roku ubiegłego. W drugim z nadzorowanych zakładów stan sanitarno- higieniczny jak i techniczny nie budził zastrzeżeń w porównaniu do roku ubiegłego. Mimo to przeprowadzono 1 kontrolę interwencyjną u producenta, w Zakładzie Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „Dawtona” w Lipnie, ul. Wojska Polskiego 12 w związku ze złożoną skargą konsumencką, dot. obecności ciała obcego, tj. zszywki w pomidorach krojonych z puszki „Nasza spiżarnia”.

Kontrolę przeprowadzono celem przesłедzenia pełnej dokumentacji towarzyszącej produkcji i uzyskania szczegółowych informacji oraz wyjaśnień kierownictwa/ dyrekcji zakładu. W trakcie kontroli nie odbywała się produkcja pomidorów krojonych, tym samym kontrola polegała na pełnej analizie dokumentacji towarzyszącej ostatniej produkcji. Ponadto ze względu na brak numeru partii zakwestionowanego produktu gotowego tj. pomidorów krojonych z puszki pełna identyfikacja produktu była niemożliwa. Podczas kontroli otworzono jedną, losowo wybraną puszkę z pomidorami krojonymi-nieprawidłowości nie stwierdzono.

W obu zakładach opracowane zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej (opracowana księga HACCP ze wszystkimi procedurami, instrukcjami oraz tabelami do prowadzenia zapisów z monitoringu temperatur oraz mycia i dezynfekcji urządzeń chłodniczych).

Zakłady przemysłu zbożowo – młynarskiego – zaewidencjonowany 1 młyn gospodarczy jest obiektem świadczącym usługi dla okolicznych rolników. Działalność zakładu polega na przemiale zboża na mąkę, które kupowane jest w lokalnych firmach zbożowych. Jest to mały zakład, produkujący niewielkie ilości mąki typ 580 - żytnia oraz typ 500 - mąka pszenna. Miesięczna produkcja to ok. 20 ton. Zakład prowadzi również sprzedaż otrąb żytnich. Podczas kontroli okazano aktualne umowy na odprowadzenie ścieków. Zakład ma podpisaną umowę z firmą GENTOR Toruń na usuwanie odpadów komunalnych. Zakład jest zabezpieczony przed szkodnikami. Zatrudniona 1 osoba.

Stan sanitarno- higieniczny zakładu nie budził zastrzeżeń.

Inne wytwórnie żywności – w 2022 r. powstały kolejne 2 obiekty, tj.: okazjonalny wypiek tortów w kuchni domowej. Łącznie zaewidencjonowanych było 18 zakładów. W grupie tej znajduje się 1 mały zakład wypieku pieczywa tradycyjnego, 12 punktów wypieku okolicznościowych ciast na indywidualne zamówienia klientów oraz: 1 zakład konfekcjonowania herbat i ziół w Lipnie, 1 rolnicza kwaszarnia kapusty, 1 magazyn wina, 1 pracownia pszczelarska. Stan sanitarno-higieniczny powyższych zakładów nie budził zastrzeżeń.

Ponadto pod nadzorem sanitarnym znajduje się 1 wytwórnia mączki ziemniaczanej - w trakcie kontroli sanitarnej stwierdzono nieprawidłowości polegające na złym stanie sanitarno-higienicznym oraz brudzie i bałaganie w całym obiekcie. Nałożono mandat karny w wysokości 500 zł.

Sklepy - liczba obiektów w tej grupie. tj.: 248 zmniejszyła się w porównaniu z rokiem ubiegłym o 3 zakłady. W 2022 r. powstało 10 nowych sklepów , likwidacji uległo 13 sklepów spożywczych. Odnotowano także zmiany właścicieli działających wcześniej zakładów. W 2022 r. skontrolowanych zostało 116 sklepów spożywczych.

Chociaż wszystkie sklepy posiadają w dostatecznych ilościach urządzenia chłodnicze, to nie zawsze zachowuje się ciągłość łańcucha chłodniczego np. przetwory mleczne, ryby przechowywane były na ladzie sprzedaży. Innymi stwierdzanymi nieprawidłowościami i przyczyną wydania 7 decyzji administracyjnych było: w 1 ze sklepów niewłaściwy stan sanitarny i techniczny pomieszczeń (brudne, zagrzybione ściany i sufity, zdewastowane zaplecze sklepu), brud i nieporządek na sali sprzedaży, w 2 sklepach wydane były decyzje zmieniające (rozszerzenie działalności zakładu) natomiast w 5 sklepach wydano decyzje o wycofaniu z obrotu mięsa oraz wędlin z uwagi na brak możliwości identyfikacji produktu. W 2022 r. w sklepach spożywczych nałożono 67 mandatów karnych na kwotę 12.700,00 zł. – głównym powodem było: wprowadzanie do obrotu przeterminowanej żywności, brak prowadzonego na bieżąco monitoringu temperatur oraz nienależyty bieżący stan sanitarny pomieszczeń.

Podczas dokonywanych w trakcie kontroli sanitarnych oględzin etykiet środków spożywczych, nie znaleziono informacji o tym, że produkt zawiera w swym składzie GMO.

Nie odnotowano nieprawidłowości w zakresie obrotu środkami spożywczymi dietetycznymi. Higiena personelu w większości obiektów była zadawalająca. We wszystkich obiektach, podobnie jak w roku poprzednim, wdrożono zasady GMP/GHP i HACCP, jednak realizację zasad HACCP w 7 obiektach uznano za niewystarczającą.

Środki transportu dostosowane były do asortymentu dostarczanych środków spożywczych i nie budziły zastrzeżeń natury sanitarnej.

Istniejące na naszym terenie sklepy o dużej powierzchni handlowej to obiekty o dobrym stanie sanitarno-technicznym, prawidłowo zabezpieczone przed dostępem szkodników, objęte stałym nadzorem zakładów DDD. W supermarketach prawidłowo i systematycznie prowadzona jest kontrola warunków transportu i przechowywania artykułów łatwo psujących się oraz zamrożonych. We wszystkich supermarketach wdrożony jest system HACCP.

W związku z występowaniem w Polsce przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) prowadzono wzmożony nadzór nad sprzedażą mięsa i jego przetworów - niezgodności nie stwierdzono. W sklepach spożywczych pobrano 120 próbek do badań laboratoryjnych z czego 1 próbka została zakwestionowana. W związku z 3 doniesieniami sanitarnymi dotyczącymi sprzedaży artykułów po terminie przydatności do spożycia, niewłaściwego przechowywania artykułów spożywczych oraz niewłaściwego stanu sanitarno- higienicznego przeprowadzono 3 kontrole interwencyjne. W sklepach tych 2 ze skarg potwierdziło się natomiast w 1 sklepie skarga potwierdziła się częściowo. W każdym ze sklepów nałożono mandaty karne.

Kioski spożywcze – w 2022 r. zaewidencjonowane było 7 kiosków spożywczo-przemysłowych zlokalizowanych w placówkach oświatowych oraz 1 owocowo- warzywny, który został przeniesiony z kategorii sklepy do kategorii kioski. W kioskach realizowane są zasady GHP/GMP i wdrożono system HACCP. W roku 2022 r. nie przeprowadzono żadnej kontroli sanitarnej.

Magazyny hurtowe - w 2022 r. działało 5 hurtowni spożywczych. W jednym z obiektów przeprowadzone zostały 2 kontrole sanitarne (urzędowa kontrola żywności oraz kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń). W magazynie stwierdzono 2 nieprawidłowości polegające na: temperatura w chłodni w czasie kontroli wynosiła 12°C, tym samym stwierdzono naruszenie łańcucha chłodniczego poprzez przechowywanie artykułów spożywczych (jogurty, śledzie, sałatki) niezgodnie z zaleceniami producenta na opakowaniu produktów. Kolejną nieprawidłowością był brak bieżących zapisów z monitoringu temperatury chłodni. Nałożono mandat karny w wysokości 200 zł.

W jednym z magazynów hurtowych pobrano 3 próby do badań laboratoryjnych - sprawozdania z badań bez zastrzeżeń.

Obiekty ruchome i tymczasowe - w 2022 r. zaewidencjonowanych były 48 obiektów - głównie punkty sprzedaży słodczy opakowanych jednostkowo oraz owoców i warzyw na targowiskach, a także ruchome punkty gastronomiczne. W ciągu roku zatwierdzono 2 nowe punkty sprzedaży typu fast – food. Ponadto 3 obiekty zostały wpisane do rejestru, tj.: sprzedaż słodczy w opakowaniach jednostkowych oraz 2 przyczepy gastronomiczne działające na terenie powiatu lipnowskiego a zatwierdzone w innym powiecie. W jednej z przyczep gastronomicznych w związku ze skargą konsumentką przeprowadzono kontrolę interwencyjną. Skarga dotyczyła braku zachowań procedur sanitarnych podczas przygotowywania dań oraz braku stosownych orzeczeń lekarskich u pracowników. Skarga konsumentka nie potwierdziła się.

W obiektach realizowane były zasady GHP/GMP i ich stan sanitarny nie budził zastrzeżeń.

Środki transportu żywności –W 2022 r. zaewidencjonowane było 50 aut. W ciągu roku powstało 1 nowe przedsiębiorstwa transportowe. Były to przeważnie zakłady posiadające 1 bądź kilka środków transportu, które zajmowały się przewozem żywności opakowanej jednostkowo i umieszczonej na paletach.

Inne obiekty obrotu żywnością - ogółem 204 obiekty. W grupie tej zaewidencjonowane było 28 aptek i punktów aptecznych, 145 producentów pierwotnych i dostawców bezpośrednich oraz 31 punktów sprzedaży słodczy i alkoholu na stacjach paliw, sprzedaży środków

spożywczych w drogeriach i sklepach przemysłowych, automatów do sprzedaży słodczy i napojów, z wdrożonymi zasadami GHP/GMP. Liczba ta uległa zmianie w porównaniu do roku ubiegłego - wpis 5 producentów pierwotnych oraz wpis 2 punktów sprzedaży artykułów spożywczych w opakowaniach jednostkowych. Ponadto zatwierdzono i wpisano 1 obiekt na stacji paliw. W 2022 r. kontroli poddano 3 apteki, 4 punkty sprzedaży napojów i słodczy oraz 3 kontrole u producentów pierwotnych.

Kontroli poddano producenta pierwotnego produkującego wino z winogron z uprawy własnej. Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości takie jak:

1. Wykorzystywanie wody do 31.01.2022 pochodzącej z indywidualnego ujęcia w podmiocie działającym na rynku spożywczym (prawdopodobnie mniej niż średnio 10m³ wody na dobę- brak pomiarów ilości wody produkowanej) bez ustalonego zakresu badanych parametrów oraz częstotliwości wykonywania badań jakości wody z PPIS w Lipnie.

2. Brak podłączenia bieżącej ciepłej i zimnej wody w piwniczce nr 1 i 2 w której następuje proces produkcji i leżakowania wina.

3. Brak opracowanego i wdrożonego systemu HACCP

Z uwagi na niewykonanie w terminie nieprawidłowości ujętych w decyzji merytorycznej wystawiono 1 tytuł wykonawczy oraz 1 postawienie o nałożeniu grzywny w wysokości 2.500 zł właścicielowi winnicy. Sprawa nadal w toku w roku 2023.

Stan sanitarno-techniczny reszty skontrolowanych obiektów nie budził zastrzeżeń.

W 2022 r. pobrano 3 próbki do badań laboratoryjnych, tj.: 2 w aptece, 1 u producenta pierwotnego i dostawcy bezpośredniego oraz 1 w sklepie drogeryjnym. Jedna z próbek pobranych w sklepie została zakwestionowana z uwagi na niewłaściwe znakowanie produktu.

Zakłady żywienia zbiorowego otwartego – funkcjonowało 59 obiektów w tym 15 restauracji oraz 44 małych gastronomii. W grupie tej powstały 2 nowe zakłady małej gastronomii. Nastąpiły też zmiany właścicieli istniejących już zakładów. Działające na naszym terenie restauracje zlokalizowane są w Lipnie, Wólce, Tuchowie oraz na terenie gminy Skępe.

W 2022r. skontrolowano 7 restauracji w tym 6 zaplanowanych z harmonogramu, 3 kontrole sprawdzające oraz 2 kontrole tematyczne.

Dnia 19.04.2022r. przeprowadzono kontrolę sanitarną w Restauracji „NOVA” w Skępem, ul. Warszawska 15.

Podczas kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W trakcie kontroli w chłodni znajdowały się artykuły spożywcze po upływie terminu przydatności do spożycia.
2. We wszystkich pomieszczeniach zaplecza kuchennego rażąco brud i bałagan. Brudne, tłuste podłogi i ściany z licznymi plamami i poprzyklejanymi resztkami jedzenia.
3. Na jednym z posiłków przechowywanych w chłodni liczne ślady pleśni.
4. Na zapleczu kuchennym (magazyn produktów suchych) duża ilość odchodów gryzoni.
5. Pomieszczenie przeznaczone na przygotowalnię wstępna nie przystosowane do użytku, brak zlewu z bieżącą wodą. Pomieszczenie brudne, z licznymi obierkami i resztkami jedzenia na podłodze.
6. Obieranie ziemniaków na zewnątrz budynku, przechowywanie obranych ziemniaków w niesprawnej lodówce znajdującej się na zewnątrz.
7. Chłodnia do nabiału i mięs znajdująca się na zewnątrz budynku nie działająca, brudna, nie trzymająca temperatury.
8. Beczki do przechowywania tłuszczu posmażalniczych i odpadów pokonsumpcyjnych znajdujące się na odkrytej przestrzeni, niezabezpieczone przed dostępem gryzoni.
9. Sterylizator do jaj rażąco brudny, obklejony resztkami potłuczonych jajek.
10. Garnki, rondle i patelnie zardzewiałe, przypalone oraz z licznymi resztkami jedzenia i tłuszczu – nie nadające się do użytku.
11. Frytownica ze starym, przepalonym tłuszczem.

12. Pomieszczenie z kuchenkami gazowymi i patelnią elektryczną rażąco brudne, w całym pomieszczeniu porzucane resztki jedzenia. Przypalone kuchenki gazowe, brudne otłuszczone wyciągi mechaniczne.
13. Pomieszczenie kuchni właściwej w bardzo złym stanie sanitarno – higienicznym. Otłuszczone, brudne, zakurzone szafki, blaty robocze i ściany.
14. Brudne, niedomyte naczynia stołowe.
15. Brudne, otłuszczone i zakurzone gniazdka elektryczne w kuchni właściwej.
16. Sufit w zmywalni naczyń brudny, pokryty liczną pleśnią i wilgocią.
17. Wszystkie urządzenia chłodnicze rażąco brudne, z resztkami jedzenia wymagające odmrożenia.
18. Szatnie dla personelu brudne, zaśmiecone. Przechowywanie jedzenia wraz z odzieżą wierzchnią (obuwie personelu).
19. Rażąco brudne WC dla personelu, w złym stanie sanitarno – higienicznym. Brak bieżącej ciepłej wody.
20. Podłoga w pomieszczeniu barowym wytarta i zniszczona- wymagająca zmiany.
21. Brak aktualnych orzeczeń do celów sanitarno – epidemiologicznych osób pracujących na kuchni w trakcie kontroli.
22. Brak bieżących zapisów z monitoringu temperatur lodówek.

Na skutek stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących stanu sanitarno-higienicznego zaplecza kuchennego restauracji PPIS w Lipnie zdecydował o natychmiastowym zamknięciu obiektu oraz nałożył 2 mandaty karne w łącznej kwocie 1 tys. zł. Poinformowano stronę, iż PPIS w Lipnie niezwłocznie wyda decyzję wycofującą z obrotu przeterminowane środki spożywcze i zamknięcie zakładu do czasu uzyskania pozytywnej opinii sanitarnej od PPIS w Lipnie.

Po usunięciu wszystkich nieprawidłowości zawartych w decyzji zamykającej, pracownicy PPIS w Lipnie przeprowadzili kontrolę sprawdzającą podczas której zezwolono na kontynuację działalności.

Kolejna planowana kontrola odbyła się dnia 06.06.2022r. w restauracji „Panorama Smaków” zlokalizowanej w Tłuchowie przy ul. 15-go Sierpnia 1.

Podczas kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Zły stan sanitarno-techniczny kuchni właściwej, widoczna pleśń i wilgoć w rogach ścian i sufitów.
2. Zły stan sanitarno-techniczny przygotowalni wstępnej, widoczna pleśń i wilgoć w rogach ścian i sufitów.
3. Zły stan sanitarno-techniczny magazynku artykułów suchych, widoczna pleśń i wilgoć w rogach ścian i sufitów.
4. Zły stan sanitarno-techniczny magazynku warzyw, widoczna pleśń i wilgoć w rogach ścian i sufitów.
5. Brak siatek w oknach w magazynku produktów suchych oraz w magazynku warzyw.

Za stwierdzone nieprawidłowości ukarano właściciela obiektu mandatem karnym w wysokości 200 zł oraz wystawiono decyzję merytoryczną.

Następna planowana kontrola przeprowadzono została dnia 21.06.2022r. w restauracji -pizzerii „Haos” zlokalizowanej przy ul. Sierakowskiego 51, 87-600 Lipno.

Podczas kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Zły stan sanitarno-higieniczny zaplecza kuchennego: kuchni właściwej oraz magazynu. Ogólny brud, przechowywanie zbędnych rzeczy.
2. Brak aktualnych orzeczeń do celów sanitarno – epidemiologicznych osób pracujących na kuchni w trakcie kontroli.
3. Brak bieżących zapisów z monitoringu temperatur urządzeń chłodniczych.
4. Brak księgi HACCP zawierającej procedury oraz instrukcje.
5. Brak zmywarko – wyparzarki w kuchni właściwej.

Za stwierdzone nieprawidłowości ukarano właściciela obiektu mandatem karnym w wysokości 200 zł oraz wystawiono decyzję merytoryczną.

W grupie zakładów żywienia zbiorowego otwartego w 2022 r. funkcjonowały 44 zakłady małej gastronomii.

Niektóre z tych obiektów, to punkty działające sezonowo w miejscowościach turystyczno – wypoczynkowych. Stan sanitarno – techniczny małej gastronomii był zadawalający i utrzymywał się na poziomie roku ubiegłego.

Skontrolowano 17 zakładów małej gastronomii z czego 14 kontroli było zaplanowanych zgodnie z harmonogramem, 4 kontrole tematyczne, 2 sprawdzające oraz 2 kontrole zatwierdzające zakłady.

W dwóch z obiektów bieżący stan sanitarny oraz stan sanitarno- techniczny był nieprawidłowy.

Podczas planowanej kontroli w małej gastronomii „Szalona Krowa”, na Oś. Jagiellonów 10, 87-600 Lipno stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Rażący bałagan i brud w kuchni właściwej, zalegające niepotrzebne i nieużywane sprzęty. Ponadto resztki jedzenia na regałach, blatach i patelni elektrycznej.
2. Na podłodze w kuchni właściwej ubytki w płytkach.
3. Brudne urządzenia chłodnicze, z licznymi resztkami jedzenia, brak segregacji asortymentu w lodówkach i chłodniach.
4. Ogólny bałagan i nieporządek w kuchni właściwej.
5. Brak księgi HACCP zawierającej procedury oraz instrukcje i zapisy, ponadto brak wyszczególnionych alergenów w menu.
6. Brak zapisów z monitoringu temperatur oraz mycia i dezynfekcji urządzeń chłodniczych.
7. Żywność nietrwała mikrobiologicznie (wędliny) przechowywane poza urządzeniem chłodniczym.
8. Brak światła w magazynie oraz w zmywalni naczyń stołowych.

Na właściciela obiektu nałożono mandat karny w wysokości 300 zł.

Kolejna planowana kontrola odbyła się dnia 31.03.2022r. w pizzerii „Klan- Globi” zlokalizowanej przy ul. 3-go Maja 14, 87-600 Lipno. Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Brak bieżących zapisów monitoringu temperatur lodówek.
2. Brudna, obdarta szafka nad blatem roboczym w kuchni właściwej.
3. Obszar nad blatem roboczym silnie zabrudzony.
4. Obdrapany oraz wyszczerbiony blat w części barowej.
5. Ubytki płytek na podłodze w przejściu z kuchni właściwej do magazynu oraz w magazynie.
6. Zabrudzone z odpryskami ściany w magazynie, oraz dziura w ścianie w przejściu do magazynu.
7. Zabrudzone ściany z odpryskami farby w kuchni właściwej (nad blatem na którym znajdują się frytkownice).
8. Brak ciepłej wody w toalecie dla personelu.

Na właściciela obiektu nałożono mandat karny w wysokości 300 zł. oraz wystawiono decyzję merytoryczną.

W trakcie 3 kontroli kompleksowych stwierdzono nieprawidłowości natury sanitarno-higienicznej polegające głównie na naruszeniu zasad HACCP. We wszystkich 3 obiektach na właścicieli nałożono mandaty karne.

Kontrole tematyczne odbyły się w związku z zatwierdzeniem bądź rozszerzeniem działalności zakładu.

Wszystkie zakłady są funkcjonalne, wyposażone w niezbędne urządzenia i sprzęt produkcyjny. Ich stan sanitarno-techniczny w większości nie budził większych zastrzeżeń i był na poziomie roku ubiegłego.

Naczynia stołowe myte były prawidłowo w zorganizowanych i wyposażonych zmywalniach naczyń stołowych /wszystkie restauracje posiadają profesjonalne zmywarki/wyparzarki.

Obiekty były prawidłowo zabezpieczone przed dostępem szkodników. Higiena osobista pracowników nie budziła zastrzeżeń. Węzły sanitarne dla konsumentów i dla personelu utrzymane były czysto, systematycznie myte i dezynfekowane.

W większości restauracji i małych gastronomii wdrożony jest system HACCP.

Zakłady żywienia zbiorowego zamknięte

Bloki żywienia w szpitalach - w 2022 r. zaewidencjonowany był 1 obiekt, w którym nie przeprowadzono urzędowej kontroli żywności.

Zakład funkcjonuje w oparciu o opracowaną i wdrożoną dobrą praktykę higieniczną (opracowane niezbędne procedury instrukcje, m in.: procedura w sprawie wydawania posiłków).

Blok żywienia w domach opieki społecznej- w 2022 r. zaewidencjonowany był 1 obiekt, w którym przeprowadzono kontrole sprawdzającą wykonanie zaleceń z roku ubiegłego .

Podczas kontroli stwierdzono wykonanie zaleceń tj.: 1. Uzupełniono ubytki płytek na ścianach oraz w drzwiach w zmywalni naczyń – doprowadzono do odpowiedniego stanu sanitarno-technicznego zmywalnię naczyń.

2. Usunięto rażąco brzydki zapach w zmywalni naczyń.

3. Doprowadzono do właściwego stanu sanitarno-technicznego przejścia do magazynów znajdujących się w piwnicy – pomalowano przejście, zabezpieczono rury kanalizacyjne w prawidłowy sposób.

4. Doprowadzono do właściwego stanu sanitarno-technicznego korytarz w magazynach piwnicznych pomalowano ściany i zlikwidowano liczne ubytki tynku.

5. Naprawiono umywalkę, z której przeciekała woda w obieralni wstępnej.

6. Przywrócono do użytku WC dla personelu w Dworku Modrzewiowym.

7. Naprawiono zlew oraz przywrócono bieżącą wodę w pomieszczeniu barowym w Dworku Modrzewiowym.

8. Zakupiono zmywarkę do kuchni w Dworku Modrzewiowym odpowiednią dla typu prowadzonej działalności (możliwość wyparzenia naczyń).

9. Zaktualizowano księgę HACCP do stanu bieżącego.

DPS funkcjonuje w oparciu o opracowaną i wdrożoną dobrą praktykę higieniczną (opracowane niezbędne procedury instrukcje, m in.: procedura w sprawie wydawania posiłków). Działalność zakładu polega na przygotowywaniu 3 posiłków dziennie dla 140 mieszkańców. Ponadto zakład przygotowuje diety, np.: cukrzycowa, wątrobowa, bezglutenowa.

Stołówki w żłobkach i domach małego dziecka – w 2022 r. zaewidencjonowane były 4 żłobki.

W 2022 r. powstały 2 nowe żłobki dla dzieci - w obiektach tych odbyły się kontrole tematyczne - zatwierdzające obiekty. Stwierdzono, iż przyjęte rozwiązania sanitarno- higieniczne spełniają wymagania przewidziane dla tego typu działalności.

W jednym ze żłobków odbyła się kompleksowa kontrola sanitarna. W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające na:

1. Jogurty oraz kaszki zbożowe dla dzieci, które przeznaczone były do przygotowywania śniadań i podwieczorków- po upływie terminu przydatności do spożycia.

2. Owoce (jabłka i kiwi), które przeznaczone były do przygotowywania śniadań i podwieczorków dla dzieci z widocznymi śladami pleśni.
 3. Brak bieżących zapisów z monitoringu temperatur lodówki.
 4. Brak wykazu alergenów przy jadłospisie obiadów dostarczanych przez firmę cateringową.
 5. Brak opracowanego jadłospisu śniadań i podwieczorków na bieżący tydzień.
- Podczas kontroli ukarano właścicielkę obiektu mandatem karnym w wysokości 200 zł.

Stołówki szkolne – w 2022 r. zaewidencjonowane było 28 stołówek, z czego 11 stołówek gotujących obiady i 17 korzystających z cateringu.

W szkołach przeprowadzono 10 kontroli sanitarnych gdzie dokonano oceny żywienia na podstawie analizy jadłospisów. Żywienie dzieci uznano za zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełnić środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. Stan sanitarno- techniczny stołówek nie budził zastrzeżeń.

We wszystkich stołówkach szkolnych znajduje się niezbędne wyposażenie, w tym urządzenia chłodnicze i wyparzacze do naczyń (tam gdzie używa się naczyń stołowych).

W 2022 r. jedynie w 5 stołówkach szkolnych gotowano i podawano obiady dwudaniowe, zaś w pozostałych, w ramach programu dożywiania dzieci, serwowano naprzemiennie zupy z wkładką lub drugie dania. Posiłki były urozmaicone i nie powtarzały się w jadłospisie tygodniowym. W czasie kontroli stołówek szkolnych udzielano instruktaży, dotyczących zasad prawidłowego żywienia, układania jadłospisów, higieny produkcji, itp.

We wszystkich stołówkach został wdrożony system HACCP.

Stawka dzienna przeznaczona na wyżywienie jednego dziecka w poszczególnych placówkach wynosiła od 4,00 zł do 9,00 zł.

Stołówki na koloniach i obozach – w 2022 r. wspólnie z pracownikiem NHD oraz NHŚ skontrolowano 5 stołówek kolonijnych i obozowych, na których przeprowadzono 10 kontroli tematycznych oraz 1 kontrolę interwencyjną. Wypoczynek dzieci i młodzieży zlokalizowany był nad jeziorami gminy Wielgie, Skępe oraz w Dobrzyńskim Centrum Sportu i Turystyki w Dobrzyniu n/Wisłą.

Na jednym z obozów harcerskich zlokalizowanych w miejscowości Radziochy, gm. Skępe przeprowadzono kontrolę interwencyjną w związku z podejrzeniem zatrucia pokarmowego. Podczas kontroli pobrano 20 wymazów sanitarnych z różnych powierzchni na terenie zaplecza kuchennego - nieprawidłowości nie stwierdzono. Natomiast stwierdzono nieprawidłowości polegające na :

1. Zbyt mała liczba lodówek niedostosowana do ilości zapasów żywności nietrwałej mikrobiologicznie.
2. Zbyt wysoka temperatura w urządzeniu chłodniczym, która nie spełnia zaleceń producentów dot. temperatury przechowywania produktów spożywczych nietrwałych mikrobiologicznie m.in. jogurty, masło, sery, pakowane wędliny.
3. Przechowywanie mleka oraz jaj poza urządzeniem chłodniczym wbrew zaleceniom producenta na opakowaniu.

Na komendantkę obozu nałożono mandat karny w wysokości 300 zł.

Na pozostałych wypoczynkach zorganizowanych na terenie powiatu lipnowskiego nieprawidłowości nie stwierdzono.

Stołówki przedszkolne – w 2022 r. funkcjonowało 29 stołówek przedszkolnych. Powstały dwa nowe obiekty znajdujące się w mieście Lipno oraz w Skępem. Skontrolowano 10 stołówek, 8 kontroli było zaplanowanych oraz 2 kontrole tematyczne.

W jednym z przedszkoli, zlokalizowanym w Skępem przy ul. Wymyślińskiej 2 stwierdzono nieprawidłowości natury sanitarno- higienicznej polegających na:

1. W lodówce znajdowały się parówki po upływie terminu przydatności do spożycia, które przeznaczone były do przygotowywania śniadań i podwieczorków dla dzieci.
2. Brak termometru umożliwiającego prowadzenie procedur monitorowania, w związku z czym brak bieżących zapisów z monitoringu temperatur lodówki.
3. Brak aktualnych badań pracowników przedszkola do celów sanitarno – epidemiologicznych.

Na właścicielkę obiektu nałożono mandat karny w wysokości 250 zł.

We wszystkich obiektach żywienia dzieci na podstawie analizy jadłospisów uznano za prawidłowe, a stan sanitarny 9 obiektów nie budził zastrzeżeń.

W przedszkolach podaje się 3 posiłki dziennie, a obiady są dwudaniowe. Posiłki są urozmaicone, zawierają dodatki owocowe i warzywne, pieczywo mieszane, produkty mleczne. Przyrządzając posiłki stosuje się różnorodne techniki kulinarne. Dzienna stawka przeznaczona na wyżywienie 1 dziecka wynosiła od 6,00 do 10,00 złotych. W 9 z 10 skontrolowanych obiektów wdrożono i utrzymywano system HACCP.

Żywienie dzieci, uznano za zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełnić środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.

Zakłady usług cateringowych – w 2022 r. działalność prowadziły 3 obiekty zajmujące się głównie gotowaniem zup dla zakładów pracy i przygotowywaniem potraw dla odbiorców indywidualnych z dostawą na miejsce. W 2022r. nie przeprowadzono kontroli sanitarnych. Zakłady posiadają wdrożony system HACCP.

Inne zakłady żywienia - w 2022 r. w grupie tej działały 33 obiekty. Powstały 4 nowe zakłady, tj.: stołówka podlegająca pod ZS w Skępem, służąca do organizacji imprez okolicznościowych, 2 dzienne domy pobytu dla seniorów oraz 1 sala weselna. W obiektach wdrożono zasady systemu HACCP.

Przeprowadzono 12 kontroli sanitarnych z czego 5 kontroli kompleksowych, 4 kontrole tematyczne (zatwierdzające) oraz 3 kontrole sprawdzające wykonanie zaleceń.

W jednej z kontrolowanych sal weselnych zlokalizowanej w miejscowości Grochowalsk, gm. Dobrzyń n/Wisłą, stwierdzono nieprawidłowości polegające na:

1. W kuchni właściwej znajdowały się produkty spożywcze po upływie terminu przydatności do spożycia.

Na właścicielkę obiektu nałożono mandat karny w wysokości 150 zł.

Pozostałe obiekty w tej kategorii nie budziły zastrzeżeń,

Ponadto na terenie powiatu lipnowskiego funkcjonują 2 bloki żywienia Ośrodków Pomocy Społecznej, jest to: obiekt w Kikole, zajmujący się dożywianiem ludzi potrzebujących a także blok żywienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie, ul. Włocławska 16.

Do innych zakładów żywienia zalicza się także Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „WIMED” Zakład Opiekuńczo- Lecznicy w Suradówku, gm. Wielgie. W 2022 r. przeprowadzono w nim urzędową kontrolę – nieprawidłowości nie stwierdzono. Zakład prowadzi żywienie całodzienne: śniadania oraz kolacje przygotowywane są na miejscu dla 68 pacjentów przez personel zakładu. Obiady dla pacjentów przygotowywane są w WIMED- (zakład rehabilitacji) - Skępe, ul. Warszawska. Stawka żywieniowa dzienna na 1 pacjenta wynosi 44 zł. Obiady do zakładu dostarczane są w termosach, które są własnością ZOL-u, natomiast myte i wyparzone są na miejscu. Obiady porcjowane są na miejscu przez pracownika i podawane na naczyniach stołowych. Naczynia każdorazowo po posiłkach są myte

i wyparzane. Całodzienny jadłospis ustalany jest przez dietetyka. Zakład posiada dostateczną ilość urządzeń chłodniczych oraz naczyń stołowych.

Kolejnym obiektem jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej- Ośrodek rehabilitacji „WIMED” zlokalizowany w Skępem przy ul. Warszawskiej 2. Jest to zakład rehabilitacyjny oferujący ewentualne całodziennie żywienie pacjentów i osobom towarzyszącym. W 2022 r. przeprowadzono w nim urzędową kontrolę – nieprawidłowości nie stwierdzono. Działalność zakładu polega na przygotowywaniu potraw z surowców i półproduktów dla pensjonariuszy ośrodka rehabilitacyjnego i w zależności od potrzeb dla ich rodzin. Istnieje również możliwość spożywania posiłków przez osoby korzystające z doraźnych zabiegów. W obiekcie przygotowywane i dostarczane są również posiłki dla ok. 75 pensjonariuszy NZOZ WIMED Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, Suradówek 26A, 87-603 Wielgie. Posiłki te dostarczane są w termosach. Otrzymane posiłki przekładane są na miejscu na talerze przez wyznaczony personel. Zakład funkcjonuje w oparciu o opracowaną i wdrożoną dobrą praktykę higieniczną (opracowana Księga HACCP wraz ze wszystkimi procedurami, instrukcjami oraz tabelami do zapisów z monitoringów). Przeanalizowano jadłospis miesięczny, w którym opracowane są również receptury wszystkich posiłków wraz z wypisanymi składnikami oraz alergenami mogącymi występować w danej potrawie. Zaopatrzenie w produkty spożywcze odbywa się regularnie, ok. 1-2 razy w tygodniu.

Kolejne obiekty tej grupy to: Ośrodek Terapii Uzależnień w Mokowie i w Dyblinie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Suminie i dzienny Ośrodek Rehabilitacyjny dla dzieci w Wierzbicku, Dom Dziennego Pobytu Dzieci w Złowodach 47 gm. Wielgie oraz Sala Imprez Okolicznościowych dla Dzieci w Lipnie z możliwością obsługi cateringowej. W jednym z obiektów przeprowadzono kontrolę sanitarną, tj. Ośrodek Terapii Uzależnień „Spichlerz” w Dyblinie. Stan sanitarny nie budził zastrzeżeń. Działalność zakładu polega na przygotowywaniu potraw z surowców i półproduktów dla maksymalnie 11 osób. W chwili kontroli posiłki przygotowane były dla 5 pensjonariuszy. Zaopatrzenie w produkty spożywcze odbywa się regularnie, ok. 2 razy w tygodniu. Artykuły spożywcze kupowane są głównie w markecie Kaufland we Włocławku. Okazano faktury zakupu z dnia 13.06.2022 r. Asortyment nietrwały mikrobiologicznie przechowywany jest w warunkach chłodniczych. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie pochodzenia używanego w zakładzie mięsa i postępowania z jego odpadami. Potrawy podawane są na naczyniach stołowych wielokrotnego użytku. Zakład posiada w dostatecznej ilości sprzęt i urządzenia kuchenne wykonane z materiałów do kontaktu z żywnością, utrzymane w należyтым stanie higienicznym. Urządzenia sanitarne zaopatrzone w bieżącą zimną i gorącą wodę.

Wytwórcie materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością- w grupie tej funkcjonują 2 obiekty: P.P.H.U. „ORPAK” Orbaczewski i Wspólnicy Sp.J w Szpiegowie 30, 87-610 Dobrzyń n. Wisłą, zajmująca się produkcją opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością z tektury powlekanej paratenem i produkcją worków z papieru powlekanego polietylenem. Kolejny zakład: SEDAN zajmujący się konfekcjonowaniem podkładek z tworzywa sztucznego do żywności przechowywanej w lodówkach zlokalizowany w Tłuchowie. W miesiącu wrześniu odbyła się kontrola kompleksowa, podczas której nie stwierdzono nieprawidłowości.

Miejsca obrotu materiałami i wyrobami do kontaktu z żywnością – tak samo jak w roku uprzednim zaewidencjonowane są 4 sklepy przemysłowe, w których sprzedawane są między innymi artykuły gospodarstwa domowego, przeznaczone do kontaktu z żywnością. W 1 z obiektów pobrano 1 próbkę do badań laboratoryjnych. Niezgodności nie stwierdzono.

9. Zapobiegawczy nadzór sanitarny.

W 2022 roku pion zapobiegawczego nadzoru sanitarnego Państwowej Inspekcji Sanitarnej realizował ustawowe obowiązki i zadania w zakresie ochrony zdrowia publicznego, polegające na opiniowaniu lub uzgadnianiu pod względem wymogów sanitarno – higienicznych i zdrowotnych (tabela 1):

- miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin,
- zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- wniosków dotyczących konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
- wniosków o opinię sanitarną przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony,
- dokumentacji projektowych inwestycji,
- wniosków dotyczących uzgodnień do decyzji o warunkach zabudowy,
- wniosków dotyczących uzgodnień do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- innych dokumentacji, koncepcji itp.

Ponadto zapobiegawczy nadzór sanitarny prowadził działalność kontrolną i uczestniczył w oddawaniu do użytku obiektów budowlanych (tabela 1) wydając opinie w związku ze zgłoszonym zamiarem przystąpienia do użytkowania.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie zwracał uwagę między innymi na:

- minimalizowanie wielkości obszaru oddziaływania nowo powstałych obiektów na miejsca przebywania ludzi,
- zapewnienie właściwej gospodarki wodno - ściekowej, w tym zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi,
- prawidłowe gromadzenie i unieszkodliwianie odpadów (w tym niebezpiecznych) w sposób nie zagrażający życiu i zdrowiu ludzi,
- zabezpieczenie ludzi przed uciążliwością związaną z nowymi obiektami poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych i technologicznych ograniczających lub eliminujących występowanie czynników szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi, - zagwarantowanie odpowiednich warunków pobytu ludzi w budynkach poprzez zastosowanie m.in. odpowiednich i bezpiecznych pod względem zdrowotnym materiałów budowlanych, a także zapewnienie prawidłowej funkcji pomieszczeń z punktu widzenia wymagań sanitarno-higienicznych;
- zapewnienie odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych pracy osobom zatrudnionym w zakładach pracy.

W związku z działalnością kontrolną prowadzoną w zakresie nadzoru zapobiegawczego w 2022 roku przeprowadzono łącznie 33 kontrole sanitarne w związku z dopuszczeniem do użytkowania obiektu lub rozpoczęciem nowej działalności w obiektach istniejących, niewymagających uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Dokonywane kontrole sanitarne dotyczyły m.in. świetlicy wiejskiej, domu samotnej matki, żłobka, przychodni zdrowia, przebudowy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz Izby Przyjęć w Szpitalu w Lipnie, pracowni wypieku ciast i tortów, obiektów gastronomicznych, budynków usługowo-handlowych, zakładów fryzjerskich i kosmetycznych, stacji paliw, sali weselnej, stacji uzdatniania wody, przedszkola, apteki, spawalni, szkoły specjalnej, gabinetu

dentystycznego, hali sportowej, budynku magazynowo - produkcyjnego.

Pion zapobiegawczego nadzoru sanitarnego uczestniczył w oddawaniu do użytku obiektów budowlanych wydając w tym zakresie stosowne opinie sanitarne. W 2022 roku wydano łącznie 20 opinii dotyczących pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych. Nie wydano żadnego sprzeciwu na użytkowanie zgłoszonych obiektów.

W przypadku stwierdzenia podczas kontroli nieprawidłowości wydawane były zalecenia pokontrolne, które były zawsze realizowane. Inwestor powiadamiał na piśmie o usunięciu nieprawidłowości, co było potwierdzone kontrolą lub przedłożeniem stosownej dokumentacji (np. wyniki badań wody, badanie skuteczności wentylacji). W tej sytuacji opinie były wydawane po udokumentowaniu wykonania zaleceń zawartych w protokole kontroli sanitarnej. W przypadku braku możliwości wykonania nieprawidłowości przed upływem ustawowego terminu 14 dni, opinie wydawane były z uwagami.

Wszystkie odbiory dokonywane są wspólnie z kierownikami sekcji, która obejmuje nadzorem rozpoczynający działalność obiekt.

W roku 2022 w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na stanowisku ds. NNZ prowadzono także działania przeciwepidemiczne (t. j. prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych u osób zakażonych oraz kontrole przestrzegania ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19).

Tabela 1 – Zestawienie czynności NNZ w 2022 roku

Lp.	Rodzaj czynności	Ilość
1.	Uzgodnienia projektów budowlanych	23
2.	Uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko	6
3.	Opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	6
4.	Wydawanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko	65
5.	Opiniowanie warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	8
6.	Zajmowanie stanowiska w formie opinii dotyczącego pozwolenia na użytkowanie obiektów	20
7.	Inne sprawy	207
RAZEM		335
8.	Kontrole w związku z dopuszczeniem do użytkowania	33

10. Działania z zakresu Profilaktyki Zdrowotnej.

Głównym celem w działalności profilaktyki zdrowotnej jest edukacja zdrowotna w zakresie zdrowego stylu życia, zapobiegania chorobom niezakaźnym wynikającym z niewłaściwych zachowań zdrowotnych oraz chorobom zakaźnym. Jest on osiąganym poprzez:

- kształtowanie prozdrowotnego stylu życia społeczeństwa,
- tworzenie środowiska życia, pracy i nauki sprzyjającego zdrowiu,

- aktywizowanie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych do działań na rzecz zdrowia.

Działania podejmowane są w oparciu o:

- ustawę o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985r.,
- zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia,
- aktualną sytuację epidemiologiczną oraz potrzeby zdrowotne społeczności lokalnych, problemy zdrowotne w skali kraju, województwa i powiatów to, obok chorób zakaźnych między innymi HIV/AIDS, a także choroby niezakaźne takie jak: nadwaga, otyłość, szeroko pojęte uzależnienia, choroby nowotworowe, cyberprzemoc.

Państwowa Inspekcja Sanitarna podejmuje działania zapobiegawcze w formie programów edukacyjnych i innych przedsięwzięć adresowanych głównie do dzieci i młodzieży oraz akcji interwencyjnych adresowanych do ogółu społeczeństwa.

„Stop dopalaczom”

Pracownik ds. Profilaktyki Zdrowotnej prowadził działania profilaktyczne i oświatowo-informacyjne. W okresie od 04.04.2022r. do 31.12.2022r. przeprowadzono 24 prelekcje pt. „Stop dopalaczom” dla uczniów szkół podstawowych oraz 1 prelekcję dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie. Spotkania te były współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Lipnie oraz Urzędy Miast i Gmin w Dobrzyniu n. Wisłą, Skępem, Chrostkowie, Kikole, Bobrownikach, Tuchowie i Lipnie. Ponadto w okresie wakacji podczas kontroli obozów, kolonii i półkolonii przeprowadził 13 prelekcji pt. „Stop dopalaczom” dla uczestników wycieczki letniego w wieku od 7 do 18 lat. Ogółem w ww. prelekcjach udział wzięło 1011 osób.

W I kwartale 2022r. z powodu działań podejmowanych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) nie organizowano ww. prelekcji.

„Bezpieczne wakacje”

Celem akcji było podniesienie poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci i młodzieży przebywających w placówkach wycieczki letniego na terenie powiatu lipnowskiego. Kampania skierowana była do organizatorów wycieczki letniego, kierowników, wychowawców i pielęgniarek zatrudnionych w placówkach wycieczki letniego. Zwrócono uwagę na następujące zagadnienia: szeroko pojęte uzależnienia, profilaktykę HIV/AIDS, zapobieganie zatruciom pokarmowym, bezpieczne opalanie. W tej akcji na wyróżnienie zasługuje współpraca z Policją w Lipnie. Wspólnie są prowadzone zajęcia edukacyjne na temat dopalaczy i innych środków psychoaktywnych. W czasie wakacji podczas kontroli obozów, kolonii i półkolonii przeprowadzono 13 prelekcji pt. „Stop dopalaczom” dla uczestników wycieczki letniego w wieku od 7 do 18 lat. W spotkaniach wzięło udział 265.

„Czyste Powietrze wokół nas”

Celem programu jest:

- Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.
- Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
- Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
- Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.

Grupa docelowa - dzieci 5 i 6 latnie uczęszczające do przedszkoli, rodzice i opiekunowie, personel pedagogiczny.

Formy realizacji:

- narady przedszkolnych koordynatorów programu,
- dystrybucja materiałów edukacyjnych połączona z poradnictwem metodycznym,

- współorganizacja konkursu plastycznego pt., „Dinuś pogromca dymu tytoniowego”,
- czuwanie nad właściwym przebiegiem realizacji działań programowych w placówkach przedszkolnych.

W programie wzięło udział 107 uczniów.

„ARS, czyli jak dbać o miłość”

Program edukacyjny "ARS, czyli jak dbać o miłość?" realizowany jest w ramach Projekt KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” współfinansowany ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Głównym celem programu jest edukacja w zakresie skutków zdrowotnych i społecznych używania substancji psychoaktywnych. Wyjątkowość programu polega na kompleksowym podejściu do profilaktyki uzależnień w kontekście wartości wyznawanych przez młodych ludzi.

W programie uczestniczyło 428 uczniów.

Profilaktyka HIV/AIDS

Zakażenia HIV i zachorowania na AIDS potwierdzają celowość kontynuacji zadań ujętych w Krajowym Programie Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV. Trudno jest określić poziom zagrożenia na terenie powiatu lipnowskiego, lecz oczywista jest konieczność prowadzenia działań profilaktycznych, szczególnie wśród młodzieży. Krajowy Program Zwalczania AIDS i zapobiegania zakażeniom HIV -. szkolenia były prowadzone przez przedstawiciela KC ds. AIDS, w których uczestniczyło 458 osób. Przeprowadzono 20 szkoleń. Spotkania te zostały sfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Lipnie oraz Urzędy Miast i Gmin w Dobrzyniu n. Wisłą, Skępem, Chrostkowie, Kikole, Bobrownikach, Tłuchowie i Lipnie.

Bieg po zdrowie

Celem programu było zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów. Opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży. Pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego. Zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów. W programie uczestniczyło 165 osób.

Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce

Celem głównym programu było ograniczenie ekspozycji na dym tytoniowy (w odniesieniu do czynnego i biernego palenia tytoniu). Zapobieganie zwiększaniu się liczby osób rozpoczynających palenie. Zapobieganie wzrostowi narażenia na dym tytoniowy w miejscach użyteczności publicznej i tworzenie odpowiednich regulacji prawnych umożliwiających realizację skutecznej polityki ograniczania używania tytoniu w Polsce. Zwiększenie wiedzy na temat szkodliwości palenia wyrobów tytoniowych wśród dzieci i młodzieży oraz zmiana postaw wobec palenia tytoniu, zmierzająca w kierunku marginalizacji tego zjawiska w społeczeństwie. Zorganizowano 7 prelekcji z zakresu profilaktyki uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem wpływu palenia na zdrowie dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Radomicach, Wielgiem, Wichowie w Chrostkowie, Bobrownikach, w ZST w Lipnie i LO w Lipnie. Na spotkaniach przeprowadzono również pokaz smokolajzera, alkogogli i narkogogli. W prelekcjach uczestniczyło 274 osób. Ponadto na terenie szkół wspólnie z koordynatorami szkolnymi zorganizowano punkty informacyjne i ekspozycje materiałów edukacyjnych.

Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami

Cel programu: uświadomienie wagi problemu ugryzień przez kleszcze i odniesienie poziomu wiedzy o chorobach odkleszczowych.

Ponadto poznanie sposobów zapobiegania chorobom odkleszczowym, zdobywanie wiedzy na temat miejsc występowania kleszczy, zagrożeń związanych z ugryzieniem, przenoszeniem się na zwierzęta i ludzi. W programie wzięło udział 202 osób.

Profilaktyka grypy i chorób zakaźnych

Głównym celem akcji jest ochrona przed ciężkim przebiegiem choroby i powikłaniami, których nie da się przewidzieć. Ponadto kształtowanie właściwych postaw i nawyków prozdrowotnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz uświadomienie zagrożenia grypą i covid- 19. Zmniejszenie liczby zachorowań na choroby zakaźne, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje i najbliższych, pogłębienie wiedzy na temat chorób przenoszonych drogą kropelkową, oraz propagowanie szczepień przeciwko grypie sezonowej. W akcji wzięło udział 367 osób

Profilaktyka chorób pasożytniczych – owsica, wszawica, świerzb

Celem programu jest ograniczenie szerzenia się chorób pasożytniczych wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zwiększenie wiedzy rodziców i nauczycieli na temat chorób pasożytniczych wieku dziecięcego oraz sposobów ich zapobiegania ze szczególnym uwzględnieniem owsicy, świerzbu i wszawic. Poszerzenie wiedzy dzieci nt. zachowań ograniczających szerzenie się chorób pasożytniczych. W programie wzięło udział 41 osób.

Znamie! Znam je?

Cele programu:

Upowszechnienie wśród młodzieży ponadgimnazjalnej wiedzy na temat profilaktyki czerniaka, przekazanie wiedzy na temat czynników ryzyka, uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki, uświadomienie wartości odpowiednich zachowań zdrowotnych. W szkołach przeprowadzono prelekcje, na których omówiono jak można uchronić się przed czerniakiem, a także jak bezpiecznie się opalać. W programie uczestniczyło 1654 osób.

Podstępne WZW

Upowszechnienie wśród młodzieży szkół średnich wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B i C. Przekazanie wiedzy na temat ryzyka zakażenia HBV i HCV, uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki, pobudzenie do refleksji nad odpowiedzialnością dot. zachowań zdrowotnych własnych i innych. Kształtowanie postawy tolerancji i zrozumienia wobec osób zakażonych. Przeprowadzono prelekcje, na których omówiono podstawowe informacje na temat możliwości zakażenia się WZW. Omówiono bezpieczne korzystanie z salonów fryzjerskich, tatuażu i kosmetycznych. Przedstawiono znaczenie szczepień ochronnych przeciw WZW typu B. W programie uczestniczyło 1654 osoby.

Światowy Dzień Rzucania Palenia

Celem programu jest uświadomienie dzieciom jak groźne jest palenie papierosów. Przeprowadzono 13 prelekcji, które prowadzili terapeuci uzależnień. Działania edukacyjne były prowadzone wśród młodzieży szkół podstawowych. Na tych spotkaniach korzystali

ze smokolaizerów. Przeprowadzono konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych w Tłuchowie pt. „Dinuś pogromca dymu tytoniowego”, w którym uczestniczyło 40 sześciolatków. Dzieci otrzymały nagrody ufundowane przez UG w Tłuchowie. W akcji wzięło udział 429 osób.

Wnioski

Wszystkie placówki znajdujące się na terenie podległym PSSE w Lipnie były na bieżąco informowane o aktualnej ofercie z zakresu profilaktyki zdrowotnej. Efekty uzyskane w edukacji prozdrowotnej pokazały, że zainteresowanie udziałem w zorganizowanych formach pracy profilaktycznej było zgodne z zakładanymi celami. Kreatywność przedszkolnych i szkolnych realizatorów zajęć była skoncentrowana na odpowiedzialności za własne zdrowie. Należy uznać, że proponowane interwencje programowe a także działania akcyjne stanowiły ważny element w pomnażaniu potencjału zdrowotnego.