

## Zwierzęta wykorzystane w procedurach w 2023 r. z podziałem na gatunki

| gatunek  |              | Liczba        |
|--|--------------|---------------|
| mysz domowa ( <i>Mus musculus</i> )                |              | <b>66 724</b> |
| szczur wędrowny ( <i>Rattus norvegicus</i> )       |              | <b>12 568</b> |
| kawia domowa ( <i>Cavia porcellus</i> )            |              | <b>5 781</b>  |
| chomik syryjski ( <i>Mesocricetus auratus</i> )    |              | <b>12</b>     |
| inne gryzonie (inne <i>Rodentia</i> )              | <b>3 087</b> |               |
| chomicznik dżungarski ( <i>Phodopus sungorus</i> ) |              | 120           |
| mysz leśna ( <i>Apodemus flavicollis</i> )         |              | 59            |
| myszarka polna ( <i>Apodemus agrarius</i> )        |              | 23            |
| nornica ruda ( <i>Clethrionomys glareolus</i> )    |              | 2612          |
| nornik polny ( <i>Microtus arvalis</i> )           |              | 248           |
| nornik zwyczajny ( <i>Microtus arvalis</i> )       |              | 23            |
| nutria ( <i>Myocastor coypus</i> )                 |              | 2             |
| królik europejski ( <i>Oryctolagus cuniculus</i> ) |              | <b>718</b>    |
| pies domowy ( <i>Canis familiaris</i> )            |              | <b>58</b>     |
| konie, osły i ich mieszańce ( <i>Equidae</i> )     |              | <b>328</b>    |
| świnie ( <i>Sus scrofa domesticus</i> )            |              | <b>1 161</b>  |
| kozy ( <i>Capra aegagrus hircus</i> )              |              | <b>6</b>      |
| owce ( <i>Ovis aries</i> )                         |              | <b>191</b>    |
| bydło ( <i>Bos primigenius</i> )                   |              | <b>571</b>    |
| inne ssaki (inne <i>Mammalia</i> )                 | <b>165</b>   |               |
| alpaka ( <i>Vicugna pacos</i> )                    |              | 20            |
| borowiec leśny ( <i>Nyctalus leisleri</i> )        |              | 3             |
| borowiec wielki ( <i>Nyctalus noctula</i> )        |              | 1             |
| karlik drobny ( <i>Pipistrellus pygmaeus</i> )     |              | 15            |
| karlik większy ( <i>Pipistrellus nathusii</i> )    |              | 1             |
| mopek zachodni ( <i>Barbastella barbastellus</i> ) |              | 63            |
| mroczek posrebrzany ( <i>Vespertilio murinus</i> ) |              | 14            |

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| mroczek późny ( <i>Eptesicus serotinus</i> )                                      |              | 14           |
| nocek Natterera ( <i>Myotis nattereri</i> )                                       |              | 1            |
| nocek wąsatek ( <i>Myotis mystacinus</i> )  |              | 1            |
| opos krótkoogonowy ( <i>Monodelphis domestica</i> )                               |              | 16           |
| ryjówka aksamitna ( <i>Sorex araneus</i> )  |              | 4            |
| sarna europejska ( <i>Capreolus capreolus</i> )                                   |              | 5            |
| zębiełek karliczek ( <i>Crociodura suaveolens</i> )                               |              | 7            |
| <b>kura domowa (<i>Gallus gallus domesticus</i> )</b>                             |              | <b>2 959</b> |
| <b>indyk domowy (<i>Meleagris gallopavo gallopavo</i> var. <i>domesticus</i>)</b> |              | <b>432</b>   |
| <b>inne ptaki (inne <i>Aves</i> )</b>   | <b>3 533</b> |              |
| batalion ( <i>Calidris pugnax</i> )   |              | 5            |
| biegus malutki ( <i>Calidris minuta</i> )   |              | 1            |
| biegus krzywodzioby ( <i>Calidris ferruginea</i> )                                |              | 6            |
| biegus rdzawy ( <i>Calidris canutus</i> )   |              | 6            |
| biegus zmienny ( <i>Calidris alpina</i> )   |              | 34           |
| bocian biały ( <i>Ciconia ciconia</i> )   |              | 437          |
| bocian czarny ( <i>Ciconia nigra</i> )  |              | 29           |
| bogatka zwyczajna ( <i>Parus major</i> )  |              | 481          |
| brodziec piskliwy ( <i>Actitis hypoleucos</i> )                                   |              | 1            |
| cierniówka ( <i>Curruca communis</i> )  |              | 43           |
| czarnogłówka ( <i>Poecile montanus</i> )  |              | 9            |
| drożdżik ( <i>Turdus iliacus</i> )  |              | 13           |
| gajówka ( <i>Sylvia borin</i> )   |              | 133          |
| gołąb domowy ( <i>Columba livia domestica</i> )                                   |              | 566          |
| gołąb miejski ( <i>Columba livia f.urbanus</i> )                                  |              | 150          |
| gęś domowa ( <i>Anser domesticus</i> )  |              | 40           |
| kamusznik ( <i>Arenaria interpres</i> )   |              | 10           |
| kapturek ( <i>Sylvia atricapilla</i> )  |              | 5            |
| kos ( <i>Turdus merula</i> )  |              | 94           |

|  |  |           |
|--|--|-----------|
| łyśka ( <i>Fulica atra</i> )                       |  | 44        |
| mandarynka ( <i>Aix galericulata</i> )             |  | 63        |
| mewa siwa ( <i>Larus canus</i> )                   |  | 250       |
| modraszka zwyczajna ( <i>Cyanistes caeruleus</i> ) |  | 123       |
| muchotłówka szara ( <i>Muscicapa striata</i> )     |  | 10        |
| muchotłówka żałobna ( <i>Ficedula hypoleuca</i> )  |  | 17        |
| nimfa ( <i>Nymphicus hollandicus</i> )             |  | 20        |
| piaskowiec ( <i>Calidris alba</i> )                |  | 6         |
| piecuszek ( <i>Phylloscopus trochilus</i> )        |  | 159       |
| piegża ( <i>Curruca curruca</i> )                  |  | 138       |
| pliszka siwa ( <i>Motacilla alba</i> )             |  | 12        |
| pliszka żółta ( <i>Motacilla flava</i> )           |  | 44        |
| pierwiosnek ( <i>Phylloscopus collybita</i> )      |  | 77        |
| pokrzywnica ( <i>Prunella modularis</i> )          |  | 29        |
| rudzik ( <i>Erithacus rubecula</i> )               |  | 41        |
| rybitwa białowąsa ( <i>Chlidonias hybrida</i> )    |  | 56        |
| samotnik ( <i>Tringa ochropus</i> )                |  | 6         |
| sieweczka rzeczna ( <i>Charadrius dubius</i> )     |  | 18        |
| sikora uboga ( <i>Poecile palustris</i> )          |  | 11        |
| sikora bogatka ( <i>Parus major</i> )              |  | 43        |
| sikora modra ( <i>Cyanistes caeruleus</i> )        |  | 22        |
| sosnówka ( <i>Periparus ater</i> )                 |  | 34        |
| strzyżyk ( <i>Troglodytes troglodytes</i> )        |  | 29        |
| szpak ( <i>Sturnus vulgaris</i> )                  |  | 20        |
| świstunka leśna ( <i>Phylloscopus sibilatrix</i> ) |  | 13        |
| wodniczka ( <i>Acrocephalus paludicola</i> )       |  | 53        |
| zaganiacz ( <i>Hippolais icterina</i> )            |  | 17        |
| zeberka ( <i>Taeniopygia guttata</i> )             |  | 115       |
| <b>gady (<i>Reptilia</i>)</b>                      |  | <b>70</b> |

|   |      |         |
|---|------|---------|
| inne płazy (inne <i>Amphibia</i> )                    | 1155 |         |
| aksolotl meksykański (Ambystoma mexicanum)            |      | 6       |
| ropucha szara ( <i>Bufo bufo</i> )                    |      | 906     |
| traszka grzebieniasta (Triturus cristatus)            |      | 2       |
| traszka waltla (Pleurodeles waltl)                    |      | 6       |
| żaba śmieszka ( <i>Pelophylax ridibundus</i> )        |      | 235     |
| danio pręgowany ( <i>Danio rerio</i> )                |      | 5 597   |
| łosoś, pstrąg, golce i lipienie ( <i>Salmonidae</i> ) |      | 1 046   |
| inne ryby (inne <i>Pisces</i> )                       |      | 70515   |
| RAZEM   |      | 176 677 |

