


MOiK, MK-011
19.08.2011


Koszalin, dn. 29.07.2011 r.

Znak sprawy: ZPM – 1943 / 29 S / 60/ JDz / 11

PROTOKÓŁ kontroli sanitarnej

przeprowadzonej w dniu 29 lipca 2011r.
przez asystenta Zespołu Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA
na obszarze województwa zachodniopomorskiego
Jolanę Dziemianko
(nr upoważnienia 264)

Obiekt jest w własności Skarbu Państwa w stałym zarządzie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie.

1. Kontrolą objęto:

**JRG NR 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Koszalinie
75 – 058 Koszalin ul. Kazimierza Wielkiego 2**

2. Kontrolę przeprowadzono w obecności – brygadier Andrzej Grodzki – z –ca Komendanta Miejskiego PSP w Koszalinie

3. Zakres przeprowadzonej kontroli obejmował^{2/}:

Higiena pracy, higiena środowiska

^{2/} rodzaj kontrolowanej problematyki (np. higiena żywienia, higiena pracy, higiena środowiska itp.)

Podstawa prawna kontroli: art. 20 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej t.j. Dz. U. 2006 r. Nr 122, poz. 851/, art. 67 i 68 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071/.

4. W trakcie przeprowadzonej kontroli sanitarnej stwierdzono następujący stan faktyczny^{3/}:

W związku ze stwierdzonymi uchybieniami wszczęto postępowanie administracyjne i Państwowy Inspektor Sanitarny MSWiA w Szczecinie wydał decyzję znak ZPM - 1943 /2.Ko - 2 / 921 /09 z dnia 26 listopada 2009 r. z terminem realizacji 15.01.2012 r.

Zatrudnienie – ogółem 42 funkcjonariuszy:

- praca w systemie jednozmianowym (8-godzinnym) – funkcjonariusze.
- w systemie tryzmianowym, 24-godzinnym - funkcjonariusze Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

Dokumentacja zakładu:

- Źródłem zaopatrzenia w wodę do spożycia przez ludzi jest wodociąg sieciowy publiczny w Koszalinie. Nieczystości płynne odprowadzane są do sieci kanalizacji ogólnodostępnej. Przedłożono do wglądu umowę nr 192/1A/02/2007 zawartą dnia 12.02.2007 r. z Spółką z o. o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja z siedzibą w Koszalinie ul. Wojska Polskiego 14, zawarta na czas nieoznaczony.
- Odpady stałe komunalne wywożone zgodnie z zawartą dnia 01.04.2011 z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej spółka z o. o. umową na czas określony do dnia 31. 03. 2014 r.
- Protokół z dokonania kontroli i sprawdzenia przewodów kominowych spaliniowych i wentylacyjnych nr 118/2011 i 119/2011 z dnia 30.06.2011 r. przez Zakład Kominarski Bartosz Gramczewski ul. Konstytucji 3 Maja 9/5 w Koszalinie. W wyniku kontroli stwierdzono, iż objęte kontrolą przewody kominowe oraz elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom. Wykonane konstrukcje i elementy mieszczą się w Obowiązujących normach.
- Na odpady niebezpieczne takie jak świetlówki, akumulatory, tonery, oleje silnikowe wymieniane są w punkcie sprzedaży danych produktów na nowe.

Przeprowadzono kontrolę stanu higieniczno-sanitarnego pomieszczeń pracy i służby oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, pomocniczych i magazynowych:

Budynek administracyjno – garażowy:

- **Pomieszczenia biurowe** – Pomieszczenie biurowe – Pokój Dowódcy Zmiany - wyposażone w meble i sprzęt zgodnie z potrzebami, posiadające wentylację naturalną, oświetlenie naturalne i elektryczne.
- **Dwie świetlice** - pomieszczenia zlokalizowano na drugiej i trzeciej kondygnacji wyposażono w: oświetlenie elektryczne i naturalne, stół z krzesłami. Podłogi i ściany o powierzchniach łatwych do utrzymania w czystości.
- **Sypialnie** – 2 sypialnie dla funkcjonariuszy podziału bojowego. Sypialnie wyposażone w łóżka i indywidualne szafki pościelowe, oświetlenie naturalne i

^{3/} w przypadku wykorzystywania arkuszy ocen stanu sanitarnego wpisuje się jako załączniki poszczególne arkusze z podaniem tytułu arkusza, a w przypadku nie wykorzystywania arkusza opisuje się szczegółowo stwierdzony stan faktyczny wraz z porównaniem do stanu normatywnego (przepisy prawne), a w przypadku niezgodności ze stanem normatywnym – wymienia się konkretny przepis prawny, który został naruszony.

elektryczne, w jednej sypialni znajduje się ześlizg, w sypialniach zapewniono wentylację naturalną.

- **Jadalnia z aneksem kuchennych dla funkcjonariuszy podziału bojowego** - każdy funkcjonariusz ma możliwość podgrzania i spożycia posiłków własnych. Pomieszczenie wyposażone w typowe meble kuchenne, szafki do indywidualnego przechowywania artykułów spożywczych, zlewozmywak 2-komorowy z dopływem wody bieżącej zimnej i ciepłej, w którym wydzielono jedną komorę do mycia rąk drugą do mycia naczyń stołowych, kuchenkę, kuchenkę mikrofalową, lodówkę, zapewniono wentylację grawitacyjną. Ściany i podłogi o powierzchni zmywalnej. Stan higieniczno-sanitarny pomieszczenia, urządzeń i sprzętu bez zastrzeżeń.
- **Pomieszczenia higieniczno – sanitarne dla funkcjonariuszy podziału bojowego** – zlokalizowane na pierwszej kondygnacji budynku:
 - a) **Pomieszczenie umywalni** - powierzchnie ścian wyłożono glazurą, podłogę wyłożono terakotą – powierzchnie zmywalne, nienasiąkliwe umożliwiające przeprowadzenia zabiegów dezynfekcyjnych, zapewniono środki higieniczne tj. ręczniki jednorazowego użycia, mydło w płynie, zapewniono bieżącą ciepłą i zimną wodę. W pomieszczeniu wydzielono stanowisko do prania odzieży wyposażono w pralkę i suszarkę.
 - b) **Pomieszczenia ustępów** - powierzchnie ścian wyłożono glazurą, podłogę wyłożono terakotą – powierzchnie zmywalne, nienasiąkliwe umożliwiające przeprowadzenia zabiegów dezynfekcyjnych, zapewniono środki higieniczne tj. ręczniki jednorazowego użycia, mydło w płynie, zapewniono bieżącą ciepłą i zimną wodę
 - c) **Pomieszczenie do prania i czyszczenia obuwia** - pomieszczenie zlokalizowano w budynku, gdzie zapewniono wodę bieżącą zimną i ciepłą.
 - d) **Pomieszczenia szatni dla trzech zmian (3 szt.)** – wyposażone w typowe szafki ubraniowe. Posiadają oświetlenie naturalne i elektryczne.
- **Garaze na samochody** – W JRG nr 1 znajdują się dwa pomieszczenia garażowe, każde 3 – stanowiskowe. JRG posiada nw. wozy bojowe: samochód gaśniczy ciężki, podnośnik SH/25, 2 samochody ratownictwa wodnego. W garażu utrzymany ład i porządek na stanowiskach.
- **Nawierzchnia placów na terenie działki** – utrzymany czysto, nawierzchnia utwardzona. W pomieszczeniach i na terenie jednostki ratowniczo-gaśniczej zainstalowany jest system alarmowo-informacyjny. Strażacy JRG są przeszkoleni w zakresie pierwszej pomocy i posiadają ważne zaświadczenie o ukończeniu takiego szkolenia.

- **OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO:**

Pracodawca prowadzi dokumentację oceny ryzyka zawodowego, która została opracowana przy zastosowaniu metody trójstopniowej wg PN – N – 18002 z uwzględnieniem środków ochrony indywidualnej, które redukują zagrożenie.

Ocena ryzyka zawodowego opracowana została dla stanowisk strażaka - ratownika funkcjonariuszy. Czynniki szkodliwe i niebezpieczne występujące na stanowiskach pracy uwzględniają czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne.

Przy ocenie wyodrębniono dwa etapy procesu oceny ryzyka zawodowego tj. analiza ryzyka i wyznaczenie dopuszczalnego ryzyka. Analiza ryzyka zawodowego obejmuje

zabranie informacji potrzebnych do oceny ryzyka zawodowego i identyfikację zagrożeń oraz szacowanie ryzyka.

Ocena ryzyka zawodowego opracowana dla stanowisk:

- strażaka pełniącego służbę w zmianowym rozkładzie czasu służby,
- strażaka pełniącego służbę w codziennym rozkładzie czasu służby, będącego w dyspozycji operacyjnej i pełniącego funkcje dowódcze
- starszy inspektor w korpusie służby cywilnej oraz strażak pełniący służbę w codziennym rozkładzie czasu służby nie biorący udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych
- pracownik gospodarczy.

Ocena ryzyka zawodowego uwzględnia narażenie na niebezpieczne czynniki biologiczne:

- grupy 3: wirusy zapalenia wątroby typ B, C, Ludzki wirus upośledzenia odporności HIV,
- grupy 2: bakterie wirusy, pasożyty, grzyby.

Pracodawca prowadzi rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 3 w formie rejestru, uwzględniającego w szczególności informacje dotyczące:

- stanowiska
- rodzaju prac narażających z wyszczególnieniem wykazu czynności, podczas których pracownik jest lub może być narażony na działanie szkodliwych czynników biologicznych,
- nazwy szkodliwego czynnika biologicznego, z podaniem ich klasyfikacji
- szczepień

Pracodawca prowadzi rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do grupy 3 zagrożenia, w formie księgi rejestrowej, uwzględniając w szczególności informacje dotyczące:

- grupy zawodowej
- rodzaju wykonywanej pracy,
- stopnia zagrożenia spowodowanego działaniem szkodliwego czynnika biologicznego,
- awarii i wypadków związanych z narażeniem na działanie szkodliwego czynnika,
- wyniku przeprowadzonej oceny ryzyka z podaniem nazwy szkodliwego czynnika biologicznego i grupy zagrożenia - **grupy 3:** wirusy zapalenia wątroby typ B, C, Ludzki wirus upośledzenia odporności HIV, **grupy 2:** bakterie wirusy, pasożyty, grzyby - na stanowiskach: komendant, z – ca komendanta, dowódcy i z – cy JRG, sekretarka (archiwistka), dowódcy zmian, dowódca zastępu, starszy ratownik – kierowca, starszy ratownik, operator sprzętu specjalnego, ratownik kierowca, młodszy ratownik, wydział ds. kwater. – technicznych,
- liczby pracowników narażonych na działanie szkodliwego czynnika biologicznego.
- Imienny wykaz osób biorących udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych oraz osób na zajmowanych stanowiskach, na których są potencjalnie narażone na czynniki biologiczne.

Protokół niniejszy został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po odczytaniu i omówieniu zostały podpisane.

5. Stwierdzono następujące nieprawidłowości, które stanowią naruszenie niżej wymienionych przepisów:

W kontrolowanym zakresie zastrzeżeń nie stwierdzono.

6. Odpowiedzialny(a)^{4/}:

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie podał(a) następujące wyjaśnienia, co do przyczyn stwierdzonego stanu faktycznego, możliwości i terminu usunięcia nieprawidłowości w terminie do dnia 30.09.2011 r.

7. Stwierdzone nieprawidłowości należy usunąć w terminie^{5/}:

Nie dotyczy

8. Próbkki - /nie/ pobrano^{6/}: ~~protokół pobrania próbek~~

9. Odpowiedzialnym za usunięcie uchybień sanitarno-higienicznych jest:

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie

10. Podpisy:

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 1.osoby odpowiedzialnej | - | <i>brvg. mgr. Andrzej Graczyk</i> |
| 2.osób upoważnionych | - | |
| 3.świadków kontroli | - | |

11. Odmowa podpisu z powodu^{6/} - nie odmówiono

12. Niniejszy protokół stanowi potwierdzenie zawiadomienia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w rozumieniu art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego/niniejszy protokół kończy postępowanie administracyjne w ramach przeprowadzonej kontroli^{7/}

Nie dotyczy

13. Dane zawarte w niniejszym protokole stanowią informację publiczną i mogą podlegać udostępnieniu na zasadach określonych ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm./

^{4/} może być wpisana osoba upoważniona

^{5/} wpisuje się wyłącznie w przypadku gdy nie będzie sporządzane wystąpienie pokontrolne

^{6/} niepotrzebne skreślić

14. POUCZENIE

Kierownik jednostki/osoba upoważniona w terminie 7 dni od daty doręczenia (stempel kancelarii lub data na pokwitowaniu) niniejszego protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

ASYSTENT

Zespołu Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA

na stanowisku zastępcy kierownika zespołu kontrolującego sporządzającego protokół

mgr Jolanta Dziemianku

Znak sprawy: ZPM-1943/29 S/ 60 /JDz/11

Koszalin, dn. 28.07.2011 r.

POTWIERDZENIE ODBIORU

Protokół kontroli sanitarnej nr jw przeprowadzonej w dniach 29.07.2011 r. otrzymałem dnia 29.07.2011 r.

ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO

Andrzej Głodki
bryg. m.p. Andrzej Głodki

pieczęćka i podpis odbierającego