



ZPŚ.641.12.2023.JK
Warszawa, 18 kwietnia 2023

**Komunikat nr 33 Ministra Zdrowia
w sprawie podania trzeciej dawki przypominającej szczepionki przeciw COVID-19**

Minister Zdrowia na podstawie rekomendacji Zespołu ds. Szczepień Ochronnych z dnia 22.02.2023 r., zaleca osobom, które po otrzymaniu dwóch dawek szczepienia przypominającego szczepionką oryginalną (jedno-walentną) przeciw COVID-19 i mającym:

- wiek ≥ 60 lat lub
- niedobory odporności lub choroby współistniejące zwiększające ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 (dotyczy osób w wieku ≥ 12 lat) lub
- pracowników ochrony zdrowia, którzy mają bezpośredni kontakt z pacjentem lub materiałem zakaźnym,

przyjęcie szczepionki zaktualizowanej dla wybranych podwariantów Omikron (tj. szczepionki 2-walentnej przeciw podwariantom Omicron BA.1 i BA.4/5 i oryginalnemu wirusowi SARS-CoV-2) jako kolejnej (trzeciej) dawki przypominającej szczepionki przeciw COVID-19.

Zalecany odstęp podania trzeciej dawki przypominającej od przyjęcia drugiej dawki przypominającej w grupie wiekowej 12+ wynosi 3 mc.

Możliwość wykonania szczepienia i wprowadzenia informacji w e-karcie szczepień o podaniu szczepionki adoptowanej jako trzeciej dawki przypominającej została uruchomiona od dnia 15 kwietnia br.

Aby utworzyć termin na kolejną dawkę przypominającą należy w systemie e-Rejestracja wybrać:

- Numer dawki: 1
- Typ szczepionki: Pfizer lub Moderna zaktualizowaną dla wybranych podwariantów Omikron (BA).

Szczepionki wskazane do podania trzeciej dawki przypominającej w zależności od dostępności produktów w Narodowym Programie Szczepień:

- szczepionka Comirnaty BA.1 5 (Comirnaty Original/Omicron BA.1 (Pfizer-BioNTech),
- szczepionka Comirnaty BA.4-5 (Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (Pfizer-BioNTech),
- szczepionka Spikevax BA.1 (Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1. (Moderna),
- szczepionka Spikevax BA.4-5 (Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.4-5) (Moderna).

Informacje dodatkowe

- Aby prawidłowo zarejestrować szczepienie przeciw COVID-19 należy weryfikować rodzaj i wariant szczepionki podawanej pacjentowi. W przypadku nieprawidłowej rejestracji szczepionki należy bezwarunkowo dokonać korekty na poziomie punktu szczepień.
- Profil bezpieczeństwa adaptowanych szczepionek stosowanych jako szczepionki przypominające jest porównywalny z profilem bezpieczeństwa oryginalnych szczepionek mRNA, dla których profil bezpieczeństwa jest dobrze ustalony.

z upoważnienia Ministra Zdrowia
Maciej Miłkowski
Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/